



Herning
Kommune

n
kate



Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • landbrug@herning.dk • www.herning.dk

§16b miljøtilladelse

Sønder Skjerkvej 18
7490 Aulum

Afgørelsesdato: 15. september 2025

Sagsnummer: 09.17.00-P19-30-25

HERNING KOMMUNE





Registreringsblad

Dato for afgørelse:	15. september 2025
Skema-id, versions-nr.	249552, version 3
Ansøgningsdato	26. maj 2025
Scenarie skema-id:	Ikke relevant
Nudrift	§16a fra 27. april 2023
8-års drift	§31 fra 25. april 2014 (dyrehold) Revurdering fra 16. december 2014 (gyllekøling)
CVR-firmanavn	Nørager
CVR-nr.	42368466
P-nr.	1028704794
CHR nr.	10775
Kategori husdyrbrug	Kategori 2 Ikke IE-brug
Beliggenhedsadresse	Sdr. Skjerkvej 18, 7490 Aulum
BFE-nummer	9744788
Matrikelnummer, Ejerlav	4b Skjerk By, Avlum
Miljøkonsulent	Helle Borum, Vestjysk Landboforening
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune
Miljøsagsbehandler	Louise Lindegaard Weinreich
Kvalitetssikring	Alice Nielsen

Copyright

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.



Indholdsfortegnelse

INDLEDNING	4
MEDDELELSE OM §16B MILJØTILLADELSE.....	5
VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET	6
DRIFT OG INDRETNING	6
GØDNINGSOPBEVARING UDEN TILKNYTNING TIL EKSISTERENDE STALDANLÆG	6
DYREGRUPPER, STALDSYSTEMER OG PRODUKTIONSAREALER	6
AMMONIAKREDUCERENDE TEKNOLOGI (STALDANLÆG)	8
GØDNINGSOPBEVARING OG GØDNINGSHÅNDTERING	8
RENHOLDELSE	9
FLUEBEKÆMPELSE	9
LUGT, STØV, RYSTELSER ELLER LYS	9
STØJ	10
VURDERING I FORHOLD TIL BAT, NABOPÅVIRKNING OG NATUROMRÅDER.....	11
INDRETNING OG DRIFT AF ANLÆG, AFLØBSFORHOLD OG GØDNINGSOPBEVARING	11
AFLØBSFORHOLD FOR SPILDEVAND, GYLLE OG GØDNINGSOPBEVARING	12
VURDERING AF GYLLEBEHOLDER I DET ÅBNE LAND.....	13
VURDERING AF SAMDRIFT MED ANDRE HUSDYRBRUG	15
LANDSKABELIG VURDERING SAMT OVERHOLDELSE AF AFSTANDSKRAV OG DISPENSATION.....	16
<i>Vurdering af overholdelse af afstandskrav til byzone mv</i>	<i>16</i>
<i>Vurdering af overholdelse af afstandskrav i §6 i husdyrbrugloven</i>	<i>18</i>
HUSDYRBRUGETS AMMONIAKEMISSION	20
HUSDYRBRUGETS LUGTEMISSION	24
HUSDYRBRUGETS NABOPÅVIRKNING OG TILTAG DER BEGRÆNSER GENER	26
RESTSTOFFER, AFFALDSPRODUKTION OG BRUG AF NATURRESSOURCER.....	30
VEJLEDENDE GRÆNSEVÆRDI FOR AMMONIAK VED ANVENDELSE AF BAT.....	33
EVENTUELLE GRÆNSEOVERSKRIDENDE VIRKNINGER	33
LOVGRUNDLAG.....	34
KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE.....	34
SØGSMÅL	34
INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE	35
OVERSIGT OVER BILAG.....	36



Indledning

Ejer har søgt Herning Kommune om en § 16b miljøtilladelse, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.¹(husdyrbrugloven), til husdyrbruget på Sønder Skjerkvej 18, 7490 Aulum.

Produktionen på husdyrbruget søges ændret fra produktion af slagtesvin til opdræt af smågrise. Smågrisene kommer fra hovedejendommen Visgårdvej 3. Der opføres ikke nye stalde eller andre bygningskonstruktioner i forbindelse med ansøgningen.

Der er inddraget en eksisterende gyllebeholder beliggende i det åbne land, som er registreret under samme BFE -nummer som husdyrbruget. Denne beholder har ingen landzonetilladelse, da den er matrikulært overflyttet i 2010 fra et tidligere husdyrbrug på Ørrevej 41. Derfor har den ikke tidligere fået en landzonetilladelse, men kun en byggetilladelse fra 1990. Da landzonereglerne er integreret i husdyrbrugloven, er der foretaget en landskabelig vurdering af gyllebeholderen i det åbne land. På den baggrund stiller Herning Kommune vilkår til etablering af læbeplantning omkring gyllebeholderen.

Husdyrbrugets historik

Den 5. oktober 2006 er meddelt miljøgodkendelse til svineproduktionen på Sønder Skjerkvej 18, 7490 Aulum. Godkendelsen blev meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og tillod en samlet årlig produktion svarende til: 10.175 stk. grise (7,2-102 kg) pr. år på 3.560 stipladser, svarende til 348,9 DE beregnet efter dagældende normer.

Den 21. marts 2014 er meddelt vilkårsændring til gældende miljøgodkendelse. I afgørelsen er der ophævet vilkårene 15, 16, 27, 33, 34 og 35 a, b, c og d. Endvidere blev vilkårene 39-51 omkring udbringningsarealet ophævet, da de er blevet omfattet af 2 stk.

Den 25. april 2014 er meddelt § 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtigt skift i dyretyper, svarende til 9.122 stk. slagtesvin i vægtintervallet 30-107 kg (drænet gulv + spalter (33/67) – 2.138 stipladser) og 750 stk. polte i vægtintervallet 30-55 kg (drænet gulv + spalter (33/67) – 135 stipladser) og 10.000 smågrise i vægtintervallet 7,2-30 kg (Toklimastald, delvis spaltegulv – 1.500 stipladser), i alt svarende til 308,63 DE.

Den 16. december 2014 er der meddelt afgørelse om 1. revurdering af husdyrbrugets miljøgodkendelse.

Den 24. februar 2021 er der meddelt afgørelse om 2. revurdering af husdyrbrugets miljøgodkendelse.

Den 27. april 2023 er der meddelt §16a miljøgodkendelse, IE-slagtesvin. Miljøgodkendelsen er givet udelukkende med et ønske om at overgå til stipladsmodellen med den fleksibilitet det giver til antal og størrelse. Ammoniakemissionen fra husdyrbruget blev reduceret ved brug af gyllekøling og lugtemissionen blev reduceret ved brug af hyppig udsugning.

Der er med denne ansøgning dispenseret fra naboskel til staldbygning.

Miljøtilladelsen er udarbejdet af Herning Kommune og ophæver den gældende produktionstilladelse, fastsat i miljøgodkendelse fra den 27. april 2023.

¹ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., 2019-05-01, nr. 520



Meddelelse om §16b miljøtilladelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Herning Kommune miljøtilladelse til husdyrbruget på Sønder Skjerkvej 18, 7490 Aulum med de stillede vilkår. Det ansøgte er behandlet efter § 16b i husdyrbrugloven.

Det er Herning Kommunes vurdering, at miljøtilladelsen, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Miljøtilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg samt ændres på dyreholdets sammensætning, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Det er også gældende for faste pladser, fortanke og opsamlingsbeholdere m.v.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler måtte være skærpede i forhold til denne miljøtilladelse.

Der gøres opmærksom på, at en afgørelse efter §16b i husdyrbrugloven, ikke fritager fra krav om tilladelse, tilladelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v. skal søges separat hos Herning Kommune.

Reglerne om udnyttelse indebærer, at miljøtilladelsen, tillæg, m.v., bortfalder, helt eller delvist, hvis den ikke er udnyttet indenfor 6 år, fra afgørelsestidspunktet. Det betyder, at der skal opføres eller gennemføres det, tilladelsen giver mulighed for, inden for 6 år.

Reglerne om kontinuitetsbrud indebærer overordnet, at tilladelser efter husdyrbruglovens §16b bortfalder, hvis mindre end 25 % af de godkendte produktionsarealer er udnyttet driftsmæssigt i 3 på hinanden følgende år. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der mindst produceres 50% af det mulige, inden for rammerne af dyrevelfærdskravene.

Med miljøtilladelsen følger en række vilkår, som skal overholdes. Det er ejeren af husdyrbruget / husdyrholdet, som har ansvaret for, at det sker.

Vilkår for husdyrbruget

Nedenfor fremgår de betingelser, som husdyrbruget skal drives under.

Husk at der kan være lovkrav fra andre love, som også skal overholdes, selvom disse ikke er beskrevet her.

Drift og indretning

- 1) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for ansøgningen samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af tilladelsens vilkår.
- 2) Alle vilkår for det eksisterende anlæg skal være overholdt / opfyldt, når tilladelsen meddeles.
- 3) Ved ophør med husdyrproduktion skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening:
 - a) Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler.
 - b) Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne

Vær opmærksom på, at der vil ske bortfald for den del af miljøtilladelsen, der ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsen, er meddelt. Med "udnyttet" menes, at det ansøgte bygge- og anlægsarbejde er etableret og taget i brug eller dyreholdet er ændret i forhold til tidligere tilladt produktion.

Gødningsopbevaring uden tilknytning til eksisterende staldanlæg

- 4) Der skal etableres og vedligeholdes beplantning ved den eksisterende gyllebeholder nr. 2 (rumindhold 1.240 m³) som er fritliggende i det åbne land.



- 5) Gyllebeholderen i det åbne land skal fjernes, når den ikke længere anvendes til opbevaring af gylle eller affald til jordbrugsformål.

Herning Kommune vurderer, at gyllebeholdere i det åbne land skal fjernes når:

- a. Gyllebeholderen er afmeldt
- b. Gyllebeholderen ikke er gennemgået 10-årig beholderkontrol

Dyregrupper, staldsystemer og produktionsarealer

- 6) Husdyrbrugets samlede produktionsareal må ikke overstige 2.634 m².
- 7) Husdyrbrugets produktionsarealer, staldsystem og dyretype i de enkelte staldafsnit skal være i overensstemmelse med det beskrevne i tabel 1 og figur 1:




Tabel 1: oversigt over dyretype, staldsystem, produktionsareal mm.

Stalde og produktioner								%
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående		Produktionsareal (m ²)	%
Ansøgt drift								
2. Smågrise. Tidligere slagtesvin.	394	Mekanisk ventilation	6 m	(#766154) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0		293	74,4
4. Slagtesvinestald med gyllekøling	1247	Mekanisk ventilation	6 m	(#766157) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0		980	78,6
1. Smågrise. Tidligere slagtesvin	1066	Mekanisk ventilation	6 m	(#766160) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0		733	68,8
3. Klimastald	782	Mekanisk ventilation	6 m	(#766163) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0		628	80,3
Sum							2634	

Figur 1: oversigt over staldanlæg mm.



Gyllebeholder i det åbne land ved naboejendom Ørrevej:





Ammoniakreducerende teknologi (staldanlæg)

- 8)** Indretning og drift, gyllekøling i stalde med rørudslusning (slagtesvin, søer og smågrise), timetæller
- a) Gyllekanalerne i staldafsnittene "3. Klimastald" og "4. Slagtesvinestald med gyllekøling" i alt 693 m² - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.
 - b) Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 41.018 Kwh.
 - c) Varmepumpen skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid.
 - d) Den årlige driftstid skal være mindst 3.770 timer. Beregnet effekt: 15,7 Watt køleeffekt pr m² kumme x 693 m² x 3770 h/1000 = 41.018 kWh /år. Se beregninger i bilag 3.
 - e) Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
 - f) Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
 - g) Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.
- 9)** Egenkontrol anvendelse af timetæller og rørudslusning
- a) Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt.
 - b) Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende:
 - Afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet
 - Alarmen samt
 - sikkerhedsanordningen
 - Kontrol af kølekredsens ydelse aflæsning og registrering af driftstimer
 - c) Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed.
 - d) Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 1 uge.
 - e) Registreringen fra data-logger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Gødningsopbevaring og gødningshåndtering

10) Gyllebeholder

Husdyrbrugets gødningsopbevaringslagre må have følgende overfladearealer:

- Gyllebeholder 1: overflade 221 m², rumindhold 930 m³ (diameter 16,8 meter)
- Gyllebeholder 2: overflade 320 m², rumindhold 1.240 m³ (diameter 20,3 meter)

11) Fast overdækning gyllebeholdere

- a) Gyllebeholdere (nummer 1 og 2) skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
- b) Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
- c) Skader på teltoverdækningerne skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
- d) Hvis en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen.
- e) Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes herom.



Gødningsopbevaring og gødningshåndtering

12) Egenkontrol fast overdækning

- a) Der skal føres en logbog over gyllebeholdere med fast overdækning, hvis der opstår skader på telt-overdækningen, med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation.
- b) Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

13) Håndtering af gylle (pumpning fra stald til fortank og lager, fra lager til gyllevogn) skal altid foregå under opsyn.

14) Pumpning af gylle fra stalde til gyllebeholder skal ske indenfor tidsrummet klokken 07.00 til 17.00 i hverdagene.

15) Påfyldning og tømning gyllebeholder skal enten:

- Ske på en fast plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning, eller
- Med gyllevogne, som har påmonteret pumpe og returløb, så spild af husdyrgødning undgås

Renholdelse

16) Det skal sikres, at:

- Stalde, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene
- Stier og foderarealer holdes tørre
- Dyrene holdes rene
- Støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og
- Fodringsystemer holdes rene

Fluebekæmpelse

17) Der skal på husdyrbruget udføres effektiv forebyggelse og bekæmpelse af fluer.

18) Forebyggelsen og bekæmpelsen skal som minimum være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet ('Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr').

Herning Kommune gør opmærksom på, at opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at det sikrer mod skadedyr (rotter mv.).

Lugt, støv, rystelser eller lys

19) Husdyrbruget må ikke give anledning til gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.

20) Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der skønnes at være større, end der kan forventes, skal der, for ejers regning, indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.



Støj

- 21)** Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelsesopholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag	Kl. 14-18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag	Kl. 07-18	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	1/2 time

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på husdyrbrugets bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

- 22)** Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkår om støj er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.

Dog kan målinger/beregninger kun forlanges en gang årligt, hvis målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.

- 23)** Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

Udgiften til støjmålingerne afholdes af ansøger.

Vurdering i forhold til BAT, nabopåvirkning og naturområder

I forbindelse med ansøgningen er der indsendt oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte projekt via husdyrgodkendelse.dk, skema-id 249552, hvor der er beskrivelse af det ansøgte husdyrbrugs ændring og dets påvirkning af naboer/omboende og naturområder. Produktionen på husdyrbruget lægges om fra slagtesvineproduktion til smågriseproduktion. Se bilag 4.


Desuden er der indsendt beskrivelser af hvad husdyrbruget vil gøre, for at bruge og overholde den bedste tilgængelige teknik (BAT). På baggrund heraf vil Herning Kommune vurdere, om det ansøgte lever op til BAT, og ikke påvirker naboer/omboende eller omgivende natur væsentligt.

Der er inddraget en eksisterende gyllebeholder beliggende i det åbne land, som er registreret under samme BFE -nummer som husdyrbruget. Denne beholder har ingen landzonetilladelse, da den er matrikulært overflyttet i 2010 fra et tidligere husdyrbrug på Ørrevej 41 til nu at ligge i det åbne land. Da gyllebeholderen blev etableret i 1990, var det i umiddelbar sammenhæng med de daværende driftsbygninger. Derfor har den ikke tidligere fået en landzonetilladelse, men kun en byggetilladelse fra 1990. Da landzonereglerne er integreret i husdyrbrugloven, vil gyllebeholderen i det åbne land i denne miljøgodkendelse få lavet en landskabelig vurdering og der stilles vilkår til etablering af læbeplantning omkring beholderen.

Indretning og drift af anlæg, afløbsforhold og gødningsopbevaring

Ejer ønsker at ændre producere fra slagtesvin til smågris. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer. Produktionsareal og opmåling af dette fremgår af bilag 1.

Figur 2: Oversigt over staldanlæg mm.



**Tabel 2: oversigt over staldafsnit, dyretyper, staldsystem og produktionsareal**

Stalde og produktioner							
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)	%
Ansøgt drift							
2. Smågrise. Tidligere slagtesvin.	394	Mekanisk ventilation	6 m	(#766154) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0	293	74,4
4. Slagtesvinestald med gyllekøling	1247	Mekanisk ventilation	6 m	(#766157) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0	980	78,6
1. Smågrise. Tidligere slagtesvin	1066	Mekanisk ventilation	6 m	(#766160) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0	733	68,8
3. Klimastald	782	Mekanisk ventilation	6 m	(#766163) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	628	80,3
Sum						2634	

Herning Kommune vurderer, at det indsendte er i overensstemmelse med eksisterende byggetilladelser og tidligere godkendte stalde.

Afløbsforhold for spildevand, gylle og gødningsopbevaring

Tagvandet fra eksisterende bygninger ledes til vandløb Skjerk Bæk, øst for husdyrbruget.

Der er ingen vaskeplads. Alle maskiner vaskes på Foldagervej 20.

Der er ingen møddingsplads.

Der er ikke sanitært spildevand fra driftsbygningerne. Se bilag 2.

Alt gylle fra staldene løber via fortank til gyllebeholder nr. 1 på ejendommen. Gyllebeholder nr. 2 beliggende i det åbne land er ikke direkte forbundet med staldanlægget. Gyllebeholderne er begge tilmeldt 10 års beholderkontrol. Se nedenstående tabel fra ansøgningen:

Tabel 3: oversigt over opbevaringslagre

Navn	Lagertype	Overdækning	Rumfang (m ³)	Areal (m ²)
Gyllebeholder 1	Flydende	Teltdug	930	221
Gyllebeholder 2 (åbent land ved Ørrevej)	Flydende	Teltdug	1.240	320

Se miljøkonsekvensrapport i bilag 4.

Herning Kommune vurderer, at afledning af vaskevand og spildevand fra staldanlægget sker efter gældende regler.

Vurdering af gyllebeholder i det åbne land

Ejer har en eksisterende gyllebeholder beliggende i det åbne land på matrikel 2a Åby Gde., Avlum. Gyllebeholderen har en byggetilladelse fra 1990, hvor gyllebeholderen var en del af et eksisterende husdyrbrug og beliggende ved staldanlægget.


Placering og tilkørsel

I 2010 er gyllebeholderen matrikulært overflyttet til nuværende ejer. I dag ligger beholderen cirka 21 meter sydvest for nærmeste nabobeboelse og cirka 8 meter til naboskel.

Den 18. november 2024 har Herning Kommune godkendt at der etableres teltoverdækning på gyllebeholderen uden at der skal gives en byggetilladelse til dette.

Der er tilkørselsforhold via grusvej langs nabomatrikel fra offentlig vej Ørrevej og via grusvej fra Tvedvej. Se figur 3.

Figur 3: Tilkørselsforhold til gyllebeholder i det åbne land.




Landskabelig vurdering

Gyllebeholderen har en højde på 2 meter over jorden, mens højden med teltoverdækning bliver cirka 6 meter. Teltet er grå PVC. Overdækning af gyllebeholderen vil have en positiv effekt i forhold til ammoniakudledningen, som reduceres med omkring 50%.

Der er lavet en synlighedsberegning af gyllebeholderen med påmonteret teltdug. Se figur 4.


Figur 4: Synlighedsberegning med en radius af 1000 meter om gyllebeholderen der er 6 meter med teltdug.



Gyllebeholderen ligger indenfor de landskabelige udpegninger "Store husdyrbrug" og "særlige værdifulde landbrugsområder". Gyllebeholderen ligger ikke indenfor andre landskabelige udpegninger, kulturmiljømæssige udpegninger, fredninger eller lignende. Ligeledes ligger gyllebeholderen heller ikke i forbindelse med en økologisk forbindelse.

Der er ikke i byggetilladelsen fra 1990 stillet vilkår til beplantning omkring gyllebeholderen og der har aldrig været etableret beplantning omkring gyllebeholderen.

På grund af placeringen i det åbne land, tæt på nærmeste nabo og synligheden i landskabet, stilles der vilkår til beplantning. Se nedenstående figur.



Herning Kommune vurderer, at med de stillede vilkår vil gyllebeholderen ikke påvirke omgivelserne og landskabet væsentligt.

Vurdering af samdrift med andre husdyrbrug

Er et husdyrbrug, der er omfattet af tilladelsespligten § 16 b, teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug, skal husdyrbrugene godkendes samlet.

Ansøger ejer og driver svineproduktion på ejendommene Sønder Skjerkvej 18, 7490 Aulum og Foldagervej 20, 7400 Herning (smågrise og slagtesvin) og Visgårdvej 3, 7400 Herning (søer). Produktionen af smågrise og slagtesvin på Foldagervej og Sønder Skjerkvej baseres på smågrise fra soproduktionen på Visgårdvej 3. Ansøger forpagter derudover stalde på flere andre adresser.

Arealerne tilhørende de 3 ejendomme drives i et fælles CVR-nummer. Husdyrgødningen fra de 3 husdyrproduktioner indgår i samme gødningsregnskab. Det vurderes derfor, at ejendommene på bedriften er teknisk forbunde.

Fra Sønder Skjerkvej 18 til henholdsvis Visgårdvej 3 og Foldagervej 20 er der cirka 4,1 kilometer og 3,3 kilometer i luftlinje. De to husdyrbrug er derfor ikke forureningsmæssigt forbundne, da afstanden mellem dem er under 100 meter. Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 43, stk. 1 og 2.

Herning Kommune vurderer derfor, at både lugtpåvirkning og ammoniakdeposition kan vurderes adskilt på grund af afstanden mellem husdyrbrugene.

Herning Kommune vurderer samlet, at der ikke er tale om samdrift i miljømæssig forstand mellem de 3 ejendomme, da de kan drives hver for sig.

På baggrund af ovenstående vurderer Herning Kommune, at husdyrbrugene på Sønder Skjerkvej 18, Visgårdvej 3 og Foldagervej 20 ikke opfylder kriterierne for at skulle godkendes samlet efter § 16 c i husdyrbruget.

Landskabelig vurdering samt overholdelse af afstandskrav og dispensation

Husdyrbruget er ifølge Herning Kommuneplan 2025 – 2036, placeret i et område, der er udpeget til større husdyrbrug. Landskabet omkring husdyrbruget er overvejende jævnt. Det er præget af opdyrkede arealer, tilplantede læhegn og spredte gårde, og opleves som helhed ensartet i sit udtryk.

Herning Kommune vurderer, at placeringen af husdyrbruget (uden gyllebeholderen i det åbne land, da den er vurderet andetsteds) ikke er beliggende indenfor eller i nærheden af:

- Fredede fortidsminder
- Sø og å beskyttelseslinjer
- Skovbyggelinjer (300 meter)
- Kirkebyggelinjer / kirkezoner indenfor 300 meter fra anlægsdelen
- Beskyttede diger
- Fredede områder / Fredninger
- Kulturmiljø / særlig værdifulde kulturmiljøer
- Bevaringsværdige landskaber
- Større sammenhængende landskaber
- Geologiske interesseområder

Husdyrbruget ligger i et område udpeget som et særligt værdifuldt landbrugsområde.


Herning Kommune vurderer, at ændringen af dyreholdet på husdyrbruget, ikke vil væsentligt forringe de landskabelige, naturmæssige eller kulturhistoriske værdier, der ligger til grund for områdets status.

Vurdering af overholdelse af afstandskrav til byzone mv

Husdyrbruget ligger cirka 1,6 km nærmeste byzone Aulum og 2,2 km fra nærmeste samlede bebyggelse Skærbækmølle.

Nærmeste nabobeboelser uden landbrugspligt er Sønder Skjerkvej 14 og Sønder Skjerkvej 16, der ligger henholdsvis 150 og 320 meter vest/nordvest for husdyrbruget. Se figur 5.

Figur 5: Oversigt over husdyrbruget, nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone



**Tabel 4: Afstandskrav fra husdyrbruget til omgivelserne.**

Nærmeste	Beskrivelse	Afstand (m)	Afstandskrav (m) HBL §6-8
Nabobeboelse	Sønder skjerkvej 14 Sønder Skjerkvej 16	150 meter 320 meter	50 meter
Lokalplanområde Samlet bebyggelse	Skærbækmølle (Skærbækvej 8)	2,2 km	50 meter
Byzone eller sommerhusområde	Aulum	1,6 km	50 meter
Naboskel		24 meter	30 meter
Beboelse på samme ejendom	Stuehus	25 meter	15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed		Mere end 25 meter	25 meter
Almen vandindvinding (mere end 9 husstande)	Vandværk i Aulum Vandværk AMBA	3 km	50 meter
Ikke almen vandindvinding (markvanding og borer, der forsyner op til 9 husstande)	Drikkevandsboring Markvandingsboring	170 meter mere end 25 meter	25 meter
Vandløb	Til vandløb mod nord Til vandløb mod sydøst	350 meter	15 meter 100 meter
Dræn		Mere end 15 meter	15 meter
Sø	Stalde og gyllebeholder ved stalde	360 meter	15 meter 100 meter
Offentlig vej, privat fællesvej	Sønder Skjerkvej	16 meter	15 meter

Tabel 5: Afstandskrav fra eksisterende gyllebeholder i det åbne land ved Ørrevej til omgivelserne.

Nærmeste	Beskrivelse	Afstand (m)	Afstandskrav (m) HBL §6-8
Nabobeboelse		45 meter til beboelse	50 meter
Lokalplanområde Samlet bebyggelse	Skærbækmølle (Skærbækvej 8)	2,2 km	50 meter
Byzone/sommerhusområde	Aulum	1,7 km	50 meter
Naboskel		8 meter	30 meter
Beboelse på samme ejendom		Ikke relevant	15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed		Mere end 25 meter	25 meter
Almen vandindvinding (mere end 9 husstande)	Vandværk i Aulum Vandværk AMBA	3 km	50 meter
Ikke almen vandindvinding (markvanding og borer, der forsyner op til 9 husstande)	Drikkevandsboring Ørrevej 41 Markvandingsboring	68 meter Mere end 25 meter	25 meter
Vandløb		190 meter	100 meter
Dræn		Mere end 15 meter	15 meter 100 meter



Sø		240 meter	15 meter 100 meter
Offentlig vej, privat fællesvej	Ørrevej	240 meter	15 meter

Vurdering af overholdelse af afstandskrav i §6 i husdyrbrugloven

Den eksisterende gyllebeholder nr. 2 på 1.240 m³ beliggende i det åbne land ved Ørrevej, er placeret cirka 45 meter fra nabostuehus.

Da gyllebeholderen blev etableret med byggetilladelse i 1990, blev den bygget i nærheden og som en del af et eksisterende staldanlæg på Ørrevej 41. Gyllebeholderen blev framatrikuleret i 2010 og har været i brug siden.

Jævnfør §6 i husdyrbrugloven så skal der være 50 meter fra nabobeboelse til "etablering af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug og udvidelse og ændring heraf, der medfører forøget forurening". Da gyllebeholderen er en eksisterende gyllebeholder, som har været i brug til opbevaring af husdyrgødning, sker der ingen ændringer af brugen for denne.

Gyllebeholderen er med fast teltoverdækning og der er stillet vilkår dette og til beplantning omkring beholderen i denne tilladelse. Der sker ingen ændringer i brugen af gyllebeholderen, da den fortsat vil blive brugt til husdyrgødning. Derfor vil den ændring at gyllebeholderen, som nu vurderes i denne tilladelse efter husdyrbrugloven, ikke blive betragtet som forøget forurening. Derfor gælder afstandskravet på 50 meter fra gyllebeholderen til nabobeboelsen ikke.

Herning Kommune vurderer på den baggrund, at den eksisterende gyllebeholder ikke giver en forøget forurening, så afstandskravet i §6 i husdyrbrugloven på 50 meter er ikke gældende.

Dispensation fra husdyrbruglovens § 8

Eksisterende grisestald på husdyrbruget

Der søges om dispensation for husdyrbruglovens §8 stk. 7, vedrørende afstandskrav til naboskel. Eksisterende staldbygning BBR 10 ligger indenfor 30 meter af naboskel. Stalden med udvidelse har fået byggetilladelse i 1990. Naboskel er til en kommunal grusvej Sønder Skjerkvej.

Herning Kommune vurderer, at fortsat anvendelse af bygningen til stald ikke vil ændre på vejens beskaffenhed og udsyn for trafikanter.

Herning Kommune vurderer ligeledes, at fortsat anvendelse af bygningen til stald, ikke vil ændre de forureningsmæssige og hygiejnemæssige forhold herunder støv, støj, lugt og ammoniakfordampning.

Således giver Herning Kommune dispensation for husdyrbruglovens § 8, stk. 1 nr.4.

Eksisterende gyllebeholder i det åbne land

Der søges om dispensation for husdyrbruglovens §8 stk. 7, vedrørende afstandskrav til naboskel.

Den eksisterende gyllebeholder ligger 8 meter fra naboskel, som at blevet accepteret ved framatrikulering i 2010.

Da gyllebeholderen er en eksisterende gyllebeholder, som har været i brug til opbevaring af husdyrgødning, sker der ingen ændringer af brugen for denne.

Gyllebeholderen er med fast teltoverdækning og der er stillet vilkår dette og til beplantning omkring beholderen i denne tilladelse. Der sker ingen ændringer i brugen af gyllebeholderen, da den fortsat vil blive brugt til husdyrgødning. Derfor vil den ændring at gyllebeholderen, som nu vurderes i denne tilladelse efter husdyrbrugloven, ikke blive betragtet som forøget forurening.



Vurdering af vandboringer

På orto foto fremgår det at der ligger 2 markvandingsboringer indenfor 25 meter af hhv. husdyrbrugets staldanlæg og gyllebeholderen i det åbne land.

Der er tale om to markvandingsanlæg, hvor boringerne aldrig er blevet udført. Derfor er det ikke nødvendigt med dispensation. Det formodes, at opdatering af kortet Jupiter, er fejlet.

Herning Kommune vurderer samlet at, afstandskravene i §6 og §8, stk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 er overholdt. Der er givet en dispensation til §8 stk. 7.



Husdyrbrugets ammoniakemission

I ansøgningsskema 249552 er følgende naturpunkter afsat til ammoniakdepositionsberegning:

Tabel 6: husdyrbrugets ammoniakemission

Oversigt af naturpunkter  

Navn:	Kategori:	Oprettet:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
12. Eng	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	-0,2	-0,2	0,3	▼
11. Eng	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	-0,3	-0,3	0,4	▼
10. Eng	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	-0,4	-0,4	0,5	▼
9. Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1	▼
8. Hede (Ø)	Kategori 3	Ansøger	0	S	-0,1	-0,1	0,2	▼
7. Eng (V)	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	-0,2	-0,2	0,3	▼
6. Mose	Kategori 3	Ansøger	0	S	-0,1	-0,1	0,1	▼
5. Eng (S)	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	-0,1	-0,1	0,1	▼
4. Overdrev ved Visgårdvej	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0	▼
3. Hede ved Feldborgvej	Kategori 2	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1	▼
2. Overdrev ved Nørre Thalund	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0	▼
1. Ovstrup Hede	Kategori 1	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0	▼

Samlet merdeposition på §3 områder, siden 2017

For at vurdere, om den samlede merdeposition, fra nudriften (for 8 år siden) til og med den ansøgte udvidelse i denne miljøtilladelse, har en negativ virkning på nærtliggende naturområder, er der lavet beregninger til nærmeste §3 beskyttede naturområder.

Nærmeste naturområde til staldanlægget er en §3 eng, 300 meter sydvest for anlægget. Der er beregnet en merdeposition på -0,3 kg N/ år på engen.

Nærmeste naturområde til gyllebeholderen i det åbne land er en §3 mose, 225 meter øst for gyllebeholderen. Der er beregnet en merdeposition på 0,0 kg N/ år på mosen.

Herning Kommune vurderer, da der, i løbet af de sidste 8 år, ikke er sket en merbelastning, som overskrider 1,0 kg /ha/år, kan ændringen finde sted, i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens krav om maksimal deposition af ammoniak til kategori 3-natur.



Kategori 1 natur

Husdyrbruget og gyllebeholderen i det åbne land er placeret cirka 3,5 km vest for nærmeste kategori-1 natur, Ovstrup Hede ved Røjen Bæk. Det er Natura 2000 område N225 er Ovstrup Hede med Røjen Bæk, som også er udpeget til EF-habitatområde H249.

Ovstrup Hede ligger mellem Herning og Holstebro, og er et 490 hektar fredet område med indlandshede, nåletræsplantage, enge, overdrev og vandløb. Indlandshedens flora og fauna er sårbar.

Ovstrup Hede er A-målsat i kommuneplanen for 2025-2036 i Herning Kommune. For A-målsatte områder er målet, at de bevares med deres sjældne plante- og dyreliv intakt, og der gøres en særlig indsats for at videreudvikle naturværdierne.

Ovstrup Hede er udpeget på baggrund af naturtyper:

Nr.	naturtyper	Nr.	Naturtyper
3260	Vandløb med vandplanter	6410	Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
4010	Våde dværgbusksamfund med klokkeløng	7140	Hængesæk og andre kærsmfund dannet flydende i vand
4030	Tørre dværgbusksamfund (heder)	7230	Rigkær
6230	Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund		

Endvidere er nedenstående arter også en del af udpegningsgrundlaget:

Nr.	arter	Nr.	arter
1037	Grøn kølleguldsmed (Ophiogomphus cecilia)	1355	Odder (Lutra lutra)
1096	Bæklampret (Lampetra planeri)		

Grøn Kølleguldsmed er medtaget på Habitatsdirektivets bilag IV, og er udpeget som en af de arter, som Herning Kommune er særlig forpligtet til at passe på. Ifølge Den Danske Rødliste blev guldsmeden tidligere negativ påvirket af eutrofiering, udretning af vandløb og hårdhændet vandløbsvedligeholdelse. Da tilstanden i vandløbene er i bedring, er det nu formentlig udelukkende hård vandløbsvedligeholdelse, som kan påvirke arten negativt.

Baggrundsbelastningen for området ligger på 13,6 kg N/ha/år.

Ammoniakdepositionen til Ovstrup hede er på 0,0 kg N/ha år, både merdeposition og totaldeposition.

Herning Kommune vurderer, da beregningen af ammoniakdepositionen viser 0,0 kg N/ha år, i både merdeposition og totaldeposition, at kravet er overholdt uagtet, at der er kumulation med et andet husdyrbrug.

Kategori 2 og 3 natur, samt §3 natur

Nærmeste kategori 2 natur (§3 hede) ligger omkring 3,3 km øst for husdyrbruget. Den beregnede totaldeposition til nærmeste kategori 2 natur er 0,0 kg N pr. år. Derved er kravet om en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/år overholdt.

Nærmeste kategori 3 natur (§3 hede) til husdyrbruget ligger omkring 220 meter øst for husdyrbruget. Den beregnede merdeposition til naturområdet er -0,1 kg N pr. år.

Nærmeste kategori 3 natur (§3 mose) til gyllebeholderen i det åbne land ligger omkring 950 meter øst for husdyrbruget. Den beregnede merdeposition til naturområdet er 0,0 kg N pr. år.

Nærmeste §3 natur er et engareal, cirka 300 meter sydvest for husdyrbruget. Den beregnede merdeposition til naturområdet er -0,4 kg N pr. år.

Nærmeste §3 natur er et engareal, cirka 450 meter nord for gyllebeholderen i det åbne land. Den beregnede merdeposition til naturområdet er -0,1 kg N pr. år.

Nærmeste kategori 3 registreret skov ligger indenfor 1000 meter af husdyrbruget, cirka 950 meter øst for dette. Skoven er en del af kategori 3 heden. Den beregnede merdeposition til naturområdet er -0,1 kg N pr. år.

Potentiel ammoniakfølsom skov og GDK skov²

Inden for 1.000 meter fra husdyrbruget og gyllebeholderen i det åbne land ligger der flere potentiel ammoniakfølsomme skove. Se figur 7. nr. 2, 3, 7 og 8 fremgår ikke på kort fra 1954 og er dermed ikke ammoniakfølsomme.

Nr. 1 står i nogenlunde tydelige rækker i 1954 og dermed ikke ammoniakfølsom


Nr. 4 det er en enkelt række træer i 1954 og dermed ikke ammoniakfølsom

Nr. 5 træer står i tydelige rækker i 1954 og dermed ikke ammoniakfølsom

Nr. 6 lille område på 0,2 ha som fremgår som træer, hvor nogle af disse står i rækker i 1954 og dermed ikke ammoniakfølsom

Herning Kommune vurderer, at de 8 GDK udpegede skove som kunne være ammoniakfølsomme ikke vurderes at være ammoniakfølsomme på baggrund af ovenstående gennemgang.

Figur 6: Oversigt over potentiel ammoniakfølsomme skov indenfor 1.000 m fra husdyrbrug og gyllebeholder i det åbne land



² Geo danmark kort



Samlet vurdering: ammoniakbelastning af naturområder

Herning Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, er korrekte.

Herning Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Herning Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til meremissionen af ammoniak fra husdyrbruget, under hensyn til andre omkringliggende ammoniakfølsomme naturområder, eksempelvis ammoniakfølsomme skove, kategori 3-natur og §3 natur.

Husdyrbrugets lugtemission

I husdyrbrugloven beskrives lugtgenekriterierne som den maksimale, miljømæssigt acceptable lugtgenebelastning³ fra en given kilde ved den pågældende områdetype. Det betyder at der beregnes på husdyrbrugets lugt i nærmeste byzone, nærmeste samlede bebyggelse og ved nærmeste nabo. Endvidere skal der tages højde for en eventuel kumulation fra andre husdyrbrug.

Kumulation af lugt

Oplysningerne om den kumulative effekt skal bruges i lugtberegningen. Er der andre husdyrbrug, som medfører lugtgener i det samme punkt i byzonen, skærpes kravene til geneafstanden i forbindelse med ansøgningen.

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end 300 meter fra et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende, samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden ejendomspligt, som ikke ejes af driftsherren eller inden for en afstand af 100 meter af beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af driftsherren.

Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Lugten fra de eksisterende gyllebeholdere indgår ikke i lugtberegningerne i ansøgningssystemet, da gyllebeholdere i stedet for er omfattet af de generelle afstandsregler. Det kan dog ikke undgås, at der forekommer lugt fra gyllebeholderne. Dette vil være særlig markant i forbindelse med at gyllebeholderne fyldes, eller når der omrøres i forbindelse med udbringning. Da gyllebeholderne ligger nærmere end 300 meter fra nærmeste nabo, stilles der vilkår om, at fyldning af gyllebeholderne skal ske indenfor normal arbejdstid. Normal arbejdstid er defineret som fra kl. 7.00 til 17.00 på hverdage. Sæsonarbejde udenfor disse tider kan dog forekomme i koncentrerede perioder, men skal søges begrænset.

³ Det er 5 OU_E pr. m³ og 1 LE pr. m³ i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. Det er 7 OU_E pr. m³ og 3 LE pr. m³ i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende, samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden ejendomspligt, som ikke ejes af driftsherren. Det er 15 OU_E pr. m³ og 10 LE pr. m³ ved beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af driftsherren.



Figur 8: resultat af lugtberegning

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt	
Sønder Skjerkvej 14	0	FMK	177,8	177,8	360,8	Ja	▼
Sønder Skjerkvej 16	0	FMK	177,8	177,8	219,2	Ja	▼
Grønbækparken 16	0	NY	334,7	334,7	1612,9	Ja	▼
Skærbækvej 8	0	NY	334,7	334,7	2162	Ja	▼
Tved By, Avlum	0	FMK	562,2	562,2	1667,3	Ja	▼

Konsekvenszone ? i

Konsekvenszone: 802 m

Konsekvenszonen for husdyrbrugets lugtafgivelse er beregnet ud fra FMK modellen. For det ansøgte projekt er konsekvenszonen beregnet til 802 meter⁴. Konsekvenszonen er det område, hvor lugten fra husdyrbruget kan konstateres, uden at det af den grund vurderes at være til gene for omboende.

Herning Kommune vurderer, at de fastsatte kriterier for omboende, som følge af lugt fra husdyrbruget, er overholdt. Alle typer beboelse ligger udenfor geneafstanden, så udvidelsen af husdyrbruget vil ikke medføre væsentligt øgede lugtgener. Lugtgenerne er beregnet til at ligge under de fastlagte beskyttelsesniveauer for lugt. Herning Kommune vurderer, at beskyttelsesniveauet i forhold til lugt er overholdt.

⁴ Konsekvenszonen = $1,6 * (Q)(0,6)$, hvor Q = lugtemissionen [LE/s] = 3.053,14 LE/s



Husdyrbrugets nabopåvirkning og tiltag der begrænser gener

Støj

De anbefalede mindsteafstande mellem husdyrbruget og nærmeste beboelse er baseret på Miljøstyrelsens erfaringer om miljøforhold. Klassifikationen angiver, hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem den pågældende virksomhed og boliger, i et område for åben og lav boligbebyggelse.

Udgangspunktet er, at afstanden skal give en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener, og at virksomheden ikke efterfølgende mødes med skærpede miljøkrav.

Jævnfør virksomhedsbeskrivelsen fra håndbog om Miljø og Planlægning, Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen, 2004, anvender Herning Kommune følgende inddeling af husdyrbrugstyper:

Tabel 7: inddeling af husdyrbrugstyper Miljøstyrelsen 2004

Klasse 3: Hundepensioner, kenneler og rideskoler (mindre husdyrhold)	Klasse 1	0 m afstand
Klasse 6: Pelsdyrfarme	Klasse 2	20 m afstand
Klasse 6: Husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, minus svinefarme	Klasse 3	50 m afstand
Klasse 7: Svinefarme med erhvervsmæssigt dyrehold	Klasse 4	100 m afstand
	Klasse 5	150 m afstand
	Klasse 6	300 m afstand
	Klasse 7	500 m afstand

Det ansøgte husdyrbrug går ind under klasse 7, med en afstand på 500 meter. Nærmeste nabo ligger cirka 150 meter fra husdyrbruget.

Da de anbefalede mindsteafstande til nabobeboelse er 500 meter, og der ligger beboelse inden for denne afstand, har Herning Kommune vurderet på, om der er foretaget støjreducerende foranstaltninger på husdyrbruget.

Der er ikke tidligere registreret støjgener fra husdyrbruget.

De væsentligste støjkloder vil være:

Støj fra ventilationsanlæg, pumper, foderanlæg, motoriserede køretøjer og transporter.

Transporter til og fra ejendommen vil primært foregå i dagtimer, mens ventilationsstøj må forventes hele døgnet. Der er multistepstyring af ventilationen og kun de ventilatorer, der er nødvendige til opretholdelse af god luft i staldene, kører.

Transporter forekommer i forbindelse med levering af foder, gødning, brændstof og andre forbrugsstoffer. Der sker desuden transporter i forbindelse med afhentning af levende og døde dyr samt intern på bedriften. Endelig er der transporter i forbindelse med udbringning af husdyrgødning samt hjemtransport af afgrøder.

Der vil være støj fra tankbiler, der kører gylle til og fra gyllebeholderen på Ørrevej, samt når gylle skal udbringes med traktor og gyllevogn på markerne.

Landbrugets faste anlæg m.v., forventes ikke at give anledning til en støjpåvirkning, som vil medføre gener for de omboende. Dog fastsættes der vilkår om, at hvis der skulle opstå gener for de omboende, eller hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, kan der kræves udført støjmålinger efter nærmere definerede anvisninger.

Herning Kommune vurderer, at de beskrevne tiltag vil begrænse støjpåvirkningen af omgivelserne, så husdyrbruget ikke vil give anledning til støjpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre gener for de omkringboende.



Endvidere vurderer Herning Kommune, at udvidelsen af husdyrbruget, og de medførende aktiviteter, ikke vil påvirke nærmeste fuglebeskyttelsesområde og nærmeste ramsarområde, på grund af afstanden på 10,6 km.

Støv

Afstanden til nærmeste nabobeboelse er på 150 meter fra husdyrbruget. Afstanden fra gyllebeholderen i det åbne land til nærmeste nabobeboelse er 45 meter.

Herning Kommune forventer ikke at tilkørslen til gyllebeholderen i det åbne land vil give væsentlige støvproblemer, på grund af placeringen af læhegn. Skulle der mod forventning opstå støvproblemer, skal ansøger udarbejde en handleplan til afhjælpning af disse.

Skadedyr

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr.

Fluer

For at bekæmpe skadedyr som kan være til gene for selve ejendommen foretages regelmæssig bekæmpelse af fluer, rotter og mus. Alle udendørs arealer samt områder omkring foderopbevaring holdes ryddeligt og rent.

Fluer bekæmpes ved hyppig udslusning af gylle samt med godkendte fluebekæmpelsesmidler i et begrænset, nødvendigt omfang og de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi følges.

Rotter

Rotter bekæmpes ved tegn på rotter via kommunal ordning. Rotter holdes nede ved hjælp af katte på ejendommen.

Herning Kommune vurderer, at husdyrbrugets forebyggelse og bekæmpelse af flue- og skadedyr er tilstrækkelig. Der stilles dog vilkår om, at ansøger som minimum skal følge de fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi om flue- og rottebekæmpelse på ejendomme med husdyr.

Lys

Produktionen foregår i lukkede stalde. Husdyrbruget har belysning på befæstede arealer og pladser som primært anvendes i årets mørke måneder. Der er lys på alle udleveringsramper. Alle udendørslamper er med bevægelsessensorer. Lyset i staldene er kun tændt i forbindelse med fodring, vask af stalde, ved indsættelse af grise og ved udlevering af slagtesvin.

Udendørs belysning er dagslysstyret eller med bevægelsessensorer.

Der køres med energibesparende ventilatorer.

Herning Kommune vurderer, at lyset i og udenfor staldafsnittene ikke forventes at give væsentlige problemer. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige lyskilder, således at lyset uden for husdyrbruget formindskes.

Til- og frakørsel fra husdyrbruget

Der er to ind- og udkørsler til ejendommen til og fra Sdr. Skjerkvej. Der er interne veje rundt om anlægget. Ved gyllebeholderen i det åbne land er der tilkørselsforhold både fra nord og syd af grusveje.



Der henstilles til, at al transport skal foregå indenfor almindelig arbejdstid for at mindske gener. Sæsonbetonet arbejde kan forekomme udenfor disse tidspunkter, men skal søges begrænset.

Transport

Transporter til og fra ejendommen vil primært foregå i dagtimer. Transporter forekommer i forbindelse med levering af foder, gødning, brændstof og andre forbrugsstoffer. Der sker desuden transporter i forbindelse med afhentning af levende og døde dyr samt intern på bedriften. Endelig er der transporter i forbindelse med udbringning af husdyrgødning samt hjemtransport af afgrøder.

Der vil være støj og støv fra tankbiler, der kører gylle til og fra gyllebeholderen på Ørrevej, samt når gylle skal udbringes med traktor og gyllevogn på markerne.



Landbrugets faste anlæg m.v., forventes ikke at give anledning til en støjpåvirkning, som vil medføre gener for de omboende. Dog fastsættes der vilkår om, at hvis der skulle opstå gener for de omboende, eller hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, kan der kræves udført støjmålinger efter nærmere definerede anvisninger.

De fleste transporter er med husdyrgødning og dyr. Ansøger har oplyst der er forekommer cirka 11,23 antal transporter om ugen, svarende til 2 daglige transporter på hverdage.

Derfor er belastningen af antallet af transporter i en kort afgrænset periode i forbindelse med sæsonen for gyllekørsel. I højsæsonen kan det være nødvendigt med transporter i weekenden og uden for normal arbejdstid.

Der leveres biogasgylle i gyllebeholderen i det åbne land på Ørrevej. Gyllebeholderen tilkøres fra Ørrevej og samme vej benyttes ved retur-kørsel.

Rystelser

Virksomhedens bidrag til niveauet for vibrationsniveauet (dB re 10^{-6} m/s²) målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9, 1997, Tabel 1.

Tabel 8: vibrationsniveau

Anvendelse	Kl.	Vægtet accelerationsniveau L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	Hele døgnet	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	18-7	
Børneinstitutioner og lignende	I åbningstiden	
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	7-18	80
Kontorer, undervisningslokaler og lignende	Hele døgnet	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85
Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter	Hele døgnet	80

Virksomhedens bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift (dB re 10^{-6} m/s²) målt indendørs må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9 1997, Tabel 2.

Tabel 9: niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift

Anvendelse	Kl.	A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	18-7	20	85
	7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler, og lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	35	90



Herning Kommune vurderer, at rystelser og lavfrekvent støj i og udenfor staldafsnittene ikke vil give væsentlige problemer. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå væsentlige gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige vibrationskilder.

Reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer

Grundvand

Husdyrbruget ligger udenfor område for særlig drikkevandsinteresse. Husdyrbruget ligger ikke indenfor boringsnære beskyttelsesområder, nitratfølsomt indvindingsområde, eller sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområde.

Spildevandsledningerne, herunder tagvand, overfladevand og sanitært spildevand er adskilt fra hinanden efter gældende regler, for at undgå en forurening af overflade- og grundvand.

De generelle regler for opbevaring af husdyrgødning og indretning af stalde sikrer at der er minimal risiko for at der sker udslip fra gødningsopbevaringslagre og stalde, som kunne give anledning til forurening af grundvandet. Desuden er der særlige regler for udnyttelse og udbring af husdyrgødning, der sikrer en minimal udvaskning af næringsstoffer til grundvandet.

Fra bygninger med dyr eller husdyrgødning til vandboring er der længere end afstandskravet på 25 m til vandboring og der er 335 m til Skjerk bæk fra gyllebeholdere.

Reststoffer (olie, rengøringsmidler, kemikalier, medicin m.m.)

Opbevaring af reststoffer skal ske på en forsvarlig måde, så der ikke er risiko for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Olie

På ejendommen anvendes der olie, i form af fyringsolie. Fyringsolie anvendes til opvarmning/udtørring af staldene ifm. vask. Fyringsolien opbevares i en 1.800 l tank fra 2000. Tanken står i garagen.

Kemikalier og pesticider

Kemikalier opbevares i fyrrummet, der er aflåst. I sæsonen opbevares de i aflåst giftrum i maskinhuset.

Påfyldning af sprøjte foregår på fast gulv uden afløb i maskinhuset.

Sprøjten rengøres marken fra påmonteret rentvandsbeholder.

Nødvendige rengøringsmidler/pesticider/kemikalier bruges op i ejendommens drift, hvorved der normalt ikke er kemikalieaffald til bortskaffelse. Hvis reglerne ændres så et kemikalie, der tidligere har været benyttet på ejendommen, bliver ulovligt at bruge, bortskaffes eventuelle rester hurtigst muligt til Kommunal Modtagestation.

Medicin

Bedriften er tilmeldt en sundhedsordning med dyrlægen, som kommer på besøg mindst en gang om måneden. Her udskriver dyrlægen den nødvendige medicin. Medicinen opbevares i et køleskab i stalden. Eventuelle medicinrester returneres til dyrlæge eller apotek. Det er dog sjældent at det sker, da alt det indkøbte opbruges. Skarpe og spidse genstande opbevares i lukket beholder i stalden, og afleveres til dyrlæge eller på kommunal genbrugsstation.

Affald

Husdyrbruget er omfattet af kommunens til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald, og er dermed forpligtet til at kildesortere og bortskaffe alt erhvervsaffald i henhold til denne og den til enhver tid gældende Affaldsbekendtgørelse.

I den daglige drift vil der være en række affaldsprodukter til bortskaffelse via kommunale ordninger og modtagestationer. Affaldet tilstræbes opbevaret og bortskaffet i overensstemmelse med affaldsregulativerne for Herning Kommune.

Fast affald:

Dagrenovation samt pap og papir fra bedriften fyldes i affaldscontainer. Affaldscontaineren tømmes hver 14. dag via den kommunale ordning.



Forbrændingseget affald fra produktionen opbevares i maskinhuset, og som afhentes af Marius Pedersen.

Ikke forbrændingseget affald (f.eks. eternit, glaserede fliser og tegl, imprægneret træ o.l.). Normalt forefindes der ikke "ikke forbrændingseget affald" på ejendommen, men i tilfælde af den type affald opstår, så bortskaffes det til kommunal genbrugsplads. Eventuelt jernaffald bortskaffes til skrothandler.

Farligt og klinisk risikoaffald

Farligt affald som f.eks. lysstofrør, el-sparepærer, oliefiltre, batterier eller spraydåser indsamles i service-rum/værksted. Brugte batterier tages ofte med retur af leverandør. Andet leveres til Marius Pedersen.

Kanyler, flasker og knive opsamles i gule spande fra Marius Pedersen, som også afhenter dem ved behov. Spanden opbevares i foderladen. Der forefindes ikke medicinrester på ejendommen.

Der forefindes ikke olie – og pesticidaffald på ejendommen, da markdriften er lejet ud.

ISAG Kode	Art	Opbevaring	Mængde	Bortskaffelsesmetode
19.00	Forbrændingseget	Container i foderlade		Afhentes hver 14. dag
23.00	Ikke forbrændingseget			Afhentes af Marius Pedersen
50.00	Pap/Papir			Afhentes af Marius Pedersen
51.00	Glas			Afhentes af Marius Pedersen
52.00	Plast			Afhentes af Marius Pedersen
52.06	Heraf PVC			Afhentes af Marius Pedersen
56.20	Jern og metal			Afhentes af Marius Pedersen
79.00	Lysstofrør			Afhentes af Marius Pedersen

I forbindelse med produktionen på ejendommen produceres der husdyrgødning som genanvendes som gødning på markerne. Foderspild søges minimeret mest muligt, da foder er en omkostning i produktionen.

Der søges så vidt muligt at indkøbe foder og forbrugsstoffer i så store mængder som muligt, at det fx leveres i siloer. Derved undgås der anvendelse af emballage.

De affaldsmængder som skal håndteres, opbevares og bortskaffes, er primært emballage fra de hjælpe-stoffer som anvendes i produktionen.

Affaldet består derfor primært af plastdunke fra sæber, desinfektionsmidler og bekæmpelsesmidler. Klinisk risikoaffald herunder spraydåser til mærkning af dyr, lysstofrør fra stalde, papir, pap og plast fra emballering samt jern og metal.

Døde dyr

Døde dyr opbevares overdækket af et kadaverdækken på en dertil indrettet plads nord for maskinhuset. Placeringen af afhentningsstedet ligger ugeneret i forhold til nabobeboelser og forbipasserende. Døde dyr tilmeldes til afhentning af DAKA senest 24 timer efter dødsfaldet er konstateret.



Vand

Vandforbruget på denne bedrift anvendes primært til drikkevand og vask af stalde. Der anvendes vand fra Aulum vandværk.

	Årligt (m ³)
Vandforbrug	6-7.000 m ³

Tabel 7. Vandforbrug

I alle stalde anvendes der drikkekopper eller vandventiler over krybbe, hvorved vandspild undgås. Lækager identificeres, stoppes og repareres hurtigst muligt.

Energi

På ejendommen anvendes der energi i form af el. Elforbruget anvendes hovedsagligt til ventilation, gyllepumpning, gyllekøling belysning, foderfremstilling og udfodring.

	Årligt
Elforbrug (kWh)	400.000

Tabel 8. Energiforbrug

Af energibesparende teknikker kan nævnes, lavenergipærer, og trinløs styring af ventilationen. Udendørs belysning er dagslysstyret eller har bevægelsescensor.

Til opvarmning af stalde og stuehus anvendes overskudsvarmen fra gyllekøling.

Herning Kommune vurderer, at reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer på Sønder Skjerkvej 18 ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning. Herning Kommune vurderer endvidere, at afledning af vaskevand sker efter gældende regler.



Vejledende grænseværdi for ammoniak ved anvendelse af BAT

For at nedbringe ammoniakemissionen og overholde BAT kravene er der gyllekøling i 2 eksisterende stalde samt teltoverdækning på gyllebeholderne.

BAT kravet i de to stalde med gyllekøling, er fastlagt i tidligere miljøgodkendelse og skal derfor bibeholdes i den nuværende miljøgodkendelse. Ansøger har indskrevet BAT-krav fra tidligere godkendelse i 2 staldafsnit ("slagtesvinestald med gyllekøling" og "3. klimastald"). Ammoniakreduktionen i nudriften er på 12,4 %/år i de to staldafsnit, dvs. BAT kravet i ansøgt drift er hhv. 1030 kg N/år og 308 kg N/år (87,6 % af den faktiske emission).

Gyllekølingsanlægget er etableret i 2 staldafsnit ("slagtesvinestald med gyllekøling" og "3. klimastald") som ligger i forlængelse af hinanden med en samlet gyllekumme på 693 m², hvor der ligger køleslanger i. Der er en ammoniakreduktion på 12,4 %, når gyllekølingsanlægget kører i 3.770 timer pr år. Dette er der stillet vilkår til. På årsbasis er der en ammoniakreduktion på ca. 5,4 %. Se beregning af gyllekøling i bilag 3. Den faktiske emission fra staldene er på hhv. 1112,5 kg N/år og 333,0 kg N/år, hvilket er ca. 107 kg N/år mere end BAT kravet. Dette skyldes, at antallet af driftstimer på gyllekølingsanlægget er sat ned i forhold til tidligere godkendelse.

Ansøger har derfor valgt at sætte teltoverdækning på gyllebeholderne, der reducerer med netop 108 kg N/ha. Dermed er BAT kravet overholdt samlet set for husdyrbruget.

Den samlede ammoniak-emission fra staldanlægget og lagre er ifølge ansøgningen opgjort til 2.785 kg N / år og overholder derved BAT niveau på 2.786 kg N / år med 1 kg N/ år.

Tabel 10: samlede ammoniak-emission fra staldanlægget og lagre, BAT mm

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2569	216	2786
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2677	108	2785
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	1
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
2677	2569			

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	Areal (m ²)	BAT krav (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
(#766154) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	293	1,20	1	352		
(#766157) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	980	1,14	1	1112	1030	
(#766160) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	733	1,20	1	880		
(#766163) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	628	0,53	1	333	308	

Begrundelse for ansøgers forslag og kommunens krav		
Produktion	Ansøgers begrundelse	Kommunens begrundelse
(#766157) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	BAT-krav fra tidligere	
(#766163) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	BAT-krav fra tidligere	

Herning kommune vurderer, at husdyrbruget, med de beskrevne tiltag, lever op til BAT.

Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Da husdyrbruget ligger minimum 130 km fra grænsen til Tyskland, der er nærmeste selvstændige nation, vurderer Herning Kommune, at ændringen af husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende påvirkninger.



Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)⁵ med tilhørende bekendtgørelser: bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)⁶ og bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen)⁷ samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøtilladelse af husdyrbrug.

Herning Kommune har skriftligt orienteret naboer (matrikulære naboer) om ansøgningen i 14 dage fra den 29. august 2025 til den 12. september 2025. Der er ikke indkommet nogle høringsbemærkninger.

Klagevejledning og offentliggørelse

Herning Kommune har meddelt miljøtilladelse til ændringen af husdyrbruget på Sønder Skjerkvej 18, Aulum. Miljøtilladelse er givet i medfør af §16b i husdyrbrugloven.

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Miljøtilladelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under "Offentliggørelser og høringer" og "Landbrug" fra den 15. september 2025. Der kan klages i 4 uger fra den 15. september 2025 til den 13. oktober 2025. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrbruglovens §84-87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 13. oktober 2025.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøtilladelsen, på eget ansvar, kan udnyttes, før klagefristen er udløbet, i henhold til husdyrbruglovens § 81, stk. 1.

Søgsmål

Denne afgørelse om miljøtilladelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Louise Lindegaard Weinreich

Miljøsagsbehandler
Herning Kommune
Teknik og Miljø, Landbrugsteam

⁵ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520, 2019-05-01

⁶ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1089, 16-10-2024

⁷ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243, 2021-11-29



Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til miljøtilladelse:

Ansøger (Visgård I/S)

- Visgårdvej 3, 7400 Herning
- Romvigvej 14, 7400 Herning

Rådgiver

- Vestjysk Landboforening miljøkonsulent Helle Borum

Omboende og andre, som får udkastet til miljøtilladelse i høring (matrikulære naboer)

- Skjerkvej 4, 7490 Aulum
- Skjerkvej 11, 7490 Aulum
- Skjerkvej 13, 7490 Aulum
- Sønder Skjerkvej 1, 7490 Aulum
- Sønder Skjerkvej 2, 7490 Aulum
- Sønder Skjerkvej 3, 7490 Aulum
- Sønder Skjerkvej 5, 7490 Aulum
- Sønder Skjerkvej 7, 7490 Aulum
- Sønder Skjerkvej 10, 7490 Aulum
- Sønder Skjerkvej 12, 7490 Aulum
- Sønder Skjerkvej 14, 7490 Aulum
- Sønder Skjerkvej 16, 7490 Aulum
- Sønder Skjerkvej 18, 7490 Aulum
- Tvedvej 12, 7490 Aulum
- Tvedvej 15, 7490 Aulum
- Tvedvej 16, 7490 Aulum
- Tvedvej 18, 7490 Aulum
- Tvedvej 20, 7490 Aulum
- Tvedvej 22, 7490 Aulum
- Ørrevej 41, 7490 Aulum
- Ørrevej 43, 7490 Aulum

Nedenstående er orienteret om miljøtilladelse:

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens § 84

Ansøger (Visgård I/S)

- Visgårdvej 3, 7400 Herning
- Romvigvej 14, 7400 Herning

Rådgiver

- Vestjysk Landboforening miljøkonsulent Helle Borum
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Islands Brygge 67, 2300 København

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, er i høringsperioden blevet gjort opmærksom på, at meddelelse af afgørelsen sker ved offentlig annoncering på Herning Kommunes hjemmeside.

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §85

- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet



Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §86

- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Herning
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Herning
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §87

- Aktive Fritidsfiskere i Danmark
- Dansk Ornitologisk Forening
- Danmarks Naturfredningsforening
- Det Økologiske Råd
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Friluftsrådet
- Foreningen Greenpeace Danmark



Oversigt over bilag


Bilag 1: Oversigt og produktionsareal

Bilag 2: Afløbsplan

Bilag 3: Beregning på gyllekøling

Bilag 4: Miljøteknisk redegørelse fra miljørådgiver

Bilag 1: Oversigt og produktionsareal



Figur 3. Situationsplan. Alle stalde er nu klimastalde til smågrise.



Figur 2. Produktionsareal opmålt af ansøger.

Bilag 2: Afløbsplan





Bilag 3: Beregning på gyllekøling

<



Bilag 4: Miljøteknisk redegørelse fra ansøgers miljørådgiver

Vedhæft bilag