

Godkendelse § 16a

efter husdyrbrugloven

Allestedvej 81

5260 Odense S

Denne godkendelse er givet til:

CVR-nr. 21266000


Toruplund

Allestedvej 81, 5260 Odense S.

Godkendelsen gives efter § 16a i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Godkendelsen omfatter en svineproduktion med et produktionsareal på i alt 2.036 m² på Allestedvej 81.

Godkendelsesdato: 14.12. 2020



Indhold

Indledning	3
<i>Datablad</i>	3
<i>Ansøgningen</i>	3
Godkendelse.....	4
<i>Ikke-teknisk resumé</i>	4
<i>Afgørelse</i>	4
<i>Vilkår for godkendelsen</i>	5
<i>Andre regler</i>	7
<i>Ikrafttræden</i>	8
<i>Udnyttelsesfrist og bortfald</i>	8
<i>Retsbeskyttelse og revurdering</i>	8
<i>Offentliggørelse</i>	8
<i>Klagevejledning</i>	9
Miljøvurdering	11
1. Grundforhold	11
1.1 Ansøger og ejerforhold	11
1.2 Godkendelsens omfang	11
1.3 Miljøkonsekvensrapport	12
2. Beliggenhed og planmæssige forhold	12
2.1 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger m.v.	12
2.2 Varetagelse af hensynet de landskabelige interesser	13
3. Produktionsanlægget	14
3.1 Bygningsoversigt.....	14
3.2 Produktion og drift.....	15
3.3 Uheld og driftsforstyrrelser	16
3.4 Forurening og gener	16
4. Bedste tilgængelige teknik (BAT)	24
5. Ophør af IE-husdyrbruget.....	25
6. Alternative muligheder og 0-alternativet.....	25
7. Offentlighed	25
8. Samlet vurdering	26
Bilag 1: Produktionsareal	27
Bilag 2: Oversigt over personer, virksomheder m.v. der er individuelt hørt i sagen.....	28

Indledning

Denne godkendelse er opdelt i to hovedafsnit. Første del udgøres af godkendelsen med de vilkår, Odense Kommune stiller vedrørende indretning og drift af husdyrbruget. Anden del er den miljøtekniske beskrivelse og vurdering. Her er ejendommen beskrevet nærmere, og der er redegjort for den påvirkning, husdyrbruget forventes at have på omgivelserne. Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering danner grundlag for de vilkår for husdyrbrugets indretning og drift, der meddeles i godkendelsen.

Udgangspunktet for godkendelsen er den ansøgning om godkendelse, der er indsendt gennem Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem, www.husdyrgodkendelse.dk.

Datablad

Ansøger	Henrik Svejgård Rasmussen Allestedvej 71, 5260 Odense S Tlf. 62692299 E-mail: Svejgaard2009@hotmail.com
Kontaktperson	Henrik Svejgård Rasmussen
Husdyrbrugets adresse	Allestedvej 81, 5260 Odense S
Ejendomsnummer	4610652026
Matrikel, hvor ejendommen ligger	35a Fangel By, Fangel
Virksomhedens art	IE-svineproduktion med over 2000 stipladser til slagtesvin
CHR-nummer	60602
CVR-nummer	21266000

Ansøgningen

Odense Kommune har den 25. juni 2020 modtaget ansøgning om godkendelse efter husdyrbruglovens¹ § 16a, for at konvertere ejendommens nuværende miljøgodkendelse over på ny lovgivning, efter ændring af Husdyrbrugloven i år 2017. Produktionsarealet er 2.036 m² på Allestedvej 81, 5260 Odense S.

Der bygges ikke nye stalde eller andre bygninger i forbindelse med miljøgodkendelsen. Husdyrbruget består af en slagtesvinestald fra 2007. I Tilknytning til svinestalden ligger der en bygning, som benyttes til udleveringsrum, foderlade og kontor. De øvrige bygninger på husdyrbruget er lader, lager og en gammel kostald, hvor der nu er hestebokse.

Ansøgningen, "Husdyrgodkendelse.dk. Ansøgningsskema (219331) version 1" om § 16a-godkendelse af husdyrproduktionsanlægget, samt bilag, herunder en miljøkonsekvensrapport, ligger til grund for godkendelsen. Ansøgningen indeholder en beskrivelse af virksomheden, samt specifikke beregninger af virksomhedens forureningsforhold.

På Allestedvej 81, er der godkendt en Kapitel 5-miljøgodkendelse til svineproduktion på op til 249 Dyreenheder (DE), svarende til en besætning på 8.700 slagtesvin. Godkendelsen er meddelt den 30. november 2006 med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven § 33.

Der er på Allestedvej 81, den 18. december 2012 givet accept til at udvide produktionen fra 8.700 slagtesvin (30-102 kg) til 8.950 slagtesvin (32-107 kg), med hjemmel i § 19 f, i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Kommunen skal ved vurderingerne i denne godkendelse inddrage alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget, der er godkendt, tilladt eller afgjort efter anmeldelse inden for de seneste otte år.

I den aktuelle sag vil 8-års driften svare til det produktionsareal (1976 m²), der blev givet godkendelse til i 2006.

Produktionsarealet hvor der søges om godkendelse til produktion af slagtesvin og smågrise er på 1976 m² og rummer over 2000 stipladser til produktion af slagtesvin. Den aktuelle produktion er derfor omfattet af

¹ Lov nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

bestemmelserne for IE-husdyrbrug. På bedriften er der samtidig et lager og hesteboks på 60 m². Det samlede produktionsareal på husdyrbruget er 2.036 m².

Godkendelse

Ikke-teknisk resumé

Denne miljøgodkendelse gives til ejeren af Allestedvej 81, 5260 Odense S, der har søgt om miljøgodkendelse efter § 16a i husdyrbrugloven til konvertering af ejendommens nuværende miljøgodkendelse over på ny lovgivning, efter ændring af Husdyrbrugloven i år 2017.

Der bygges ikke nye stalde eller andre bygninger i forbindelse med miljøgodkendelsen. Husdyrbruget består af en slagtesvinestald fra 2007. I Tilknytning til svinestalden ligger der en bygning, som benyttes til udleveringsrum, foderlade og kontor. De øvrige bygninger på husdyrbruget er lader, lager og en gammel kostald, hvor der nu er hestebokse.

Husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, da der er over 2000 stipladser til slagtesvin.

Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem, www.husdyrgodkendelse.dk. Ansøgningssystemet foretager en række beregninger af miljøpåvirkningerne fra husdyrbrugets anlæg. Disse beregninger udgør sammen med ansøgningens øvrige oplysninger grundlaget for kommunens miljøvurdering.

Kommunen skal sikre sig, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Der skal herunder tages hensyn til gener for omkringboende og forurening af natur og miljø.

Det er Odense Kommunes vurdering, at det er muligt at drive husdyrbruget på stedet uden væsentlige gener for de omkringboende og uden at påvirke miljøet væsentligt, bedømt ud fra de væsentlighedskriterier, der er indarbejdet i husdyrbrugloven og husdyrgødningsbekendtgørelsen. Vurderingen er foretaget under forudsætning af, at godkendelsens vilkår og lovgivningen i øvrigt overholdes.

Miljøgodkendelsen indeholder en række konkrete vilkår for virksomhedens indretning og drift. Vilkårene skal medvirke til at sikre,

- at indretning og drift af husdyrbruget sker i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøvurderingen,
- at yderligere miljøkrav, fastsat på grundlag af kommunens vurdering af ansøgningen overholdes, samt
- at risikoen for, at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen, nedsættes.

Afgørelse

Odense Kommune giver hermed godkendelse efter § 16a i husdyrbrugloven til husdyrbruget på matr.nr. 35a Fangel By, Fangel,9 beliggende Allestedvej 81, 5260 Odense S.

Odense Kommune giver godkendelsen, da kommunen på baggrund af gældende lovgivning, Miljøstyrelsens vejledninger og beregningerne i Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem m.v. vurderer, at husdyrbruget ikke vil have en væsentlig virkning på miljøet.

Godkendelsen gives under forudsætning af, at reglerne på området og godkendelsens vilkår overholdes. Forudsætningerne for godkendelsen er de oplysninger, der er givet i ansøgningsmaterialet, jf. ansøgning fra Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem, www.husdyrgodkendelse.dk, skemanummer 219331, version 1 med tilhørende bilag.

Godkendelsen erstatter den tidligere godkendelse fra den 30. november 2006, herunder vilkårene i denne, samt udvidelsen af dyreholdet fra den 18. december 2012.

Vilkår for godkendelsen

Produktionens omfang

1. Produktionsarealet må samlet ikke overstige 2.036 m². Produktionsarealet i de enkelte staldafsnit må ikke overstige den i nedenstående tabel angivne størrelse. Dyrearter, dyretyper og staldsystem nævnt i tabellen må ikke fraviges.

Stald	Produktionsareal, m ²	Tilladte dyrearter og -typer samt staldsystem
Slagtesvinestald	1976 m ²	Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % Fast gulv.
Lager og Hesteboks	60 m ²	Heste. Dybstrøelse.

Produktionsanlæggets placering m.v.

2. Der bygges ikke nye stalde eller andre bygninger på husdyrbruget. På oversigtskortet nedenfor, kan det ses hvor slagtesvinestalden, gødningsopbevaringsanlæggene, lager og hesteboksene er placeret på Allestedvej 81.



Renholdelse af staldanlæg

3. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at stalde og fodringsanlæg holdes rene.

Ventilationsanlæg

4. På slagtesvinestalden er der installeret mekanisk ventilation på taget af stalden. Der er to afkast pr. sektion. Der er i alt 14 afkast, hvor toppen af ventilationsafkastet sidder ca. 7 m. over jorden. I bygningen med lager og hestebokse, hvor der står heste, er der naturlig ventilation, med port i begge ender og ventilation i kip.

Lugt

5. Hvis produktionen efter kommunens vurdering giver anledning til lugtgener, der vurderes at være væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, skal bedriften udarbejde et projekt til lugtreducerende foranstaltninger. Projektet skal, inden det gennemføres, godkendes af kommunen. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.

Støj

6. Husdyrbruget må ikke give anledning til væsentlige støjgener. Husdyrbrugets samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) og målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabo-beboelse må ikke overstige følgende værdier:

Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7. Maksimal værdi
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

7. Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr. støj fra husdyrbruget er velbegrundede, skal husdyrbruget igennem en akkrediteret virksomhed for egen regning eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt. Med mindre der er tale om overskridelser af grænserne, kan målingerne højst kræves udført én gang årligt og skal foretages i overensstemmelse med miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder. Hvis støjmålingen viser, at støjkraverne ikke er overholdt, skal husdyrbruget udarbejde et projekt med tidsplan for udførelse af støj-dæmpende foranstaltninger.
8. jf. Miljøkonsekvensrapporten pkt. 2.7.1 vurderes det, at de væsentlige støjklender på Allestedvej 81 er, driftsstøj fra ventilation, aflæsning af foder, foderanlæg i foderladen, samt trafikstøj i forbindelse med husdyrgødning og udlevering af grise. Der forventes ingen øvrig driftsstøj. Det ansøgte vurderes ikke til at give støjgener for omgivelserne, grundet ejendommens placering på mark, og da der er ca. 200 m. til nærmeste nabo (Allestedvej 70). Øvrige naboer ligger mere end 400 m. fra husdyrbruget.

Fluer og skadedyr

9. Opbevaring og håndtering af foder og affald skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).
10. Der skal foretages den fornødne fluebekæmpelse, i overensstemmelse med "Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr", Agro – institut for agroøkologi, Aarhus Universitet.
11. jf. Miljøkonsekvensrapporten pkt. 2.7.4 udsættes der rovfluer i staldene, for at begrænse tilstedeværelsen af fluer. Der er indgået aftale med skadedyrsbekæmpelsesfirma omkring rottebekæmpelse, hvis der bliver observeret rotter, anmeldes det straks, for en hurtig og effektiv bekæmpelse. Ved foderspild opsamles dette således, at der ikke opstår uhygiejniske forhold der kan medføre rotter på husdyrbruget.

Opbevaring og håndtering af gylle, olieprodukter og kemikalier

12. Diesel- og fyringsolietanke skal være sikrede med værn mod påkørsel eller være placeret således, at der ikke er risiko for påkørsel.
13. Opbevaring af diesel/fyringsolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, som står overdækket på fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
14. Tankning af brændstof skal foregå på fast underlag uden afløb men med mulighed for opsamling af spild. Tankpistolen må ikke kunne fastlåses under tankning, og der skal hele tiden være en person til stede ved tankning for at undgå overløb eller spild. Tankpistolen må ikke kunne nå ud over det faste underlag.

15. Tønder, dunke og lignende som indeholder olieprodukter, sprøjtemidler eller andre kemikalier, der kan udgøre en forureningsfare, skal opbevares således, at der ved spild eller læk ikke kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand.
16. Håndtering af gylle og dybstrøelse skal ske under opsyn og skal ske på en måde, så der ikke kan ske spild uden for gyllebeholderen.

Uheld og driftsforstyrrelser

17. Overfladeafløb, tagnedløb og lignende skal være placeret og indrettet således, at der ikke kan ske afløb af forurenende stoffer, hvis der sker uheld i forbindelse med oplagring, håndtering og transport af foder, dyr, gødning, olie eller kemikalier.

Affald

18. Kvitteringer eller fakturaer for korrekt afhændelse af erhvervsaffald, herunder også farligt affald, skal kunne forevises ved miljøtilsyn.
19. jf. Miljøkonsekvensrapporten pkt. 2.8.2 opsamles brændbart affald i en container og bortskaffes via en affaldsordning med vognmand. Der opbevares generelt ikke gammelt jern, men afhændes til skrothandleren ved ophobning. Øvrigt affald bortskaffes efter ældende regler.

Produktionens ophør

20. Der skal ved ophør af produktionen ske en forsvarlig oprydning, gødningshåndtering og afhændelse af farligt affald.
21. jf. Miljøkonsekvensrapporten 3.1, vil ansøger tømme gyllebeholderne og rengøre staldbygningerne, ved ophør af produktionen.

Andre regler

Gældende regler i love og bekendtgørelser

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selv om disse regler eventuelt måtte være skærpene i forhold til denne godkendelse.

Nødvendige godkendelser eller tilladelser

Ansøger er selv ansvarlig for at indhente øvrige nødvendige godkendelser eller tilladelser, f.eks. bygge-, landzone-, udlednings- og/eller indvindingstilladelse, fra kommunen.

Erhvervsaffald

Husdyrbrugets affald, herunder også farligt affald, skal sorteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende erhvervsaffaldsregulativ for Odense Kommune.

Miljøuheld

Ved akut forurening af jord, overfladevand eller grundvand skal husdyrbruget straks alarmere alarmcentralen på tlf. 112. Det gælder blandt andet ved spild af gylle, ajle, ensilagesaft, møddingsvand, olie, benzin eller kemikalier. Opdages der forurening, der ikke er opstået akut, skal kommunens miljøafdeling kontaktes telefonisk i åbningstiden (tlf. 72 53 21 40).

IE-husdyrbrug

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens² kap. 17 skal IE-husdyrbrug leve op til en række generelle regler og de skal kunne dokumentere, at reglerne bliver overholdt. Dokumentation skal opbevares i mindst 5 år og skal kunne forevises på forlangende ved miljøtilsynet. Der skal foreligge dokumentation i forhold til følgende:

- Udarbejdelse og overholdelse af et miljøledelsessystem, jf. § 42
- Udarbejdelse og tilgængelighed af oplæringsmateriale, jf. § 43
- Udarbejdelse af en beredskabsplan, samt logbog for gennemførte kontroller fastlagt i en kontrol-, reparations- og vedligeholdelsesplan, jf. § 44

² Bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

- Anvendelse af foderstrategier og/eller fodertilsætningsstoffer, der reducerer den samlede mængde kvælstof og fosfor, der udskilles, jf. § 46
- Anvendelse af energieffektiv belysning, jf. § 47

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 50 skal IE-husdyrbrug en gang årligt indsende følgende informationer til kommunalbestyrelsen:

- Logbøger for anvendt miljøteknologi
- Dokumentation for miljøledelsessystem, jf. § 42, stk. 3
- Logbog over gennemførte kontroller, jf. § 44, stk. 5
- Dokumentation for overholdelse af fodringskrav, jf. § 46, stk. 3

IE-husdyrbrug skal hvert år senest den 31. marts indsende disse informationer til kommunen. Informationerne skal angå det forudgående kalenderår og skal sendes samlet.

IE-husdyrbruget skal dog ikke indsende ovennævnte informationer, hvis kommunalbestyrelsen inden for det seneste kalenderår har gennemført et miljøtilsyn.

Ikrafttræden

Godkendelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelsen.

Udnyttelsesfrist og bortfald

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter at den er meddelt. Hvis en del af godkendelsen ikke er udnyttet, bortfalder godkendelsen for denne del.

En godkendelse anses for udnyttet, når byggeriet er afsluttet. Hvis der ikke bygges nyt, anses en godkendelse for udnyttet når det konstateres, at det der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført.

Hvis godkendelsen efter at være taget i brug efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste tre år. Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 % af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 % af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Retsbeskyttelse og revurdering

Vilkårene i denne godkendelse er omfattet af 8 års retsbeskyttelse, jf. § 40 i husdyrbrugloven. Det betyder, at det som hovedregel ikke vil være muligt at stille nye krav til husdyrbruget inden for de første 8 år efter meddelelse af godkendelsen.

Virksomhedens miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år eller når EU-kommissionen i EU-tidende har offentliggjort en BAT-konklusion, der vedrører den væsentligste af husdyrbrugets aktiviteter. Det er planlagt at foretage den første revurdering i 2028.

Kommunen skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 39 i husdyrbrugloven, hvis:

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

Offentliggørelse

Afgørelsen annonceres på www.odense.dk/officielt den 14.12. 2020.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsens annoncering. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal dermed have modtaget klagen senest den 11.01.2021.

Indgivelse af klage

En klage over denne afgørelse skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet ved brug af Klageportalen. Adgangen til Klageportalen sker via hjemmesiden for Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på denne hjemmeside.

Fritagelse for brug af Klageportalen

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indkommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der er ønske at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der indsendes en begrundet anmodning til Odense Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af Klageportalen. Gebyret betales via Klageportalen. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Virkning af klage

En klage over denne miljøgodkendelse har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det skal fremhæves, at evt. udnyttelse af godkendelsen inden Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen, sker på eget ansvar.

Domstolene

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder efter afgørelsens annoncering.

På Odense Kommunes vegne den 14.12.2020

Venlig hilsen

Knud Søndergård
Funktionsleder

Thorben Enghart Jørgensen
Miljøsagsbehandler

Modtagere af kopi af afgørelsen

- Velas, att. Søren Boe Rasmussen. Trigevej 20, 8382 Hinnerup (sbr@velas.dk).
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 Kbh. N (info@ecocouncil.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening (dnodensesager@dn.dk)
- Friluftsrådet Fyn-Nord (fynnord@friluftsradet.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Fynsafdelingen v/ Kurt Due Johansen (fjordkurt1@gmail.com)
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syd (sesyd@sst.dk)
- Danmarks Fiskeriforening (mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Bilag 2: Oversigt over personer, virksomheder m.v. der er individuelt hørt i sagen.

Miljøvurdering

Miljøvurderingen danner som tidligere nævnt grundlag for de vilkår, som er meddelt i tilknytning til miljøgodkendelsen. Udgangspunktet for miljøvurderingen er den indsendte ansøgning om miljøgodkendelse, "Ansøgningsskema (219331) version 1" med tilhørende bilag.

Vurderingen skal belyse, om de virkemidler til forebyggelse og begrænsning af forurening, som fremgår af ansøgningen, opfylder kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Desuden skal vurderingen belyse, hvilke konsekvenser de forskellige typer af påvirkninger, det ansøgte, vil kunne forventes at have på omgivelserne.

Hvor det vurderes, at der er behov for at stille særlige vilkår, vil dette være formuleret med kursiv til sidst i det enkelte afsnit.

1. Grundforhold

Her er foretaget en indledende vurdering af om den indsendte ansøgning omfatter anlæg, der kan indebære forøget forurening eller andre virkninger af omgivelserne som følge af det ansøgte. Det er desuden vurderet, om ansøgningen indeholder de krævede oplysninger og om sagen er tilstrækkeligt belyst, herunder om ansøgningens oplysninger er i overensstemmelse med kommunens oplysninger.

1.1 Ansøger og ejerforhold

Oplysninger om ansøger og ejerforhold er her vurderet med henblik på at sikre, at ansvaret for, at husdyrbruget indrettes og drives i overensstemmelse med den meddelte godkendelse, er rettet mod den korrekte juridiske enhed. Dette er den person eller virksomhed, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget.

Godkendelsen er meddelt til CVR-nr. 21266000, Toruplund, Allestedvej 81, 5260 Odense S. Virksomheden her er ejet af Henrik Svejgård Rasmussen.

Ejer af Allestedvej 81 er ifølge Bygnings- og Boligregistret (BBR): Henrik Svejgård Rasmussen.

Ejer af dyreholdet er ifølge det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR): CVR-nr. 21266000, Toruplund, Allestedvej 71, 5260 Odense S.

Odense Kommune vurderer ud fra ovenstående oplysninger, at godkendelsen er rettet mod den korrekte juridiske person.

Godkendelsen følger ejendommen ved ejerskifte.

1.2 Godkendelsens omfang

Husdyrbruget på Allestedvej 81 er lovligt etableret før 1. januar 2007. Husdyrbrugets produktionsareal må ikke udvides eller ændres uden en godkendelse til dette efter husdyrbruglovens § 16a. Ansøger ønsker som nævnt godkendelse til, at konvertere ejendommens nuværende miljøgodkendelse over på ny lovgivning, efter ændring af Husdyrbrugloven i 2017.

Arealet hvor der kan produceres slagtesvin og smågrise vil blive 1976 m² og vurderes at rumme over 2000 stipladser til produktion af slagtesvin. Den aktuelle produktion er derfor omfattet af bestemmelserne for IE-husdyrbrug. Jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens Bilag 1 skal der for IE-husdyrbrug, ud over de generelle oplysningskrav, også oplyses om de planlagte foranstaltninger ved husdyrbrugets ophør, en redegørelse og dokumentation for valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) og et ikke-teknisk resumé af de undersøgte væsentlige alternativer til teknologi, teknik og foranstaltninger.

Hvis husdyrbruget er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, skal husdyrbrugene godkendes eller tillades samlet, jf. husdyrbruglovens § 16c.

Odense Kommune vurderer, at det aktuelle husdyrbrug ikke er teknisk, forurenings- eller driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug i en sådan grad, at de skal have en samlet godkendelse. Denne godkendelse omfatter derfor kun husdyrbruget på Allestedvej 81.

1.3 Miljøkonsekvensrapport

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 7 fremgår, at ansøger skal sikre, at miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af kvalificerede og kompetente eksperter. Ansøger har fået udarbejdet ansøgning og miljøkonsekvensrapporten af Miljøkonsulent, Søren Boe Rasmussen fra landbrugsrådgivningsfirmaet Velas. Det er kommunens vurdering at ansøger ved valg af Velas, repræsenteret ved Søren Boe Rasmussen, som rådgiver i den aktuelle sag har sikret sig, at miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af kvalificerede og kompetente eksperter.

2. Beliggenhed og planmæssige forhold

2.1 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger m.v.

Allestedvej 81 ligger i landzone. Af kommuneplanen 2016-2028 fremgår, at Allestedvej 81 ligger indenfor område udlagt som "særligt værdifulde landbrugsområder". For disse gælder følgende retningslinje nr. 9.7.1.c:

- *Inden for de særligt værdifulde landbrugsområder prioriteres en fortsat jordbrugsmæssig arealanvendelse højt.*
- *Hensynet til vandmiljøet, natur-, landskabs-, grundvands- og drikkevandsbeskyttelse med videre kan indebære ønsker eller krav om ekstensiveret drift af arealer.*

Det ansøgte vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom. Arealforbruget til de ansøgte bygninger vurderes derfor ikke at tilsidesætte hensynet til retningslinjen om høj prioritering af den jordbrugsmæssige arealanvendelse. Der vil i det følgende blive foretaget en vurdering i forhold til de interesser, der knytter sig til natur-, landskabs-, grundvands- og drikkevandsbeskyttelsen.

Der er ingen kommuneplanmæssige bindinger i forhold til det ansøgte produktionsanlæg.

Nærmeste beboelsesejendom til det ansøgte produktionsanlæg er Allestedvej 70. Den mindste afstand fra produktionsanlægget til beboelsen på Allestedvej 70 er ca. 168 meter. Afstanden til nærmeste byzone (Fangel by) er ca. 870 meter. Nærmeste samlede bebyggelse (Dømmestrupvej 77) ligger ca. 1032 meter fra husdyrbruget.

I forbindelse med denne godkendelse fremkommer forøget forurening. Der skal derfor foretages en vurdering i forhold til husdyrbruglovens afstandskrav i § 6. Det vurderes, at afstandskravene er overholdt.

I forbindelse med denne ansøgning, hvor der konverteres til ny lovgivning skal der desuden foretages en vurdering i forhold til husdyrbruglovens afstandskrav i § 8. Som det fremgår af nedenstående tabel nr. 1, er husdyrbruglovens afstandskrav i § 8 overholdt.

Tabel nr. 1. Afstande til områder omfattet af husdyrbruglovens § 8

	Afstand, meter	Min. krav til afstand, meter
Nærmeste ikke almene vandforsyningsanlæg	> 25	25
Almene vandforsyningsanlæg	> 50	50
Vandløb/dræn /sø	> 15	15
Offentlig vej og privat fællesvej	> 15	15
Levnedsmiddelvirksomhed	> 25	25
Beboelse på sammen ejendom	> 15	15
Naboskel	> 30	30

Produktionsanlægget ligger ikke inden for kystnærhedszonen, klitfredede arealer, skovbyggelinjen, fortidsmindelinjen, kirkebyggelinjen, strandbeskyttelseslinjen eller sø- og åbeskyttelseslinjen.

Det vurderes samlet, at der ikke er planlægnings- eller beliggenhedsmæssige hindringer for gennemførelse af det aktuelle projekt. Der vil i det følgende blive foretaget en nærmere vurdering af produktionsanlæggets landskabelige påvirkning.

2.2 Varetagelse af hensynet de landskabelige interesser

Der er i det følgende foretaget en vurdering af, hvorvidt der er landskabelige beskyttelsesinteresser, som medfører, at der skal stilles særlige vilkår til produktionsanlæggets indpasning i landskabet.

Ifølge Odense Kommuneplan 2016-2028 ligger Allestedvej 81 inden for område med "generelle landskabelige beskyttelsesinteresser".

For områder med generelle landskabelige beskyttelsesinteresser gælder følgende retningslinjer:

9.4.3.c

I områder med generelle landskabelige beskyttelsesinteresser skal landskabets karakter vedligeholdes ved at indpasse ændret arealanvendelse, tekniske anlæg og nyt byggeri under hensyntagen til landskabets karakter, identitetsgivende træ og landskabsoplevelse, herunder skala, visuelle sammenhænge samt eksisterende bevoksnings- og bebyggelsesstrukturer.

Produktionsanlæggets placering i forhold til området med generelle landskabelige beskyttelsesinteresser fremgår af nedenstående fig. nr. 1.



Fig. nr. 1. Beliggenheden af Allestedvej 81 i forhold til område med generelle landskabelige beskyttelsesinteresser.

Af ansøgningen fremgår følgende verrørende det ansøgte byggeri:

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer. Kommunen vurderer derfor ikke nærmere på den landskabelige påvirkning, da husdyrbruget vil fremstå uændret i forhold til nudriften.

3. Produktionsanlægget

3.1 Bygningsoversigt

Af ansøgningen fremgår som nævnt, at der søges om godkendelse af 1976 m² produktionsareal til slagtesvin og smågrise i den eksisterende stald fra 2007. På husdyrbruget er der også en gammel kostald, som benyttes til lager og fire hestebokse, som er på 69 m². Dertil er der fire gyllebeholdere, hvor GB1 har teltoverdækning og GB4 og fortanken er lukket. GB1 er på 3235 m³, GB2 er på 1050 m³, GB3 på 700 m³, GB4 på 125 m³ og en fortank på 21 m³.

Nedenstående figur nr. 2 viser en oversigt over produktionsanlæggets bygninger. Tabel nr. 2 beskriver bygningernes overordnede anvendelse og størrelse. I bilag 1 er vist fordelingen af produktionsarealet i den ansøgte stald.



Fig. nr. 2. Oversigt over det ansøgte produktionsanlægs bygninger på Allestedvej 81.

Tabel nr. 2. Produktionsanlæggets bygninger til husdyrproduktion på Allestedvej 81.

Bygning	Produktionsareal (m ²)	Tilladte dyrearter og -typer samt staldsystem m.v.
Slagtesvinestald	1976	Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49% fast gulv
Lager og hestebokse	60	Fire heste. Dybstrøelse
GB1 2008	0	3235 m ³ . Fast overdækning - telt
GB2 1988	0	1050 m ³ . Flydelag
GB3 1979	0	700 m ³ . Flydelag
GB4 1989	0	125 m ³ . Lukket
Fortank	0	21 m ³ . Lukket
Produktionsareal i alt	2036	

Kommunen skal ved vurderingerne i denne godkendelse inddrage alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget, der er godkendt, tilladt eller afgjort efter anmeldelse inden for de seneste otte år.

Der er på Allestedvej 81 den 18. december 2012 givet accept til at udvide produktionen fra 8.700 slagtesvin til 8.950 slagtesvin efter anmelderordning om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde jf. § 19 i husdyr-godkendelsesbekendtgørelsen. Der var forud for denne udvidelse givet godkendelse i 2006, hvor 8-årsdriften var 1976 m² produktionsareal i slagtesvinestalden. 8-årsdriften i den aktuelle sag vil således også tage udgangspunkt i det produktionsareal (1976 m²), der var udgangspunktet for udvidelsen i 2012, da der ikke er blevet bygget nyt siden.

3.2 Produktion og drift

Staldsystem og -indretning

I ovenstående tabel nr. 2 er vist ansøgers oplysninger om dyretyper og staldindretning m.v.

Der skal på baggrund af ovenstående oplysninger om produktionsanlæggets størrelse m.v. stilles vilkår om, at det samlede produktionsareal i staldanlægget omfatter maksimalt 2036 m². Dyrearter, dyretyper og staldsystem nævnt i skemaet må ikke fraviges.

Ventilation

På slagtesvinestalden er der installeret mekanisk ventilation på taget af stalden. Der er to afkast pr. sektion. Der er i alt 14 afkast, hvor toppen af ventilationsafkastet sidder ca. 7 m. over jorden. I lager hesteboksestalden, hvor der står heste, er der naturlig ventilation, med port i begge ender og ventilation i kip.

Spildevand

Spildevandet fra vaske- og påfyldningsplads for sprøjte, afledes til gyllebeholder. Vaskevand fra stalde ledes til opsamling i gyllebeholder. Regnvand langs staldbygninger udledes til bæk mod Odense fjord.

Foder

I nudriften vil levering af foder til ejendommen forekomme 1-2 gange om måneden, svarende til 36 antal læs pr. år. Nudriften er den samme som den ansøgte drift.

Vandforbrug

Husdyrbruget forsynes med vand fra egen boring, hvor der er tilladelse til indvinding af 6.500 m³ vand. I nudrift er forbruget ca. 6.500 m³ pr. år og i ansøgt drift er forbruget ca. 6.500 m³ pr. år. Nudrift og ansøgt drift er det samme, da der ikke er en væsentlig udvidelse på husdyrbruget.

Energiforbrug

De væsentlige strømforbrugende aktiviteter er i ventilation, belysning og fodringssystem. Strømforbruget i den ansøgte produktion vil være på 105.000 kWh.

Gødningsproduktion og -håndtering

Den producerede svinegylle på ejendommen, vil blive ledt til de fire allerede eksisterende gyllebeholdere og fortanken. Den lille andel dybstrøelse fra de fire heste føres også til gyllebeholderne. Som det fremgår af ovenstående figur 3, ligger de fire gyllebeholdere og fortanken i tilknytning til slagtesvinestalden på Allestedvej 81. I alt er der 5.131 m³ kapacitet til opbevaring af gylle i gyllebeholderne på ejendommen.

Jf. Miljøkonsekvensrapporten pkt. 2.1.2, forventes det ikke, at gødningsproduktionen i ansøgt drift kommer over 5.000 ton gylle. Derved er der 12 måneders opbevaringskapacitet i de fire gyllebeholdere. Opbevaringen af gylle sker på forsvarlig vis uden risiko forurening af det omkringliggende miljø.

Tabel nr. 3. Kapacitet m.v. af gyllebeholdere knyttet til husdyrproduktionen på Allestedvej 81.

Lager	Volumen (m ³)	Areal (m ²)	Overdækning
GB1 2008	3235	757	Teltoverdækning, men indgår ikke i BAT
GB2 1988	1050	255	Flydelag
GB3 1979	700	177	Flydelag
GB4 1989	125	39	Lukket
Fortank	21	7	Lukket

I alt	5.131 m ³	1.235 m ²	
-------	----------------------	----------------------	--

I henhold til § 11 i husdyrgødningsbekendtgørelsen³ skal husdyrbrug råde over opbevaringsanlæg for husdyrgødning med en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne om udbringningstidspunkter m.v. Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet vil normalt svare til mindst 9 måneders tilførsel. Odense kommune vurderer i den aktuelle sag, at virksomheden skal råde over mindst 9 måneders opbevaringskapacitet for husdyrgødning for at leve op til husdyrgødningsbekendtgørelsens regler.

Der vil ved tilsyn blive foretaget en kontrol af, om kravet om tilstrækkelig opbevaringskapacitet er opfyldt.

Af ansøgningen fremgår også, at der for at minimere risikoen for utilsigtet udslip af gylle jævnligt foretages inspektion af gyllesystemets pumpeanlæg og gyllebeholdernes tilstand. Der anvendes sugetårn ved tømning af tanken. Desuden gennemføres de lovpligtige 10-årskontroller, hvor gylletankenes tilstand kontrolleres.

Det er kommunens vurdering, at der ved håndtering af gylle kan forekomme situationer, hvor der er forøget risiko for at der sker spild af gylle og dermed forøget risiko for forurening af overfladevand m.v. I forhold til at sikre mod forurening i forbindelse med håndtering af gylle, skal der derfor stilles vilkår om, at håndtering af gylle skal ske under opsyn og skal ske på en måde, så der ikke kan ske spild uden for gyllebeholderen.

Oplag af olie og Kemikalier

Jf. Miljøkonsekvensrapporten pkt. 2.8.3, opbevares dieselolie på ejendommens maskinhus i en tank på 1.800 liter fra 2012. Spildolie opbevares så der ikke kan ske spild og afhændes til leverandør efter bestilling. Pesticider og sprøjteudstyr håndteres efter gældende regler.

Kemikalier (EAK-Kode 02 01 09) opbevares i tætte beholdere, som er placeret i aflåst rum med fast bund uden afløb.

Der håndteres en begrænset mængde veterinære lægemidler (EAK-Kode 18 02 00) efter aftale med dyrlæge. De opbevares forsvarligt i stald, og dyrlægen udleverer ikke mere end der bruges.

Bivirksomhed

Der er ingen bivirksomhed på ejendommen.

3.3 Uheld og driftsforstyrrelser

Kommunen skal ved afgørelsen sikre sig, at det ansøgte ikke vil have en væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til jord, grundvand og overfladevand. Kommunen skal i den forbindelse fastsætte de nødvendige vilkår.

Ved uheld med risiko for udslip af skadelige stoffer, skal der tages kontakt til kommunen, samt ved særlig fare ringes til alarmcentralen.

Odense Kommune vurderer, at husdyrbrug generelt giver anledning til risiko for forurening ved uheld og driftsforstyrrelser, især gennem håndtering og opbevaring af husdyrgødning, kemikalier eller brændstof.

Risikoen for forurening i forbindelse med produktionen på Allestedvej 81 vurderes ikke at være større end for andre lignende produktioner. Der skal dog stilles vilkår om, at overfladeafløb, tagnedløb og lignende skal være placeret og indrettet således, at der ikke kan ske afløb af forurenende stoffer, hvis der sker uheld i forbindelse med oplagring, håndtering og transport af foder, dyr, gødning, olie eller kemikalier. Der skal ikke stilles yderligere særlige vilkår til minimering af risikoen for forurening, da de gældende regler for IE-husdyrbrug i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen medvirker til begrænsning af risikoen for forurening.

3.4 Forurening og gener

I det følgende afsnit er der foretaget en vurdering af, om det ansøgte vil have væsentlige negative konsekvenser for omgivende beskyttet natur, omboende og/eller grundvand. I forbindelse med behandling af ansøgninger om godkendelser til udvidelse/ændring af produktionsanlæg på husdyrbrug, skal der bl.a. foretages en vurdering af, om der kan indføres renere teknologi til reduktion af forskellige emissioner, f.eks. lugt og ammoniak.

³ Bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning.

Jord og grundvand

Drift af en landbrugsejendom vurderes ikke som udgangspunkt til at indebære en væsentlig risiko for jord og grundvand. Der forekommer dog som regel håndtering af sprøjtemidler, olieprodukter og husdyrgødning, der potentielt kan indebære fare for både jord og grundvand.

Det er kommunens vurdering, at produktionen på Allestedvej 81 ved overholdelse af gældende regler og følgende vilkår ikke vil give anledning til væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand:

- *Opbevaring af diesel/fyringsolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, som står overdækket på fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.*
- *Diesel- og fyringsolietanke skal være sikrede med værn mod påkørsel eller være placeret således, at der ikke er risiko for påkørsel.*
- *Tankning af brændstof skal ske på en plads med fast og tæt bund fast underlag uden afløb med mulighed for opsamling af spild. Tankpistolen må ikke kunne fastlåses under tankning, og der skal hele tiden være en person til stede ved tankning. Tankpistolen må ikke kunne nå ud over det faste underlag.*
- *Tønder, dunke o.l. med olieprodukter, sprøjtemidler og andre kemikalier, der kan udgøre en forureningsfare, skal opbevares således, at der ved spild eller læk ikke kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand.*

Spildevand

Vand fra vaske- og påfyldningsplads fra sprøjte, ledes til gyllebeholder. Vaskevand fra rengøring af stald ledes til opsamling i gyllebeholder. På baggrund af ovenstående beskrivelse af håndteringen af spildevandet vurderes det, at risikoen for forurening i forbindelse med håndteringen af spildevand på ejendommen er lille.

Ammoniak

Kommunen skal ved en vurdering af en ansøgning om godkendelse efter husdyrbruglovens § 16a sikre sig, at det ansøgte ikke vil have en væsentlig virkning på miljøet, herunder på natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder. Vurderingen omfatter områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning. I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er der fastsat krav til den maksimale kvælstofpåvirkning af forskellige kategorier af naturområder. Disse beskyttelsesniveauer er opsummeret i nedenstående tabel nr. 4.

Tabel nr. 4. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau i forhold kvælstofpåvirkning af natur.

Kategori	Naturtype	Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau
1	Nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper inden for Natura 2000-områder	Maksimal totaldeposition afhænger af antallet af andre husdyrbrug i nærheden ^a : 0,2 kg N/ha/år ved mere end 1 husdyrbrug. 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug. 0,7 kg N/ha/år ved 0 husdyrbrug.
2	Overdrev større end 2,5 ha (samt højmoser, lobeliesøer og heder over 10 ha)	Maksimal totaldeposition 1,0 kg N/ha/år.
3	Heder, moser, overdrev og ammoniakfølsomme skove, der ikke er omfattet af kat. 1 og 2	Maksimal merdeposition 1,0 kg N/ha/år. Kommunen kan tillade en større merdeposition, men kan ikke stille krav om en mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha/år.

^a Antal husdyrbrug i nærheden opgøres således: Antal med en emission over 150 kg NH₃-N/år inden for 200 m + antal > med en emission over 450 kg NH₃-N/år inden for 200-300 m + antal med en emission over 750 kg NH₃-N/år inden for 300-500 m + antal med en emission over 1.500 kg NH₃-N/år inden for 500-1.000 m + antal med en emission over 5.000 kg NH₃-N/år inden for 1.000-2.500 m. Afstanden måles i forhold til det mest kritiske naturpunkt.

I forbindelse med tilladelser og godkendelser skal kommunen desuden foretage en vurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen⁴. I henhold til habitatbekendtgørelsen kan der ikke gives tilladelse til et projekt, hvis projektet i sig selv eller sammen med andre projekter kan skade et Natura 2000-område (jf. § 7), eller det kan beskadige levesteder for dyre- eller plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV (jf. § 11).

⁴ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen). Bek. nr. 926 af 27. juni 2016.

De fleste søer, heder, moser, enge og overdrev er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. Dette betyder, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af disse naturområder. En væsentligt øget tilførsel af ammoniak kan medføre tilstandsændringer af sårbare naturområder.

Ifølge Miljøstyrelsen vil en merbelastning på mindre end 1 kg ammoniak pr. hektar pr. år ikke kunne medføre en tilstandsændring af et konkret § 3-område. Miljøstyrelsen anfører, at en merbelastning af denne størrelse er så lav, at det ikke er muligt biologisk at påvise, at det ansøgte har nogen effekt på området.

Af vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fremgår følgende i forhold til vurdering af merbelastninger på over 1 kg N/ha/år:

Hvis en ansøgning om udvidelse eller ændring af et husdyrbrug medfører en merdeposition på 1 kg N eller mere pr. ha pr. år, skal kommunen vurdere, om den totale belastning af området vil kunne ændre tilstanden af kategori 3-området, idet det følger af § 36, stk. 2, at der kan stilles vilkår, for så vidt angår kategori 3-natur i særlige tilfælde, dvs. ved væsentlig påvirkning af regionale eller lokale beskyttelsesinteresser. Ved denne vurdering skal kommunen inddrage følgende fire kriterier, der fremgår af § 36, stk. 5:

1. *det pågældende naturområdes status i kommuneplanen, herunder særligt om det er omfattet af kommuneplanens udpegning af særlige værdifulde naturområder, rekreative områder og/eller værdifulde kulturmiljøer samt kommuneplanens retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, de rekreative interesser og de kulturhistoriske interesser,*
2. *om det pågældende område er omfattet af fredning, handleplan for naturpleje eller anden planlagt naturindsats,*
3. *det pågældende naturområdes naturkvalitet og*
4. *kvælstofbidrag til området fra andre kilder, herunder om der er tale om et minivådområde eller et vådområde, der er udlagt medhenblik på kvælstoffjernelse fra landbrugsjord, eller om området i øvrigt er påvirket fra markbidrag, eller for så vidt angår skove om de gødskes.*

Kommunens vurdering skal omfatte alle fire kriterier. Der kan alene stilles krav til maksimal deposition, hvis området er omfattet af de nævnte udpegninger i kommuneplanen, en fredning m.v. og/eller har en høj naturkvalitet. Herudover er det et krav, at ammoniakbidraget fra husdyrbruget ikke er helt uvæsentligt i forhold til den påvirkning af næringsstoffer, området modtager fra andre kilder.

Lever det pågældende naturområde op til kriterierne, skal kommunen foretage en vurdering af, hvor meget ammoniak området kan tåle. Den nyeste viden om naturtypernes tålegrænser fremgår af et notat udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi i 2018, hvor der er foretaget en opdatering af de empirisk baserede tålegrænseintervaller for kategori 3-naturtyperne (jf. tabel 2 i notatet).

Ud over dette er kommunen forpligtet til at følge Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser, herunder om beskyttelse af potentielt ammoniakfølsom skov. F.eks. har klagenævnet i en afgørelse⁵ stadfæstet Bornholm Kommunes vurdering af, at en merdeposition på op til 40,5 kg N/ha/år og en totaldeposition på i alt 57,2 kg N/ha/år ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af en potentielt ammoniakfølsom skov.

Kommunens naturkvalitetsplan

Odense Kommune har hovedansvaret for forvaltningen af de lysåbne naturtyper: Enge, moser, overdrev, vandløb og søer. Disse naturtyper udgør sammen med visse skove og Odense Fjord grundlaget for naturforvaltning i Odense Kommune.

Odense Kommune har udarbejdet en naturkvalitetsplan for at kunne prioritere kommunens aktive indsats til bevaring og styrkelse af naturværdierne. Yderligere bidrager naturkvalitetsplanen til at kunne varetage de væsentligste biologiske interesser i forbindelse med meddelelse af tilladelser efter anden lovgivning. Det er staten, der er myndighed for skovene og søterritoriet. Naturkvalitetsplanen omfatter arealer, som er vejledende beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 - ferske enge og strandende, moser, overdrev og heder. Naturkvalitetsplanlægningen opstiller kvalitetsmål for de enkelte områders naturkvalitet på baggrund af en række parametre, herunder:

- Områdernes aktuelle naturindhold
- Områdernes størrelse og struktur
- Historiske oplysninger om områdernes naturindhold og kontinuitet i driftsformen
- Vurdering af potentialet for genopretning i og omkring de pågældende naturområder
- Vurdering af områdets aktuelle og potentielle betydning landskabsøkologisk, herunder om de udgør dele af sammenhængende naturområder, potentielt sammenhængende naturområder eller økologiske forbindelser.

⁵ NMK-132-00643 "Afgørelse i sag om godkendelse af svineproduktion i Bornholms Regionskommune

De enkelte naturområder er fordelt på 4 kategorier A, B, C og D. Disse er beskrevet i nedenstående tabel nr. 5. I Odense Kommune er det altovervejende moserne og strandengene, der er højest målsat, hvilket afspejler, at kommunen især inden for disse naturtyper har væsentlige naturressourcer af både national og international betydning. Der vil normalt kun gives tilladelse til indgreb i beskyttede naturområder, der understøtter naturkvaliteten i de målsatte naturområder.

Tabel nr. 5. Definition af målsætningskategorier for naturområder, der er målsat i Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune.

A	Områder af international eller national betydning	Områderne skal være egnede som levested og spredningskilde for betydende bestande af naturtypernes karakteristiske dyre- og plantearter, herunder meget sjældne arter internationalt, nationalt eller regionalt set.
B	Områder af national eller regional betydning	Områderne skal være egnede som levested og spredningskilde for naturtypernes karakteristiske dyre- og plantearter, herunder sjældne arter i Danmark og på Fyn med øer.
C	Områder af regional betydning	Områderne skal være egnede som levested og spredningskorridor for naturtypernes karakteristiske og mere almindelige dyre- og plantearter.
D	Områder af regional eller lokal betydning	Områderne skal være egnede som spredningskorridor i landskabet eller blot være levested for visse af naturtypernes almindelige dyre- og plantearter.

I den aktuelle sag udledes der med den ansøgte produktion maksimalt 4282 kg NH₃-N pr. år fra stald- og opbevaringsanlæg. I nudriften udledes der 4248,3 kg NH₃-N pr. år fra stald- og opbevaringsanlæg.

Baggrundsbelastningen for området er 13,8 kg N/ha/år (Danmarks Miljøportal, Kvælstoftotal-afsætning, 2020).

I nedenstående figur nr. 3 er angivet de naturpunkter, hvor der inden for ca. 1000 m. fra produktionsanlægget på Allestedvej 81, er foretaget en beregning af ammoniakdepositionen på beskyttede naturområder. I nedenstående tabel nr. 6 er listet naturtypen og mer- og totaldepositionen med ammoniak i de udvalgte naturpunkter.



Fig. nr. 3. Beliggenheden af naturpunkt nr. 1 og 2 inden for ca. 1000 m, hvor der er foretaget en beregning af ammoniakdepositionen.

Tabel nr. 6. Ammoniakdeposition på omliggende naturområder inden for ca. 1000 m.

Naturpunkt	Naturtype	Naturkategori	Merdeposition kg NH ₃ -N/ha/år	Totaldeposition kg NH ₃ -N/ha/år
1	Gammel skovjordsbund	3	0,0	1,4
2	Mose	3	0,0	0,9

Vurdering af påvirkning af kategori 1-natur

Nærmeste kategori 1-natur er natura 2000-område nr. 114 "Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å". Den mindste afstand til området er ca. 2,2 km. i vestlig retning.

Den ansøgte produktion giver ikke anledning til nogen merbelastning med ammoniak af naturområdet.

Der er et enkelt husdyrbrug i nærheden, der udløser kumulation. Beskyttelsesniveauet for det aktuelle habitatnaturområde er derfor en totaldeposition på højst 0,4 kg N/ha/år.

Totaldepositionen fra den ansøgte produktion på ammoniakfølsom natur i det kritiske naturpunkt indenfor habitatområdet er 0,0 kg N/ha/år. Beskyttelsesniveauet for naturområder med kategori 1-natur er således overholdt.

Vurdering af påvirkning af kategori 2-natur

Nærmeste kategori 2-natur er et ca. 3,4 ha overdrev der ligger ca. 3,2 km væk i sydvestlig retning.

Den ansøgte produktion giver ikke anledning til nogen merbelastning med ammoniak af naturområdet.

Totaldepositionen på naturområdet er 0,0 kg N/ha/år. Beskyttelsesniveauet for naturområder med kategori 2-natur er således overholdt.

Vurdering af påvirkning af kategori 3-natur**Naturpunkt 1:**

Gammel skovjordbund som ligger ca. 268 m væk mod vest. Tålegrænsen for den gamle skovjordbrun er 10-20 kg N/ha/år.

Den ansøgte produktion giver anledning til en merbelastning af naturområdet med 0,0 kg N/ha/år. Totaldepositionen på naturområdet er 1,4 kg N/år.

Naturpunkt 2:

Mose der ligger ca. 482 m væk mod nordøst. Tålegrænsen for mosen er 5-30 kg N/ha/år. Mosen er i kommunens naturkvalitetsplan A-målsat.

Den ansøgte produktion giver anledning til en merbelastning af naturområdet med 0,0 kg N/ha/år. Totaldepositionen på naturområdet er 0,9 kg N/år.

Der er foretaget en vurdering af mer- og totaldepositionen af ammoniak på de to kategori 3-naturområder ud fra besigtigelsesnotater, naturområdernes målsætning i kommuneplanen, samt deres tålegrænser. Samlet set vurderes beskyttelsesniveauet for naturområder med kategori 3-natur at være overholdt.

Vurdering af påvirkning af bilag IV-arter

Hvad angår levesteder for bilag IV-arter, vurderes disse generelt enten ikke at være sårbare over for aktiviteterne på husdyrbrug, eller også er levestederne naturområder, der er beskyttet mod tilstandsændringer, og hvor der stilles krav vedrørende den maksimale ammoniakdeposition. Odense Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at det ansøgte, ikke vil beskadige levesteder for dyre- eller plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Kommunen vurderer samlet set, at produktionsanlægget overholder det gældende beskyttelsesniveau for ammoniakpåvirkning af omliggende naturområder. Vurderingen og beregningen i forbindelse med ammoniakemissionen er foretaget på baggrund af det ansøgte produktionsareal, dyretypen og staldindretning. Der skal derfor stilles vilkår omkring produktionsarealets størrelse indenfor de ansøgte produktionsbygninger, dyretypen og staldindretningen.

Lugt

I husdyrlovgivningen er der fastsat et beskyttelsesniveau for lugt i forhold til de naboer, der ligger i nærheden af et husdyrbrug. Beskyttelsesniveauet udtrykkes som en lugtgeneafstand, der er den afstand man skal væk fra et husdyrbrug for, at lugten fra produktionen ikke regnes for uacceptabel ifølge loven.

Størrelsen af lugtgeneafstanden er afhængig af, hvilken type beboelser der er i nærheden. Her deles boliger op i tre kategorier, der afhænger af zonestatus, tæthed og beliggenhed:

- Landzonen med spredte enkeltboliger. Her er beskyttelsen mod lugtgener mindst og man skal tåle en vis lugtpåvirkning (Genekriterie III: 10 lugtenheder (LE) eller 15 OU_E).
- Samlet bebyggelse med flere huse i en klynge. Dette kan også være en landsby. Her er beskyttelsen mod lugtgener større, men man skal stadig tåle en vis lugtpåvirkning (Genekriterie II: 3 LE eller 7 OU_E).
- Byzonen som den er angivet i kommuneplanen. Her er beskyttelsen mod lugtgener størst. Genekriteriet gælder i hele området og ikke kun i forhold til beboelser. I byzonen skal man tåle at man lige præcis kan identificere lugten fra et husdyrbrug (Genekriterie I: 1 LE eller 5 OU_E).

Beskyttelsesniveauet for lugt betyder overordnet, at dem der bor i en enkeltbolig i landzonen skal tåle et lugtniveau, der noget højere end dem der bor i byzonen skal tåle. Hvis man bor i samlet bebyggelse i landzonen, skal man tåle et lugtniveau mellem det som man skal tåle ved enkeltbolig i landzonen og det som man skal tåle i byzonen.

Lugtemissionen fra et husdyrbrug beregnes ud fra normtal. Emissionen afhænger af dyretype og staldsystem samt af eventuelle lugtreducerende foranstaltninger. I denne sag er beregningen sket ud fra de dyretyper og staldsystemer, der fremgår af ovenstående tabel nr. 2.

Af ansøgningsskemaet fremgår de beregnede geneafstande i forhold til de forskellige typer af nabobeboelser. Resultatet ses i nedenstående tabel nr. 7.

Tabel nr. 7. Sammenligning af beregnet geneafstand for lugt og vægtet gennemsnitsafstand fra staldanlæggets lugtcentrum til de nærmeste beboelser af forskellig type.

Type af beboelse	Geneafstand, m	Vægtet gennemsnitsafstand, m
Byzone	197	262
Samlet bebyggelse	431	1124
Enkeltbolig i landzone	577	945

Af overstående tabel nr. 7 fremgår det, at husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau for enkeltbolig i landzone, samlet bebyggelse og byzone er overholdt, da den vægtede gennemsnitsafstand til beboelser, er længere end geneafstanden fra Allestedvej 81.

Transport

I nedenstående tabel nr. 8 fremgår hvad der i miljøansøgningen er oplyst vedrørende transporter.

Tabel nr. 8. Oversigt over årligt antal transporter til og fra Allestedvej 81

Transport	Nudrift	Ansøgt
Indsætning af smågrise	24	24
Levering af dyr til slagteri	24	24
Levering af foder	36	36
Affald	4	4
Levering af diverse materialer m.v.	12	12
Dieselolie	6	6
Gylletransport m. traktor/gyllevogn (25 t/læs)	198	198
Afhentning af døde dyr	56	56
I alt	360	360

På baggrund af dette vurderes det, at transport til og fra Allestedvej 81 kan ske uden at give anledning til væsentlig gene for de omboende. Der vil derfor ikke blive stillet særlige vilkår vedrørende transport.

Lys

Jf. Miljøkonsekvensrapporten pkt. 2.7.3 vil der være udendørs belysning i forbindelse med aflæsningsrampen af hensyn til sikker håndtering af dyr. Belysningen tændes og slukkes manuelt. Det vurderes ikke at genere omgivelserne, da læsserampen er placeret mellem driftsbygningerne, afskærmet fra omboende.

Det vurderes at lyskilder ikke vil give anledninger til væsentlige gener for omboende og der skal derfor ikke stilles særlige vilkår vedrørende lys.

Støj

I nedenstående tabel nr. 9 er der anført forhold omkring de installationer, der afgiver støj:

Tabel nr. 9. Oversigt over installationer på Allestedvej 81, der afgiver støj.

Støjkilde	Tidsrum
Ventilationsanlæg	Hele døgnet
Aflæsning af foder	Dag- og aftentimerne
Foderanlæg	Dag- og aftentimerne
Transport – Intern og ekstern	Fortrinsvis dag- og aftentimerne

Det er kommunens vurdering at det ansøgte ikke vil give anledning til væsentlige støjgener ved omboende og det vurderes samtidig, at det kan overholde de generelle krav til støj. Der skal derfor stilles vilkår om, at støjen fra virksomheden ikke må overskride miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Desuden skal der stilles vilkår om, at virksomheden, for egen regning, skal dokumentere at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.

Støv

Støv kan forekomme i forbindelse med interne og eksterne transporter, håndtering af foder og dyr samt fra ventilationsanlægget.

Nærmeste nabo er Allestedvej 70, der ligger ca. 200 m. fra husdyrbruget. De øvrige naboer ligger mere end 400 m. fra husdyrbruget og vurderes derfor ikke, at blive generet fra støvgener.

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 48, skal husdyrbrug reducere støvemissioner fra staldanlæg. Dette kan gøres ved enten at reducere støvproduktionen fra foder og strøelse, anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller behandler afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem.

Det vil ved tilsyn blive kontrolleret hvilke tiltag, der anvendes på husdyrbruget for at reducere støvemissionerne fra staldanlægget.

Skadedyr

Der udsættes rovfluer i stalden, for at begrænse tilstedeværelsen af fluer.

Der er indgået aftale med skadedyrsbekæmpelsesfirma omkring rottebekæmpelse. Ved observation af rotter anmeldes der straks, for hurtig og effektiv bekæmpelse.

Jf. Miljøkonsekvensrapporten pkt. 2.7.4 vurderes det at der er taget de nødvendige foranstaltninger for rotte- og skadedyrsbekæmpelse. Dette gøres ved at der generelt holdes rent og ryddeligt på og omkring ejendommen. Ved foderspil opsamles dette således at der ikke opstår uhygiejniske forhold der kan medføre rotter.

For at virksomheden ikke tiltrækker skadedyr, skal der stilles vilkår om, at virksomheden skal holdes fri for spild af foder og oplag af affald m.v., samt at der skal foretages den fornødne fluebekæmpelse i overensstemmelse med "Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr", Agro – institut for agroøkologi, Aarhus. Der skal desuden stilles vilkår om, at opbevaring og håndtering af foder og affald skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

Affald

Det fremgår af ansøgningen, at der på Allestedvej 81 forekommer følgende affaldstyper, -mængder m.v. I nedenstående tabel nr. 10 er anført de affaldstyper og -mængder m.v. der genereres på Allestedvej 81.

Tabel nr. 10. Oversigt over de affaldstyper og -mængder m.v. der genereres på Allestedvej 81.

Affaldstyper	EAK-koder	Årlig mængde	Bortskaffelse
Animalsk affald, døde dyr	020102	Max. 10 t	DAKA
Emballage foder	020109	Max. 200 kg	Opsamles i container og afhændes til genbrugsstation
Emballage, rengørings- og desinfektionsmidler	020109	Max. 200 kg	Opsamles i container og afhændes til genbrugsstation
Medicinsk udstyr	020110	< 10 kg	Genbrugsplads
Ikke brandbart	010199	< 10 kg	Opsamles og afhændes til genbrugsstation

Der genereres overordnet set, ikke store mængder af affald på Allestedvej 81.

Døde dyr

Døde dyr skal opbevares hygiejnisk og forsvarligt, jf. angivelserne i bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr. I den aktuelle sag er det oplyst, at døde dyr bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt (DAKA). Opbevaring af døde dyr indtil afhentning, sker i container og under kadaverkappe.

Det vurderes, at der ikke er forøget forureningsmæssig risiko forbundet med husdyrbrugets affaldshåndtering. For at husdyrbruget kan dokumentere korrekt bortskaffelse af affald, i henhold til kommunens erhvervsaffaldsregulativ, skal der stilles vilkår om, at kvitteringer eller fakturaer for korrekt afhændelse af erhvervsaffald, herunder også farligt affald, skal kunne forevises ved miljøtilsyn.

Grænseoverskridende virkninger

Der vurderes ikke at være grænseoverskridende virkninger som følge af husdyrproduktionen på Allestedvej 81.

4. Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Hvis husdyrbruget har en årlig ammoniakemission på mere end 750 kg kvælstof ($\text{NH}_3\text{-N}$), skal kommunen fastsætte vilkår, som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

Kravene til den maksimalt tilladte ammoniakemission ud fra BAT afhænger af dyretype og staldsystem, og af hvorvidt der er tale om nye eller eksisterende stalde. BAT-kravene er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt A, nr. 2.1. I it-ansøgningssystemet er de samlede BAT-krav til husdyrbruget beregnet.

Det ansøgte produktionsanlægs emission af ammoniak er beregnet til at være 4282 kg $\text{NH}_3\text{-N}$ pr. år. Da det samlede BAT-emissionskrav for ammoniak for det ansøgte produktionsanlæg er 4282 kg $\text{NH}_3\text{-N}$ pr. år er BAT-emissionskravet opfyldt. Vurderingen er foretaget på baggrund af beregninger på det ansøgte produktionsareal, dyretypen og det anvendte staldsystem.

Da der ikke er anvendt særlig miljøteknologi for at opfylde BAT-kravet i forhold til ammoniak, vil der ikke blive stillet særlige vilkår til dette.

For IE-brug gælder desuden et krav om, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik på andre områder end ammoniakudledningen. Der er i miljøkonsekvensrapporten redegjort for følgende:

Management

Fordampning af ammoniak fra gyllebeholder forhindres ved telt overdækning på den eksisterende gyllebeholder fra 2007 samt den GB4 og fortanken, som halverer ammoniakemissionen i forhold til flydelag.

Fodring af svinene optimeres løbende sammen med konsulent, så mest mulig af de tilførte næringsstoffer omsættes til produktion og mindst muligt tabes og går ud af stalden som husdyrgødning.

Herudover er der alle de lovpligtige registreringer til blandet andet:

- CHR-registret
- Mark- og gødningsregnskab
- 10-års beholderkontrol

Der foretages produktionsopgørelser i markbruget og dyreholdet.

IE-husdyrbruget vil også være omfattet af Miljøledelse, når tilladelsen udnyttes.

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet**Befolkningen og menneskers sundhed**

Den ansøgte produktion udleder ikke sundhedsskadelige stoffer, som f.eks.- tungmetaller eller dioxin. Al brug af kemi og medicin er godkendt til formålet, og benyttes jf. fastsatte rammer for brugen deraf. Rester og emballage afhændes forsvarligt, så der ikke kan ske udslip.

Der vil ikke forekomme luftforurening eller forurening af vand, der kan påvirke menneskers sundhed.

I forbindelse med befolkning og menneskers sundhed påvirker anlægget mest med støv, støj, lugt og ammoniakemissionerne. Reglerne for ammoniak er overholdt. Ved management og foranstaltninger, forventes det at støj og støv ikke vil give anledning til nabogener.

Det vurderes derfor at den ansøgte produktion ikke vil medføre nogen påvirkning af menneskers sundhed.

Smittebeskyttelse

Smittebeskyttelse er både beskyttelse af besætningens egne dyr mod indførsel af smitsomme sygdomme, beskyttelse mod spredning af sygdomme mellem forskellige besætninger og beskyttelse mod spredning af zoonotiske smitstoffer fra besætninger til det omgivende samfund (zoonoser er sygdomme, der kan smitte mellem dyr og mennesker). Der er regler om smittebeskyttelse for svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale. For svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale gælder desuden særlige regler om zoonotisk smittebeskyttelse, hvor den besætningsansvarlige i samarbejde med besæt-

ningsdyrlægen skal udarbejde en zoonotisk smittebeskyttelsesplan, som har til formål at modvirke smittespredning fra besætningen.

Biologisk mangfoldighed

Der er jf. kapitel 2,5 vurderet på husdyrbrugets belastning på natur og omgivelser ud fra ammoniakbelastningen til nærområdet og nærområdets registreringer af bilag IV-arter.

Der foretages ingen udvidelser der direkte har indflydelse på nærområdets leve- og rastepladser. Den ansøgte produktion bidrager ikke til en væsentlig merudledning af ammoniak.

Samlet vurderes den ansøgte produktion ikke at have negativ indflydelse på nærområdets biologiske mangfoldighed.

Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima

Bedriftens dyrkede arealer er ikke omfattet af nogen § 3 beskyttelse. Der findes ingen større beskyttede naturtyper i området i umiddelbart i nærheden af bedriften. Husdyrbrugets markbrug foregår kun på arealer, der er egnet til det og dyrkningen planlægges, så den overholder gældende krav for brugen og opbevaring af kemi og gødning.

Samlet vurderes den ansøgte produktion at leve op til gældende krav og risiko for forurening af jordarealer, jordbund, luft og klima vurderes at være minimal.

Ikke-teknisk resumé af alternativer til teknologi og foranstaltninger

BAT-niveauet er opfyldt da det er et eksisterende staldanlæg og der ikke bygges nyt.

Ansøger har ikke fundet andre alternativer til reduktion af ammoniakemissionen i de eksisterende stalde, da dette vil påkræve omfattende renovering.

BAT-konklusion

Odense Kommune vurderer samlet set, at der er tilstrækkeligt redegjort for anvendelse af bedst tilgængelig teknologi i husdyrproduktionen, samt at redegørelsen og anvendelsen af BAT for husdyrproduktionen lever op til husdyrbruglovens krav.

5. Ophør af IE-husdyrbruget

Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at ved ophør af produktionen på ejendommen vil ansøger tømme gyllebeholdere og rengøre staldbygninger.

Det er kommunens vurdering, at produktionsanlægget ikke vil udgøre en forureningsmæssig risiko eller påvirke omgivelserne negativt, hvis produktionen på ejendommen nedlægges. Der skal dog stilles vilkår, der skal sikre en forsvarlig oprydning, gødningshåndtering og afhændelse af farligt affald ved ophør af produktionen.

6. Alternative muligheder og 0-alternativet

Nul-alternativet til denne ansøgning, er jf. miljøkonsekvensrapporten ikke at foretage nogle ændringer af husdyrbruget og fortsætte uændret produktion. Produktionen af svin er gennem årene blevet mere effektiv, så den reelle produktion ikke længere kan indeholdes i den nuværende godkendelse. Nul-alternativet vil betyde at staldene ikke kan udnyttes fuldt og ikke kan fyldes til den optimale kapacitet.

7. Offentlighed

Ved behandling af ansøgning om godkendelse efter § 16 a, stk. 1 og 2, er der krav om offentlighed i forbindelse med kommunens behandling af sagen. Dette indebærer blandt andet, at ansøgningen skal annonceres offentligt så tidligt som muligt i processen, og at orientering om udkast til afgørelse sendes til naboer og andre berørte og andre, der har anmodet om det, med mindst 30 dages frist til at kommentere udkastet.

17.08.2020

Offentlig annoncering af ansøgningen på kommunens hjemmeside. Ingen har anmodet om at få tilsendt kopi af evt. udkast til godkendelse.

17.08.2020

Høring af 81 beboere, virksomheder m.v. fordelt på 43 ejendomme. I høringsperioden kom der ingen bemærkninger angående ansøgningen.

15.10.2020

Udkast sendt i høring hos ansøger og ansøgers konsulent.


15.10.2020

Udkast sendt i høring hos omboende i 30 dage. Der indkom ingen høringssvar i forbindelse med høringen

8. Samlet vurdering

Samlet set vurderer Odense Kommune, at når godkendelsens vilkår og de til enhver tid gældende miljøregler overholdes, har ansøgeren truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Driften af produktionsanlægget kan derfor ske uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Driften af produktionsanlægget vurderes ikke at medføre forringelse af lokale og nationale naturværdier, samt internationale naturbeskyttelsesområder eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, områderne er udpeget for at beskytte.

Bilag 1: Produktionsareal



Bilag 2: Oversigt over personer, virksomheder m.v. der er individuelt hørt i sagen

Line Anja Mogensen	Allestedvej 101	5260 Odense S
Ronni Loitz Hansen	Allestedvej 101	5260 Odense S
Lone Pedersen	Allestedvej 19	5260 Odense S
Brian Lindgaard Svendsen	Allestedvej 19	5260 Odense S
AGERGAARD AUTO ApS	Allestedvej 19 B	5260 Odense S
Torp Biler ApS	Allestedvej 19 B	5260 Odense S
Jane Pedersen Ploug	Allestedvej 24	5260 Odense S
Jens Erik Watson Hansen	Allestedvej 24	5260 Odense S
Birgitte Watson Hansen	Allestedvej 24	5260 Odense S
Preben Christensen	Allestedvej 26	5260 Odense S
Peter Bromann Staugaard	Allestedvej 30	5260 Odense S
Rikke Bromann Staugaard	Allestedvej 30	5260 Odense S
Bente Margrethe Jensen	Allestedvej 36	5260 Odense S
Flemming Ringmann Jensen	Allestedvej 36	5260 Odense S
Morten Rahr Clausen	Allestedvej 40	5260 Odense S
Signe Ringmann Clausen	Allestedvej 40	5260 Odense S
Nynne Berg Brovst Rasmussen	Allestedvej 50	5260 Odense S
Michael Hamann Daugaard	Allestedvej 50	5260 Odense S
Bo Jespersen	Allestedvej 51	5260 Odense S
Puk Engmark Olsson	Allestedvej 51	5260 Odense S
Pernille Anna Mannerup Andersen	Allestedvej 70	5260 Odense S
René Lunddal Hesselager	Allestedvej 70	5260 Odense S
Henrik Svejgaard Rasmussen	Allestedvej 71	5260 Odense S
Kristoffer Tackmann	Allestedvej 71	5260 Odense S
Martin Schjøtler	Allestedvej 71	5260 Odense S
Lone Moseholm	Allestedvej 71	5260 Odense S
Klaus Tackmann	Allestedvej 71	5260 Odense S
Trine Krog Tackmann	Allestedvej 71	5260 Odense S
Sofie Svejgaard Moseholm	Allestedvej 71	5260 Odense S
Henrik Svejgaard Rasmussen	Allestedvej 81	5260 Odense S
Møllegaard Skov og Landbrug ApS	Bøgildshøjvej 10	5260 Odense S
Stinne Schmidt Svanhede	Bøgildshøjvej 21	5260 Odense S
Maria Pilegaard Kramer	Bøgildshøjvej 21	5260 Odense S
Morten Pilegaard Kramer	Bøgildshøjvej 21	5260 Odense S
Beslagsmed Morten P. Kramer	Bøgildshøjvej 21 D	5260 Odense S
Andreas Loubjerg Henriksen	Bøgildshøjvej 21D	5260 Odense S
Morten Loubjerg Andersen	Bøgildshøjvej 21D	5260 Odense S
Ingelise Petersen	Bøgildshøjvej 30A	5260 Odense S
Jørgen Peter Petersen	Bøgildshøjvej 30A	5260 Odense S
Mike Birnbaum	Bøgildshøjvej 30B	5260 Odense S
Steffen Hesselager	Elbjergvej 61	9610 Nørager

Frank Hintz	Erritsø Bygade 62,1.,-1	7000 Fredericia
FANGEL MENIGHEDSRÅD	Kirkevej 29	5260 Odense S
Abdul Nasser Ajineh	Langekærvej 25	5260 Odense S
Fatima Akhlifa	Langekærvej 25	5260 Odense S
Grethe Lilly Kruse	Langekærvej 27	5260 Odense S
Hanne Loubjerg Andersen	Old Gyde 6B	5620 Glamsbjerg
Michael Sørensen	Planteskolevej 32	5250 Odense SV
Mette Østerby Flink	Skovhavevej 16	5260 Odense S
Michael Flink	Skovhavevej 16	5260 Odense S
Thomas Kaastrup From Christensen	Skovhavevej 24	5260 Odense S
Marie Lunding Hansen	Skovhavevej 24	5260 Odense S
L/T BYG OG ANLÆG ApS	Skovhavevej 24	5260 Odense S
Birgitte Wittendorff Johansen	Skovhavevej 41	5260 Odense S
Leif Johansen	Skovhavevej 41	5260 Odense S
Marino Dalsgaard Christensen	Skovhavevej 8	5260 Odense S
Inge Lung Pedersen	Skovhavevej 8	5260 Odense S
Marian Hanghøj Larsen	Skærevej 12	5260 Odense S
Ole Grundt Larsen	Skærevej 12	5260 Odense S
Jesper Lyneborg	Skærevej 14	5260 Odense S
Bente Rieck Pedersen	Skærevej 15	5260 Odense S
Christian Rieck Degn-Andersen	Skærevej 15	5260 Odense S
Edith Rieck Pedersen	Skærevej 16	5260 Odense S
Hans Peder Pedersen	Skærevej 17	5260 Odense S
Lilja Gyda Pedersen	Skærevej 17	5260 Odense S
Anette Jytt Metzsch	Skærevej 19	5260 Odense S
Erik Kjær Rasmussen	Skærevej 29	5260 Odense S
Mervis Liwasha	Skærevej 29	5260 Odense S
Hans Peter Andersen	Skærevej 39	5260 Odense S
Marianne Margrethe Bendtsen	Skærevej 7	5260 Odense S
Carsten Mørk Hansen	Skærevej 7	5260 Odense S
Benedikte Krauel	Skærevej 7	5260 Odense S
Rikke Gade Trinskjær	Skærevej 8	5260 Odense S
Frederikke Gade Trinskjær	Skærevej 8	5260 Odense S
Lis Nielsen	Skærevej 9	5260 Odense S
Svend Erik Nielsen	Skærevej 9	5260 Odense S
Claus Pedersen	Skærevej 9	5260 Odense S
Line Nielsen	Skærevej 9	5260 Odense S
Peter Trinskjær	Thujavej 50,st,-4	5250 Odense SV
Poul Korsgård Larsen	Tuemosevej 28	5260 Odense S
VANDCENTER SYD A/S	Vandværksvej 7	5000 Odense C