



Rapport for miljøtilsyn 2026 hos ENGHAVEGÅRD, AALBORG ApS, Nørholmsvej 165, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	24-03-2026		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	129516
Mobiltelefon		CVR nr.	31183561
E-mail		P. nr.	1014123829
Miljørisikoscore	4,01		

Godkendelsestype	Anmeldelse 3-15 DE		
Godkendelsesdato	19-04-2016		
Tilladte dyreenheder	8,28 DE		
Registrerede dyreenheder	4,48 DE		

Kategori	2		
----------	---	--	--

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
01-04-2022	Aftale	Efterkommet	Der må max. være 8 heste i bygning fra 2010!
12-09-2023	Aftale	Efterkommet	Møg skal opbevares på møddingspladsen, og de yderste 2 meter skal friholdes for møg. Møddingen skal overdækkes.
12-09-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Der må være max. 8 heste i bygning fra 2010, da bygningen er opført under 50 meter fra nabobolig
12-09-2023	Indskærpelse	Efterkommet	De 2 læskure på marken syd for stalden skal flyttes mindst 25 meter hver år
12-03-2024	Aftale	Efterkommet	Det skal meldes ind til kommunen om læskuret flyttes en gang om året eller hver 12. uge.
12-03-2024	Aftale	Efterkommet	Afløb på møddingsplads skal friholdes.
24-03-2026	Aftale	Meddelt	Der skal sendes et billede når møddingspladsen er tom.
24-03-2026	Aftale	Meddelt	Der skal sendes et billede af at de hestebokse, der ikke må anvendes, i den gamle staldbygning er tomme, når hestene er flyttet tilbage i den nye staldbygning.
24-03-2026	Aftale	Meddelt	Der skal sendes et billede af at læskuret er afskærmet, så hestene ikke kan gå derind.
24-03-2026	Aftale	Meddelt	Olietanken fra 1995 skal sløjfes i BBR. Olietanken fra 1986 er for gammel og skal sløjfes, hvilket også skal meldes til BBR:

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	8	2,76	19-04-2016	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	16	5,52	19-04-2016	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	13	4,48	0,00	99,89

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Ingen bemærkninger.
Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	12 heste ifølge CHR. På tilsynet blev det oplyst at der er 13 heste. Dette er indenfor det tilladte.
Anvendelse af bygninger og stalde	I den gamle staldbygning må de kun anvende de 8 hestebokse i den sydlige ende af bygningen. Ved tilsynet var der også heste i nogle af de nordlige hestebokse i

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	den gamle staldbygning. Driftsansvarlig forklarede at dette kun var midlertidigt, da de har været i gang med at rengøre den nye stald, så alle hestene skulle flyttes ud derfra. Hestene flyttes tilbage igen i næste uge. Det blev derfor aftalt, at driftsansvarlig indsender billeder når de hestebokse, der ikke må anvendes, er tomme igen.
Læskur fast/flytbart, placering/strøelse	Der er et flytbart læskur på den ene fold. Ved et tidligere tilsyn, blev det aftalt at læskuret flyttes hver 12. uge. Læskuret skal derfor flyttes minimum 25 m hver 12. uge og der skal gå 1 år før det må placeres det samme sted igen. Driftsansvarlig oplyste, at læskuret ikke er blevet flyttet hver 12. uge, da det blev for besværligt. Han oplyser at hestene aldrig bruger det, men det er ret besværligt at fjerne det, så derfor står det der stadig. Vi drøftede derfor at læskuret kan blive afskærmet så hestene ikke kan gå derind, og derved ophører kravet om at flytte det. Driftsansvarlig synes det lød som en god idé, så han ville afskærme det. Vi aftalte derfor, at han indsender billeder af at læskuret er afskærmet.
Fodersted på fold, placering	Der fodres ikke på foldene.
Ridebaner og folde	Travbanen består af sand. Foldene havde et fint plantedække ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn . (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-2009	21	31		Krav om daglig overdækning af møddingspladsen, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingspladsen var fyldt ved tilsynet, så det var svært at vurdere om bunden var tæt, men sidebegrænsningen vurderes at være tæt.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Sidebegrænsning er ok. Afløbet kunne ikke ses ved tilsynet, da møddingspladsen var fyldt, men der blev sendt et billede af det efter et tidligere tilsyn. Der lå en del vand på pladsen, hvilket driftsansvarlig forklarede var på grund af mængden af mødding på pladsen. Møddingspladsen bliver tømt indenfor en dag eller to, så der skulle vandet gerne løbe i afløbet. Der er en tydelig hældning fra jordniveau og ned på møddingspladsen, så der er ingen risiko for at vandet kan løbe ud fra pladsen.
Møddingsplads, overdækning	Forinden tilsynet modtog Aalborg Kommune en henvendelse fra naboen, som nævnte at møddingen aldrig overdækkes. Ved tilsynet var møddingen heller ikke overdækket. Driftsansvarlig oplyste, at møddingen ofte ikke bliver overdækket. Der muges én gang om ugen og så bliver møddingen afhentet indenfor 1-2 dage. Vi drøftede derfor, at hvis møddingen bliver afhentet samme dag den lægges ud eller dagen efter, kan vi godt acceptere at den ikke overdækkes. Driftsansvarlig nævnte dog at han ville overdække møddingen alligevel, så den ikke kunne genere naboen. Da møddingspladsen gerne skulle blive tømt indenfor en dag eller to, aftalte vi at driftsansvarlig indsender et billede af den tomme møddingsplads.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Møddingspladsen ligger ikke tæt op ad en bygning, så der er ikke risiko for tilledning af tagvand.
Opbevaringskapacitet fast møg	Vurderes ok.
Ensilage, øvrige	Ensilage kun i form af wrapballer.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-2009			5	Fast låg	Ajlebeholderens volumen er ikke oplyst til kommunen

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke.	0

Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Ingen sprøjtemidler på ejendommen.

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Fabr. år	Fabr. nr.	Typenr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist	Sløjf. år	Sløjf. met.
2015	64380	50-5323	2015	Diesel	1.200	Indendørs	30-12-2045		
2011	53441	505323	2011	Diesel	1.200	Indendørs	30-12-2041		
1986	37117	SB 600/81		Fyringsolie	1.200	Indendørs	30-12-2016		
			1995	Mineraler olieprodukter		Indendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Den kommunale ordning anvendes til rottebekæmpelse. Til fluebekæmpelse anvendes Stalosan til at strø i boksene om sommeren.
Olietanke	Der er tre olietanke på ejendommen: 1. Dieseltank fra 2011 på 1200 L. 2. Dieseltank fra 2015 på 1200 L. 3. Fyringsolietank fra 1986 på 1200 L. Denne olietank er for gammel og skal sløjfes. Alle tre tanke er registreret i BBR. Der er dog også registreret en olietank fra 1995 i BBR. Denne findes ikke på ejendommen, så den skal sløjfes i BBR.



Billeder



Olietanke



Olietanke

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Møddingen afhentes af biogasanlæg en gang om ugen.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Dette blev ikke drøftet. Fra forrige tilsyn: Der er LED belysning i den nye staldbygning og planen er at udskifte lysstofrørene i den gamle staldbygning med LED.