

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Frederikslundvej 6, 8550 Ryomgård	Dato for tilsyn: 07-09-2021
Ejer: Mikal Voigt Kjeldsen	Tidsforbrug på ejd.: 30 min
CVR nr.: 13320500	Dato for forrige tilsyn: 03-06-2020 (prioriteret)
CHR nr.: 68125	Tilsynsførende: SISO
Betaler: Mikal Voigt Kjeldsen Frederikslundvej 6, 8550 Ryomgård	Tilstede ved tilsynet: Mikal V. Kjeldsen
Andre ejendomme: Frederikslundvej 4, 8550 Ryomgård Kanalvej 85, Kolind (Norddjurs) Kelstrupvej 3, 8560 Kolind	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	x
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug med § 11-godkendelse >75-250 DE
Kategori: 1b	§ 11

Risikoscore før tilsyn: 3,14	Risikoscore efter tilsyn: 3,14
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, innskærpelse(r):	Nej
---	-----

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
--

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 20849398 / 86339017

Ejers mail: mikal@post.tele.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:		Tilladelsesdato: 22-01-2018			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	60	42,86		
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	30	3,53	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	2.285	70,63	Indgangsvægt: 30,0	Afgangsvægt: 118,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	4,05	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0

Samlet antal DE: 121,07	Antal DE nu:
--------------------------------	---------------------

Registreret produktion: Gødningsregnskab		Dato for registrering: Planperiode 201972020			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	19,29		
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,11	Indgangsvægt: 282,3	Afgangsvægt: 377,5
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	15	1,29	Indgangsvægt: 50,1	Afgangsvægt: 181,7
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56		
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,59	Indgangsalder: 1,4	Afgangsalder: 3,9
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,32	Indgangsalder: 6,0	Afg.- /kælvningssalder 7,4

Samlet antal DE: 23,16

Tilsynskommentar

Dyrehold/produktion	Slagtesvin ophørt 1. maj 2019 – se tilsynsbrev. Kvæget er udegående fra maj - oktober.
----------------------------	--



OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
	Møddingssaftbeholder	01-01-1970		0	60		
	Gyllebeholder	01-01-1977	02-11-2018	125	1.312	10	
	Gyllekanaler	01-01-1970		0	400		

Tilsynskommentar

Gødningsbeholder	Gyllebeholderen er ikke i brug pt. og står tom. Hvis den tages i brug, skal der etableres dykket indløbsrør. Hvis den tages ud af drift, skal dette anmeldes hos kommunen – se tilsynsbrev.
-------------------------	---

Pladser (ensilage og mødding)

Tilsynskommentar

Pladser	Der er ingen aktive møddings- eller ensilagepladser på ejendommen.
----------------	--

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Fast gødning

Samlet registreret produktion i m³:	270,13
---	--------

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet	Dybstrøelsen fjernes en gang ugentlig og transporteres til Kanalvej 85 i Norddjurs.
-----------------------------	---

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Tilsynskommentar

Gødningsopbevaringsaftaler	Der er ingen gødningsopbevaringsaftaler.
-----------------------------------	--

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		x
Er der markmødding?		x
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)	Ikke relevant	
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)		
Er der luft- og vandtæt overdækning?		
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?		
Ligger markstakken på et omdriftsareal?		
Cirkuleres markstakken?		
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?		
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballe)		
<ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning • 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning) 		

Tilsynskommentar

Markstakke	0	
-------------------	---	--

BORING

Vandforsyning: Enkeltindvindingsanlæg
Er der egen boring (placering på kort)? I gården
Er der markboring (placering på kort)? Nej

SKADEDYR

	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?		x
Opbevares foder utilgængeligt for rotter?	x	
Er der en sikringsordning mod rotter?		x

Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

Tilsynskommentar

Skadedyr	Der opbevares kun wrap på ejendommen. Rotter holdes nede af kat og Syddjurs Kommune. Fluer bekæmpes ikke – såfremt der opstår problemer med fluer, skal der foretages bekæmpelse efter de gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet.
-----------------	---

SPILDEVAND

Tilsynskommentar

Spildevand/afløbsforhold	Der er ingen maskiner på ejendommen.
---------------------------------	--------------------------------------

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD

Affaldsfraktion	Id. nr.	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse
Plast, papir mv.:	50.00 (papir) 52.00 (plast)	Ryddeligt, gerne i beholdere	Genbrugsplads
Kanyler:	66.00	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.
Spildolie: (Oplag > 20L)	06.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering
Kemikalier:	86.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering
Medicin:	05.13	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering
Døde dyr:	87.00	Sikret mod ædselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost

Tilsynskommentar – affald

Affald	Der er tilknyttet en erhvervsordning til Kanalvej 85, hvor al affald transporteres til. Dyr lægen tager sig af kanyler og medicin.
---------------	--

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Tilsynskommentar

Olietank	Der er ingen erhvervsmæssige olietanke på ejendommen.
-----------------	---

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Vilkår i godkendelse/tilladelse	Alle vilkår er gennemgået og overholdt.
---------------------------------	---

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

A. Miljøledelse	1	EMAS/ISO	5	
	3	Miljømål		
	5	Ingen		
B. Regel-efterlevelse Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	1	
	3	1		
	5	2 eller flere		
C. Oplagret gødning Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	3	
	3	1-2		
	5	3-4 af de nævnte		
D. Størrelse	1	Højst 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	3	
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år		
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år		
E. Sårbarhed	1	<input type="checkbox"/>	> 200 meter fra åbne vandløb	5
		<input type="checkbox"/>	> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		<input type="checkbox"/>	Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
		<input checked="" type="checkbox"/>	>100 meter fra nabobeboelser	
	3	<input type="checkbox"/>	100-200 meter fra åbne vandløb	
		<input checked="" type="checkbox"/>	300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		<input type="checkbox"/>	50-100 meter til nabo	
	5	<input checked="" type="checkbox"/>	< 100 meter fra åbne vandløb	
		<input type="checkbox"/>	< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		<input checked="" type="checkbox"/>	I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
<input type="checkbox"/>		< 50 meter fra nabobeboelser		
Samlet score			3,14	
Dato for vurdering			23-09-2021	