

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 29-04-2019 på ejendommen:

Vesteragervej 1
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Antallet af køer overstiger det tilladte for ejendommen.
- Ensilageplads, mod vest: Der er ikke etableret murafgrænsning eller afløb.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Dyreholdet skal lovliggøres inden den 01-08-2019.** Dette kan enten ske ved
 - o En reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal i afsnittet gældende tilladelser (dyrehold),
 - o Ved en ansøgning om skift i dyretype
 - o Ved ansøgning om udvidelse af dyreholdet.
 - Vælger I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
 - Såfremt I vælger at ansøge om skift i dyretype eller udvidelse af dyreholdet skal dette ske igennem Husdyrgodkendelse.dk og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.
 - Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
 - o Indskærpelsen gives med grundlag i Miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Vesteragervej 1, Vorgod, 6920 Videbæk, 23-08-2010, vilkår nr. 8.

- Ensilageplads skal etableres med korrekt afløb, hvis ikke der etableres mur-afgrænsning mod vest.
 - o Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb.
 - o **Afløb/mur skal etableres inden 01-11-2019.**
 - o Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 18 stk. 2.

Håndhævelser

29-04-2019	Indskærpelse, Miljø	Dyreholdet skal enten reduceres eller lovliggøres via skift i dyretype/miljøgodkendelse.
29-04-2019	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesiloer skal mod vest have etableret murafrænsning eller afløb.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	23-08-2010
Sidste tilladelse	23-08-2010
Tilladte dyreenheder	311,81

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2010 er udnyttet, idet dyreholdet er forøget. <ul style="list-style-type: none">- Staldafsnit til ungdyr er etableret.<ul style="list-style-type: none">o Ved tilsynet anvendes staldafsnittet til malkekøer og højdrægtige kvier/køer.- Gyllebeholder er etableret.- Plansilo-udvidelse er ikke etableret.<ul style="list-style-type: none">o Tilladelsen til at opføre plansiloen er bortfaldet.o Hvis siloanlægget ønskes udvidet, skal der ansøges ved kommunen til dette.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spalter.- Dybstrøelsesarealer.- Sengestald med fast gulv.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav om gyllekøling.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav om forsuring.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav om luftrensning.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Staldafsnit til 50 kvier skal skrubes hver 2. time. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ifølge ejer kører skrabe anlæg 12 gange i døgnet og overholder derved vilkåret.</p> <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Spaltegulvet i den eksisterende kostald skal etableres med skraber eller skraberobot. Skrabe anlægget skal skrabe spaltegulvet mindst 6 gange i døgnet. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt. Derfor er vilkåret om skrabning af spaltegulvet og frekvensen af skrabning ikke længere gældende.</p>

Miljøteknologi - overdækning - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal etableres fast overdækning på den nye gyllebeholder i form af teltoverdækning. - Skader på fast overdækning eller flydelag skal repareres, så overdækningen er helt tæt. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der er etableret teltoverdækning af gyllebeholderen og luger er lukket ved tilsynet.</p> <p>De ældre gylleholdere anvender flydelag.</p>
Foder - vilkår	Ingen krav til fodring.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	<p>Dybstrøelse køres på møddingsplads.</p> <p><u>Til information:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Randbelægning og belægning ved indkørsel i møddingen skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb. Møddingbund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb.
Vilkår om beplantning	Ingen krav ift. beplantning.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	195	260,00	23-08-2010	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	5	6,67	23-08-2010	
St.r. årsopdr. 0-1mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,68	23-08-2010	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	24	6,49	23-08-2010	
St.r. årsopdr. 6-12,5 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	26	9,83	23-08-2010	
St.r. årsopdr. 12,5-25 mdr.	Sengestald m. fast gulv	50	26,89	23-08-2010	
Slagtekalv st.r. 40-55 kg.	Dybstrøelse (hele arealet)	120	1,26	23-08-2010	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	190	264,01	5.732,64	0,00
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	20	27,79	603,44	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	5	6,95	0,00	133,86
St.r. årsopdr. 0-7 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	9,74	0,00	115,79
St.r. årsopdr. 23-25 mdr.	Sengestald m. fast gulv	5	2,98	40,28	0,00
Slagtekalv st.r. 40-58 kg.	Dybstrøelse (hele arealet)	117	1,38	0,00	13,86

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>I ovenstående skema: "Animalsk produktion registreret ved tilsyn" er indsat dyrehold oplyst af ejer ved tilsynet samt oplysninger fra gødningsregnskab 2017/2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Årskøer er indsat med en mælkeydelse på 9.234 kg EKM, idet mælkeydelsen i miljøgodkendelsen fra 2010 ikke er godkendt efter ydelse. - Antallet af slagtekalve (40-58 kg.) er hentet fra gødningsregnskab 2017/2018 <p><u>Ifølge CHR-register 29-04-2019: (samdrift med Vester Bardevej 3):</u> 239 køer, 170 kvier og 16 handyr.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsyn:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vesteragervej 1: <ul style="list-style-type: none"> o Køer: 215 malkekøer. o Kvier: 35 stk. (0-7 mdr.), o 5 kvier (23-24 mdr). - Vester Bardevej 3: <ul style="list-style-type: none"> o Ammekøer: 12 ammekøer, 7 kvier (1-2 år), 4 kvier under 6 mdr., 7 tyre (under 6 mdr.), 1 avlstyr. o Køer: 12 køer (goldkøer) o Kvier: 119 kvier (7-23 mdr.)

Dyrehold, fortsat	<p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> Dyrehold er i GR 2017/2018 samlet under Vesteragervej 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 220 årskøer, 40 kvier (0-6 mdr.), 158 kvier (6 mdr.-kælvning), 117 slagtekalve (40-58 kg.), 2 slagtekalve (391-612 kg.), 1 avlstyr. - 2016/2017: 205 årskøer, 34 kvier (0-6 mdr.), 101 kvier (6 mdr.-kælvning), 127 slagtekalve (43/58 kg.), 1 slagtekalv (478-478,1 kg.). - 2015/2016: 160 årskøer, 36 kvier (0-6 mdr.), 94 kvier (6 mdr.-kælvning), 63 slagtekalve (43-62 kg.). <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Antallet af køer overstiger det tilladte for ejendommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dyreholdet skal lovliggøres. Lovliggørelsen kan foretages på 1 af følgende 3 måder: <ul style="list-style-type: none"> o Ved at reducere antallet af malkekøer til 200 stk. o Anmelde et skift i dyretype. o Ansøge om ny miljøgodkendelse af ejendommen.
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1800	500	750	0	
Ensilageplansilo	01-04- 2009	1.920	4.800	0	Afløb mod øst til pumpebrønd.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p><u>Ensilageplansiloer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mod øst: <ul style="list-style-type: none"> o Afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til gylle. - Mod vest: <ul style="list-style-type: none"> o Der er ikke etableret murafrænsning. o Afløb mod vest: Der er ikke etableret afløb mod vest. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ensilagepladsen opfylder ikke kravene til ensilageopbevaringsanlæg, idet der mod vest er randbelægning uden afløbsforhold.</p> <p>Mod vest skal der enten etableres en endemur på minimum 1 meters højde eller etableres afløb med minimum 3 % fald til afløb.</p> <p>Ved tilsynet blev afløbsforhold mod øst diskuteret. Ifølge ejer er der fald mod afløb ved alle fire plansiloer. Vær opmærksom på, at der er krav om 3 % fald mod afløb.</p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	<p>Møddingsplads har murafrænsning på 3 sider og afgrænsningskant mod nord.</p> <p>Afløbet fra møddingspladsen er ikke placeret korrekt, idet der ikke er fald mod afløb.</p> <p>Ved tilsynet var møddingspladsen tom for dybstrøelse/kompost.</p> <p><u>Vær opmærksom på:</u></p> <p>Møddinger, markmøddinger, og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.</p>

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	<p>Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.</p> <p><u>Vær opmærksom på:</u></p> <p>Møddinger, markmøddinger, og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.</p>	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak ved tilsynet.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1990	31-03-2011	10	175	700		Beholderkontrol udført den 31-03-2011.
Gyllebeholder	01-01-2002	31-03-2011	10	0	2.553	Flydelag	Beholderkontrol udført den 31-03-2011.
Gyllebeholder	01-08-2011		10	1.000	4.000	Teltdug	
Gyllekanaler	05-01-1800			0	600		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	<p><u>Vilkår i miljøgodkendelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Omkring den nye gyllebeholder skal der etableres en barriere i form af terrænjusteringer, så gylle svarende til minimum indholdet af en gyllevogn (mindst 25 m³) kan opsamles inden for barrieren. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der er mere end 100 meter til nærmeste vandløb/sø og gyllebeholderen ligger ikke i risikoområder ift. vandløb. Af den grund vurderes vilkåret omkring barriere/vold ved gyllebeholderen ikke til at være nødvendig.</p>
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder på ejendommen.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 700 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2011. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: ok. - Logbog: ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.553 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2011. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: ok. - Logbog: ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m3 fra 2011. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb. - Gyllebeholder har teltoverdækning. Lukkede luger: ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Rengøringsmidler opbevares i rum med afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv. Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg af restvand fra ensilageplads.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på terræn.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
7a	1211258		15323	Tank (Produkt på væskeform)		2008		1.800	Over terræn, udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2008 står på fast bund i maskinhus.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr opbevares under kappe. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 84.2028): 63.600 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2023. Boring er beliggende i markareal. Zone rundt om boring: ok.

Beredskabsplan	Der er udarbejdet beredskabsplan. Beredskabsplanen bør være tilgængelig og forståelig for medarbejdere.
----------------	--

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	29-04-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.