



Irma & Hendrik Willem Veerbeek I/S
Frederiksbergvej 71
8983 Gjerlev J

Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Laksetorvet 1
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte 8915 1843

Anni.Nielsen@Randers.dk
www.randers.dk

23-03-2017 / 09.17.60-K08-6-17

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Frederiksbergvej 71, Gjerlev CVR-nr. 30377400

Baggrund

Randers Kommune har den 8. marts 2017 udført miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Frederiksbergvej 71, Gjerlev. Under tilsynet deltog Irma og Hendrik Veerbeek fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Husdyrbruget er godkendt efter § 12 – kvægbrug med mere end 250 DE.

Bemærkninger til forrige miljøtilsyn

Der var bemærkninger i tilsynsrapporten for tilsyn gennemført den 13. december 2012 vedr. størrelse af produktionen.

Produktionen blev lovliggjort ved meddelelse af miljøgodkendelse den 11. februar 2015.

Bemærkninger til miljøtilsynet

Overproduktion

I henhold til Husdyrlovens § 12 må et husdyrbrug ikke udvides på en måde, som kan medføre forøget forurening uden kommunens forudgående godkendelse af udvidelsen.

Miljøgodkendelse fra den 2. november 2011 giver tilladelse til et husdyrbrug svarende til 335 DE og tillæg til miljøgodkendelse fra den 11. februar 2015 giver tilladelse til et husdyrbrug svarende til 338 DE.

¹ Bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn.

Det fremgår af GHI – gødnings- og husdyrindberetningen, at der på ejendommen er overproduktion i forhold til det tilladte på ejendommen. I forhold til de seneste tilgængelige planperioder 2013 – 2014 og 2014 – 2015 er overproduktionen på ca. 13 - 22 DE.

Desuden vurderes det ud fra oplysninger fra kvægdatabasen i CHR, at der i planåret 2015 – 2016 har været et husdyrhold svarende til ca. 411 DE. Dvs. en overskridelse på ca. 73 DE.

På tilsynsdagen var der i CHR registreret et endnu større dyrehold. Hvis antallet af registrerede dyr i CHR svarer til årsdyr, er husdyrproduktion øget til ca. 463 DE, hvilket er en overskridelse på ca. 125 DE.

Der er den 22. januar 2017 ansøgt om udvidelse af husdyrbruget til ca. 587 DE. Der er endnu ikke meddelt afgørelse.

De nævnte DE-beregninger er efter nugældende omregningsfaktorer.

Ved de seneste 2 tilsyn på ejendommen, den 13. december 2012 og den 4. november 2009 er der fremsendt bemærkninger om overproduktion på bedriften.

Randers Kommune indskærper, at husdyrbruget ikke har en større produktion end tilladt i henhold til bedriftens miljøgodkendelser.

Randers Kommune har således konstateret, at der har været gentagne overskridelse af produktionen i forhold til de meddelte miljøgodkendelser. Såfremt Randers Kommune fremover konstaterer overskridelse af produktionen i forhold til det godkendte, vil der uden videre varsel blive indgivet politianmeldelse med anmodning om at iværksætte efterforskning med henblik på eventuel tiltalerejsning med krav om bødepålæg og konfiskation af fortjenesten.

Indretning af stald

I henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8 skal gulv i stalde være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt.

Kalveboksene er placeret på SF-sten eller direkte på terræn.

Randers Kommune indskærper, at kalveboksene inden den 1. august 2017 placeres på belægning, som er uigennemtrængelig for fugt, og som er indrettet med et hensigtsmæssigt afløbssystem til opsamling af flydende husdyrgødning.

Beholderkontrol

I henhold til § 9 i bekendtgørelse om beholderkontrol skal brugeren af beholdere til flydende husdyrgødning med en kapacitet større end 100 m³ mindst hvert 10. år lade beholdere kontrollere for styrke og tæthed (beholderkontrol). Kontrollen skal udføres af autoriseret kontrollant.

2 af ejendommens gyllebeholdere er senest kontrolleret i 2006.

Randers Kommune indskærper, at beholderkontrol foretages på de 2 mindste gyllebeholdere senest den 1. maj 2017.

Liste over kontrollanter kan ses på: <http://www.beholderkontrol.dk/autorisation/gael-dende-kontrollantliste/>

Logbog

I henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 20 stk. 6 skal driftsherren som led i egenkontrolordning over flydelaget i gyllebeholderne løbende og regelmæssigt mindst 1 gang om måneden føre optegnelser i en logbog, herunder om tilstanden og tætheden af flydelagene til dokumentation af, at der er tilstrækkeligt flydelag.

Logbog føres ikke 1 gang om måneden.

Randers Kommune indskærper, at der fremover føres logbog mindst en gang om måneden.

Opbevaring af fast gødning

For opbevaring af fast gødning gælder i henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen bl.a. følgende indretningskrav:

- § 12 stk. 2 - Møddingens sidebegrænsning skal bestå af en 2 meter bred randbelægning.
- § 12 st. 1 – Møddingsaft skal bortledes gennem dertil indrettede afløb.
- § 14 stk. 2 – Lagre af fast gødning, bortset fra lagre med daglig tilførsel skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.
- § 24 stk. 1 – Møddinger skal udføres således, at der er afløb fra laveste punkt, og at tilstopning undgås.

Fast gødning var lagt på møddingpladsen – få cm fra kanten. Der stod møddingvand på møddingpladsen. Afløbet kunne ikke iagttages. Desuden var gødningen ikke overdækket. Der er ikke daglig tilførsel af gødning til møddingpladsen.

Randers Kommune indskærper, at

- *Møddingpladsen skal være indrettet med sidebegrænsninger.*
- *Tilstopning af afløb skal undgås.*
- *Bortledning af møddingvand skal ske til afløb til gyllebeholder.*
- *Oplaget af gødning skal være overdækket.*

Indskærpelsen skal være imødekommet senest den 1. maj 2017.

Skraberanlæg i nyt staldafsnit

I henhold til miljøgodkendelse fra den 11. februar 2015 vilkår 18 skal der i den nye kostald være et stationært skraberanlæg eller en skraberrobot, der skraber gangarealet fri for husdyrgødning minimum hver 2. time.

Der er ikke etableret skraberanlæg eller skraberrobot. Der skrubes med grab ca. 4 gange om dagen.

Randers Kommune indskærper, at der senest den 1. august 2017 etableres stationært skraberanlæg eller skraberrobot i den nye kostald.

Skraberanlæg i eksisterende staldafsnit

I henhold til miljøgodkendelse fra den 11. februar 2015 vilkår 19 skal der i den eksisterende kostald være et stationært skraberanlæg eller en skraberrobot, der skraber gangarealet fri for husdyrgødning minimum hver 4. time.

Der er ikke etableret skraberanlæg eller skraberrobot. Der skrubes med grab ca. 4 gange om dagen.

Randers Kommune indskærper, at der senest den 1. august 2017 etableres stationært skraberanlæg eller skraberrobot i den eksisterende kostald.

Beplantning

I henhold til miljøgodkendelse fra den 11. februar 2015 vilkår 7 skal der etableres slørende beplantning vest for gyllebeholderen senest den 31. december året efter opførelsen af den nye gyllebeholder.

I henhold til afgørelse fra den 24. september 2014 om etablering af ensilageplads skal der etableres afskærmende beplantning vest for ensilagepladsen senest den 31. december året efter opførelsen af ensilagepladsen.

Ensilageplads og gyllebeholder er opført i 2015. Beplantningen skulle således være etableret senest den 31. december 2016.

Randers Kommune indskærper, at der senest den 31. december 2017 etableres slørende / afskærmende beplantning vest for gyllebeholder og ensilageplads.

Energirapport

I henhold til miljøgodkendelse fra den 11. februar 2015 vilkår 30 skal der udarbejdes en energirapport med forslag til energibesparelser hvert 5. år – senest 2016.

Der foreligger ingen energirapport.

Randers Kommune indskærper, at der senest den 1. august 2017 foreligger en energirapport i henhold til kravet i miljøgodkendelsen.

Beredskabsplan

I henhold til miljøgodkendelse fra den 11. februar 2015 vilkår 33 skal der foreligge en ajourført beredskabsplan.

Der foreligger ingen beredskabsplan.

Randers Kommune indskærper, at der senest den 1. august 2017 foreligger en beredskabsplan i henhold til kravet i miljøgodkendelsen.

Dieseltank

I henhold til olietankbekendtgørelsens § 26 og § 33 skal etablering af en tank anmeldes til kommunen.

På ejendommen er der en overjordisk tank fra 1989. Tanken er ikke registreret i BBR.

For registrering af dieseltanken skal der fremsendes etableringserklæringer og skitse. Anmeldelsen foretages ved at indsende skemaet "erklæring om etablering af olietank", sammen med en skitse, der viser tankens placering på ejendommen. En kopi af tankattesten skal desuden vedlægges. Hvis tankattest ikke findes, kan der i stedet fremsendes foto af mærkeskiltet på tanken.

De manglende dokumenter om etablering af olietank skal være kommunen i hænde senest den 1. maj 2017.

Skemaer findes på Randers Kommunes hjemmeside:

<https://miljo.randers.dk/olietanke/etablering/>

Anmeldelsen kan også foretages digitalt, jf. ovennævnte hjemmeside.

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening på husdyrbruget.

Gældende afgørelser

1. Miljøgodkendelse efter Husdyrlovens § 12 fra den 2. november 2011.
2. Etablering af ensilageplads kræver ikke tillæg fra den 24. september 2014.
3. Tillæg til miljøgodkendelse (udvidelse) fra den 11. februar 2015.

Tilsynet

Husdyrhold

Der er meddelt godkendelse til en produktion på 212 malkekøer med en mælkeydelse på 9.517 kg EKM, 95 kvier (6 – 27 mdr.), 32 småkalve (0 – 6 mdr.) og 95 tyrekalve (40 – 60 kg) svarende til ca. **338 DE**. Dyreenhedsberegningen er efter nugældende omregningsfaktor.

Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 2 tilgængelige planperioder af:

1. august 2014 – 31. juli 2015

Art:	Antal	DE	Gødning / staldsystem
Årskøer (9.517 EKM)	204,2	272,3	Sengestald med spalter
Årsopdræt 1,1 – 5 mdr.	52,3	14,2	Dybstrøelse
Årsopdræt 12,3 – 19,3 mdr.	153,1	71,2	Sengestald med spalter
Tyrekalve 43 – 59,6 kg	112	1,2	Dybstrøelse
Ungtyre 229 – 600 kg	1	0,4	Dybstrøelse
Får, moderdyr	6	0,9	Dybstrøelse
I alt		360	

1. august 2013 – 31. juli 2014

Art:	Antal	DE	Gødning /staldsystem
Årskøer (8.882 EKM)	210,7	270,1	Sengestald med spalter
Årsopdræt 1 – 5,1 mdr.	53,7	14,5	Dybstrøelse
Årsopdræt 11,2 – 18,7 mdr.	149,2	67,4	Sengestald med spalter
Tyrekalve 43 – 58,1 kg	116	1,1	Dybstrøelse
Ungtyre 231 - 423,5 kg	2	0,4	Dybstrøelse
Får, moderdyr	6	0,9	Dybstrøelse
I alt		354	

Det tilladte dyrehold er overskredet pga. af mange kvieopdræt. Det er oplyst, at ca. 100 kvier kun er på stald om vinteren. Om sommeren er de på afgræsning i Sødring.

Det øvrige husdyrhold er på stald hele året.

Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen i CHR har der i planåret 2015 – 2016 været et husdyrhold på ca. 411 DE (227 malkekøer – gennemsnitlig mælkeydelse 10.449 EKM, 56 småkalve, 167 årsopdræt, 140 tyrekalve, 3 ungtyre og 2 avlstyre).

På tilsynsdagen var der i CHR registreret et endnu større dyrehold. Hvis antallet af registrerede dyr i CHR – 264 køer, 202 kvier, 48 kviekalve, 6 tyrekalve og 3 tyre - svarer til årsdyr, er husdyrproduktion øget til ca. 463 DE.

Lade og kalvebokse

Etablering af staldafsnit i laden og flytning af kalveboksene til øst for kostaldene er foretaget, som angivet i ansøgningen fra den 22. januar 2017.

Arealet, hvor kalveboksene er placeret er belagt med SF-sten. Én række kalvebokse mod syd er placeret direkte på jorden.

Gødning

Flydende husdyrgødning

Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen:

- Gyllebeholder på 430 m³ fra 1992. Beholderen er omfattet af 10-årsbeholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 21. september 2006.
- Gyllebeholder på 1.730 m³ fra 1996. Beholderen er omfattet af 10-årsbeholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 4. oktober 2006.
- Gyllebeholder på 3.500 m³ fra 2015. Beholderen er omfattet af 10-årsbeholderkontrol.

Der er dykket indløb til beholderne.

Der var ikke flydelag i beholderen på 1.730 m³. Der var udbragt gylle forinden tilsynet. Flydelaget var derfor ikke etableret.

Flydelaget på de 2 øvrige beholdere kunne ikke vurderes, da overfladen var frossen.

Logbog for de 3 gyllebeholdere blev forevist ved tilsynet. Logbogen for flydelag er ikke ført hver måned. I 2016 er der ført logbog 2 gange.

Der er ingen pumper monteret på gyllebeholderne. Gylle udbringes af maskinstation.

Fast husdyrgødning

Fast gødning opbevares på møddingplads. Gødningen var henlagt på møddingpladsen indtil ca. 20 cm fra kanten. Afløbet kunne ikke registreres, da gødningen lå på hele pladsen. Der er ikke daglig tilførsel. Gødningen var ikke overdækket.

Møddingpladsen tømmes 1 gang om – i april.



Oplag af fast gødning på møddingplads

Ensilage

Ensilage opbevares på ensilageplads etableret i 2015. Der er afløb fra randbelægningerne. Der er etableret afløb i begge ender. Afløbet ledes til gyllebeholder.

Afgørelse fra den 24. september 2014 om etablering af ensilageplads ikke kræver tillæg til miljøgodkendelse, er således udnyttet.

Der er ikke etableret beplantning vest for ensilagepladsen, som der er stillet krav om i afgørelsen.

Wrap-baller opbevares direkte på jorden. Der var ingen åbnede wrap-baller beliggende på jorden.

Vilkår i miljøgodkendelse

Vilkår er skrevet med kursiv

I tillæg til miljøgodkendelse fra den 11. februar 2015 er der godkendt 2 scenarier.

Med etablering af tilbygning til eksisterende stald er scenarie II udnyttet. Der er endvidere etableret gyllebeholder.

Stationær skraberanlæg eller skraberrobot i ny stald, der skraber gangarealet fri for husdyrgødning min. hver 2. time.

Stationær skraberanlæg eller skraberrobot i eksisterende stald, der skraber gangarealet fri for husdyrgødning min. hver 4. time.

Der er ikke etableret skraberanlæg eller skraberrobot. Der skræbes med grab ca. 4 gange om dagen.

Bygningsflader og tage i ikke-reflekterende materialer. Farverne skal være dæmpede og svare til eksisterende kostald.

Taget på den nye stald fremstår meget lys / hvid i forhold til den eksisterende stald. Det blev oplyst, at forskellen på tagene skyldes alder. Det forventes, at taget på den nye stald vil blive mørkere.

Farven på taget vil blive vurderet på kommende tilsyn.

Beplantning vest for gyllebeholder senest den 31. december året efter opførelse af beholderen.

Gyllebeholderen blev etableret i 2015. Beplantningen er endnu ikke etableret.

Restvand fra ensilagepladserne kan udspringles forudsat, at vilkår i miljøgodkendelsen overholdes.

Der er endnu ikke etableret udspringlingsanlæg.

Energirapport – der skal hvert 5. år udarbejdes en energirapport. Første rapport skal foreligge senest i 2016.

Der foreligger ingen energirapport.

Tankning af dieselolie skal ske på overdækket befæstet plads uden afløb.

Dieseltanken er placeret i laden. Der er fast gulv i laden.

Beredskabsplan – der skal foreligge en ajourført beredskabsplan.

Der foreligger ingen beredskabsplan.

3 % ekstra efterafgrøder.

Mark- og gødningsplan blev fremvist, heri fremgik beregning af ekstra efterafgrøde på baggrund af miljøgodkendelse.

Olietank

Dieseltank i lade er fra 1989. Tanken er ikke registreret i BBR.

Sprøjtemidler

Der opbevares ikke sprøjtemidler på ejendommen. Sprøjtning foretages af maskinstation.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2017 fastsat af Miljøstyrelsen til 318,04 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes efter den 1. november 2017.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 (Husdyrloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 1190 af 27. september 2016 om forurennet jord.

Klagevejledning:

Indskærpelserne meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 69 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af disse indskærpelser. Sagsanlægget skal i henhold til Miljøbeskyttelsesloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato. Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du rette henvendelse til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Anni Nielsen
Miljøtekniker

² Bekendtgørelse nr. 1518 af 7. december 2016 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.