



Rapport for miljøtilsyn hos Mindevej 14, 9381 Sulsted

Overordnede oplysninger

Ejer				
Arne Mortensen	Mindevej 14	9381 Sulsted		
Tilsynsdato	10-05-2022			
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet			
Telefon		CHR nr.	88274	
Mobiltelefon		CVR nr.		
E-mail		P. nr.		
Samkøring				

Godkendelsestype	Anmeldelse 3-15 DE
Godkendelsesdato	02-05-2016
Tilladte dyreenheder	7,01 DE
Registrerede dyreenheder	1,90 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
10-05-2022	Aftale	Efterkommet	Markstak skal fjernes, den må ikke ligge indenfor 15 meter fra drænen til grøft
16-05-2022	Indskærpelse	Andre forhold	Flytbare læskure højst må stå det samme sted 12 mdr. ad gangen
16-05-2022	Indskærpelse	Meddelt	Anlæg til opbevaring af husdyrgødning skal overholde afstandskrav på 15 meter til grøft

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
2	Hestestald (BBR bygning 2)	150	ca. areal (opmålt vha. luftfoto)
6	Kvæg"læskur" (BBR bygning 6)	38	ca. areal (opmålt ved tilsynet 2*19 meter)

Produktionsarealer - Registreret

Bygn. nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flex gruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg.dat
2	Hestebokse	Ja	64	Heste	Dybstrøelse		10-05-2022
6	Kvæg"læskur"	Ja	38	Alle kvæg	Dybstrøelse		10-05-2022

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	1,25	02-05-2016	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	3	1,03	02-05-2016	
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	4	1,74	02-05-2016	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Udegående	2	0,51	02-05-2016	
Slagtekalv st.r. 0-6 mdr. (220 kg)	Udegående	2	0,24	02-05-2016	
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,81	02-05-2016	
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Udegående	3	1,43	02-05-2016	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	3	1,03	0,00	23,05
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	2	0,87	0,00	17,44

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Ved tilsynet 3 egne heste samt 2 på sommergræs. Ingen kvæg længere. Dyreholdet er reduceret, og fremover vil der kun være få heste
Produktionsareal og gulvtyper	Der blev lavet en grov opmåling af arealet til hestebokse og arealet af "stalden", som har været anvendt til kvæget, og det udgør ca. 64 + 38 m ² , i alt 102 m ² Der er en lille rundbuehal på matr. 5x (blev ikke opmålt ved tilsynet, men er ca. 14 m ² jf. opmåling på luftfoto)
Flytbare læskure	Det blev oplyst, at rundbuehallen er flytbar, men at den havde stået det samme sted i mange år (siden 2018 jf. luftfotos). Det indskræpes, at flytbare læskure højst må stå det samme sted 12 mdr. ad gangen. Anlægget (læskuret) må ikke placeres samme sted eller inden for en radius af 25 m fra samme placering, før der er forløbet 5 år, og den ansvarlige for driften skal føre årlig optegnelse over placeringen af anlæg.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Der er ingen møddingsplads. Praksis er, at hestemøget lægges ud i vogn, som står 5-6 meter fra grøften. Ved tilsynet var der ganske lidt i vognen. Når vognen er fuld, lægges møget ud i markstak. Det indskræpes, at anlæg til opbevaring af husdyrgødning skal overholde afstandskrav på 15 meter til grøft. Yderligere gøres opmærksom på, at container til opbevaring af husdyrgødning skal opfylde krav beskrevet i byggeblad (vedhæftet), møddinger skal overdækkes, og at kun komposteret husdyrgødning må lægges i markstak.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. ingstype	Bemærkning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring flydende gødning mm	Det blev oplyst, at der fra hesteboksene er afløb til ajlebeholder, men at der sjældent er brug for at tømme beholderen.
Opbevaring af ensilage	Wrapphø

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Kompost i markstak, placering	Placeret øst for ejendommen. Der er flytbar sektion, således dybstrøelsen kan stakkes bedre. Ved tilsynet var møget overdækket. Det blev oplyst, at møget har ligget i mindst 3 måneder i møddingsvognen, førend det lægges i markstak.	1

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
	Afstandskrav på 15 meter til grøft overholdt, men afløb/dræn til grøften er for tæt på markstakken (der skal også være mindst 15 meter. Det er aftalt, at møget fjernes hurtigst muligt.	

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Olietanke	<p>1200 m³ fyringsolietank fra 2010, som er registreret i BBR.</p> <p>I BBR er også registreret en nedgravet olietank fra 1965. Ejer oplyste, at den var fjernet før han overtog ejendommen. Der er fremsendt link vedr. erklæring om, at olietanken ikke findes på ejendommen.</p> <p>Ved tilsynet var der også en 2500 liter tank fra 1988. Tanken er ikke registreret i BBR. Ved tilsynet blev oplyst, at tanken var tom. Da tanken er over 30 år gammel, må den ikke anvendes mere. Tanken skal fjernes, eller påfyldnings- og udluftningsrør fjernes, så påfyldning ikke kan finde sted</p>