

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Roderdal 1, 6900 Skjern
CVR:	37605298
Type:	H16a: H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 12-09-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Ansøgning om fornyelse af markvandingstilladelse:

Anvend evt. online ansøgningskema på <https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	20-03-2023
Udnyttelse af godkendelse	<p>§16a-miljøgodkendelse fra marts 2023 er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udnyttet i eksisterende stalde. - Staldafsnit "Goldko 2": Er ikke etableret. - Staldafsnit "Tilbyg kostald": Er ikke etableret. - Staldafsnit "Udeareal": Er ikke etableret. - Staldafsnit "Opdræt 5": Er ikke etableret. - Staldafsnit "Kalve 2": Er ikke etableret. - Staldafsnit "Kælvestald": Er ikke etableret. - Staldafsnit "opdræt 3": Udnyttes til goldkøer i eksisterende staldafsnit. - 3 nye fodersiloer (12 m. høje): Er ikke etableret. - Ny møddingsplads: Er ikke etableret. - Ny gyllebeholder på 2.500 m³: Er ikke etableret. <p>Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.</p>
Staldtype	<p><u>Køer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sengestald med spalter. - Sengestald med fast gulv, 2% hældning. - Dybstrøelsesareal. <p><u>Opdræt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dybstrøelsesareal. - Sengestald med spaltegulv.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Ny gyllebeholder på 2.500 m³</u> (Ikke etableret ved tilsynet):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vilkår om teltoverdækning. Teltet på gyllebeholder skal være i en mørk farve. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes.
Antal mdr. på græs	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse afsættes til Vestjysk Biogas via container.
Vilkår om beplantning	<ul style="list-style-type: none"> - Den eksisterende slørende beplantning omkring husdyrbruget og gyllebeholderen på 2.500 m³ skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.

Andet vilkår	- Udearealet på 200 m ² skal være forsynet med en opkant på minimum 20 cm, og gulvet skal renholdes, således at vand og husdyrgødning ikke kan løbe ud over siden.
--------------	---

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Reg. dato
1	Kostald	Ja	628	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	12-09-2023
1	Kostald	Ja	370	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	12-09-2023

2	Kalve	Ja	49	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	12-09-2023
3	Opdræt 1	Ja	266	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	12-09-2023
4	Opdræt 2	Ja	125	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	12-09-2023
5	Opdræt 4	Ja	182	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	12-09-2023
6	Goldko	Ja	192	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	12-09-2023
7	Opdræt 3	Ja	200	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	12-09-2023
8	Goldko 2	Nej	272	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	12-09-2023
9	Tilbyg kostald	Nej	420	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	12-09-2023
10	Opdræt 5	Nej	907	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	12-09-2023
11	Eks. kalvehytter	Ja	200	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	12-09-2023
11	Kalve 2	Nej	360	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	12-09-2023
12	Udeareal	Nej	220	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	12-09-2023
13	Kælvestald	Nej	150	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	12-09-2023

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	<ul style="list-style-type: none"> - Staldafsnit "Goldko 2": Er ikke etableret. - Staldafsnit "Tilbyg kostald": Er ikke etableret. - Staldafsnit "Udeareal": Er ikke etableret. - Staldafsnit "Opdræt 5": Er ikke etableret. - Staldafsnit "Kalve 2": Er ikke etableret. - Staldafsnit "Kælvestald": Er ikke etableret.

	<ul style="list-style-type: none"> - Staldafsnit "opdræt 3": Udnyttes til goldkøer i eksisterende staldafsnit. - 3 nye fodersiloer (912 m. høje): Er ikke etableret. - Ny møddingsplads: Er ikke etableret. - Ny gyllebeholder på 2.500 m³: Er ikke etableret.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 11-09-2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Malkekvægsbesætning: 283 køer, 403 kvier og 23 handyr. - Hobbygedehold: 2 voksne hundyr, 3 geder i alt. <p><u>Ifølge kvægdatabasen, periode 01-08-2022 til 31-07-2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stor race: 97 årskøer, 19 kvier (0-6 mdr), 50 kvier (6 mdr.-kælvning), 64 slagtekalve (40-82 kg). - Jersey: 186 årskøer, 82 kvier (0-6 mdr.), 202 kvier (6 mdr.-kælvning), 5 slagtekalve (25-87 kg.), 2 slagtekalve (6 mdr.-kælvning) <p><u>Ifølge gødningsregnskab 2021/2022:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stor race: 117 årskøer, 20 kvier (0-6 mdr), 58 kvier (6 mdr.-kælvning), 75 slagtekalve (40-68 kg), 5 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - Jersey: 168 årskøer, 85 kvier (0-6 mdr.), 178 kvier (6 mdr.-kælvning), 4 slagtekalve (25-52 kg.). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger. Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Mod nord: Murafrænsning. Mod syd: Afløb til brønd med pumpe til gylletank.</p> <p>Vær opmærksom på, at hvis der ikke etableres en "silo 5", så er der krav om, at der i "silo 4" skal være 2 meter fri randbelægning mod vest. Randbelægningen skal have fald mod afløb.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Der er ikke etableret møddingsplads. Container fra Vestjysk biogas anvendes ved tilsynet.</p> <p>I tilfælde af, at der etableres udsprinklingsanlæg til restvand fra ensilagesiloer, så må der ikke placeres dybstrøelse i ensilagesiloer, da evt. saft + regn fra mødding ikke defineres som restvand og derfor ikke må udsprinkles.</p>
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	<p>Afgrænsning: Der er afgrænsning af kalveplads. Afløb til gyllekanal.</p>

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2015	3.200	5.000	0	
Ensilageplansilo		1.066			Ikke etableret.
Fast mødding		210	420		Ikke etableret.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Der opbevares ved tilsynet ikke dybstrøelse/kompost i markstak. Dybstrøelse afsættes til Vestjysk Biogas via container.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak rokerer rundt på arealer.	

Beholderoversigt						
Type	Byggedato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1992	04-11-2019	10	350	1.400	Flydelag Beholder kontrolleret 04-11-2019.
Gyllebeholder	03-01-1982	19-05-2020	10		600	Flydelag Beholderkontrol udført 19-05-2020: De 3 øverste skifte skal repareres for revner.
Gyllebeholder	14-03-2023		10		2.500	Teltdug Ikke etableret.
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	3	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1980			0	8	
Gyllekanaler	03-01-1982			0	350	
Gyllekanaler	01-01-1996		10		800	Intet

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der anvendes lejede gyllebeholdere i Ringkøbing-Skjern Kommune. Der lejes gylleopbevaringskapacitet i Herning Kommune:
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.400 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 600 m3. Beholderkontrol udført midt maj 2020. Udvendig revne skal puds op. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.500 m3. er ikke bygget ved tilsynet.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Lejet gyllebeholder på 2.138 m3 ved Arnborgvej 10 (beliggende på Troldhedevej) Beholderkontrol sidst foretaget i 2016: - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Lejet gyllebeholder på 900 m3 ved Ahlervej 16. Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 6 (Dyk indløb, flydelag)	Blichersgade 14: Gyllebeholder på 1.508 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2013. Beholderkontrol skal udføres i 2023. - Flydelag: Ok.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Ja.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Arnborgvej 10		2.400
Afgive til opbevaring	Ahlervej 16		900
Afgive til opbevaring	Egerisvej 31		696
Afgive til opbevaring	Blichersgade 14		1.500

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2009	H3511	Tank	71-3820	2009	Mineralske olieprodukter	1.450	Indendørs		30-12-2034
2013	576327	Tank	50-5123	2013	Fyringsgasolie	2.500	Indendørs		28-12-2053

Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Dieseltanke fra 2009 og 2013 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst kemirum: Afløb til gyllen.

Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes vand ved vaskeplads. Afløb til gylle.
---------------------------	--

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr. 94.2243 og 94.2536 og 94.2537 (2 sidste ved Roderdal 7): 76.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 14-11-2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer overdækket: OK. <p>Ansøgning om fornyelse af markvandingstilladelse: Anvendes evt. online ansøgningsskema på https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning</p> <p><u>Ved Roderdal 4:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2041): 20.400 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads foran ungdyrstald. Afløb til gyllekanal.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand fra tagareal ledes gennem faste ledninger og nedsives via dræn.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Samles sammen i container, tømmes efter behov.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved gyllebeholderen, overdækkes med kappe, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex og Staldchok efter behov.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	12-09-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.