

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelsen fra 2019 til
Nygård
Ginnerupvej 23
7860 Spøttrup



efter § 16 a stk. 4 til kvægbrug

31. august 2026



1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Bedrift:

Adresse:	Ginnerupvej 23, 7860 Spøttrup
BFE-nummer:	8798328
Matr.nr.:	34a og 12ab, Krejbjerg By, Krejbjerg
CVR-nummer:	37589942

Konsulent:

Virksomhed:	Gråkjær Landbrug A/S
Adresse:	Fabersvej 15, 7500 Holstebro
Kontaktperson:	Hanne Bang

Andre ejendomme:

Ikke samdrift	Ginnerupvej 19, 7860 Spøttrup
---------------	-------------------------------

Husdyrgodkendelse.dk

IT-skema nr.:	255960 version 2
---------------	------------------

Vigtige datoer:

Skive Kommune modtog ansøgningen	19. marts 2026
Partshøring af ansøger	24. august 2026
Tilladelsen blev meddelt og annonceret	31. august 2026
Klagefristen udløb	28. september 2026



2. Indholdsfortegnelse

1. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	1
BEDRIFT:	1
KONSULENT:	1
ANDRE EJENDOMME:	1
HUSDYRGODKENDELSE.DK.....	1
VIGTIGE DATOER:	1
2. INDHOLDSFORTEGNELSE.....	2
3. KORT BESKRIVELSE AF ANSØGNINGEN	4
TIDLIGERE GODKENDELSER	4
4. VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTION PÅ GINNERUPVEJ 23, 7860 SPØTTRUP	5
DRIFT OG INDRETNING.....	5
5. VILKÅR FRA MILJØGODKENDELSEN FRA 2019, DER IKKE ÆNDRES ELLER OPHÆVES	6
DRIFT OG INDRETNING.....	6
OPHØR.....	6
DISPENSATION.....	6
STALDE OG PRODUKTIONER	6
AMMONIAKREDUCERENDE TILTAG	6
HUSDYRGØDNING	7
MALKESTALDEN	7
FODER - ENSILAGE	7
VASKEPLADS OG AFLEDNING AF VASKEVAND	7
OLIETANKE	7
STØJ	7
STØV, LUGT OG SKADEDYR	8
OLIE, KEMIKALIER OG AFFALD	8
EGENKONTROL	8
6. VILKÅR FRA TILLÆG 1 FRA 2023, DER IKKE ÆNDRES ELLER OPHÆVES	9
DRIFT OG INDRETNING.....	9
7. VILKÅR FRA TILLÆG 2 FRA 2024 DER IKKE ÆNDRES ELLER OPHÆVES	9
DRIFT OG INDRETNING.....	9
STALDE OG PRODUKTIONER	9
OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING.....	10
8. TILLADELSE OG LOVGRUNDLAG.....	11
9. VURDERING AF VÆSENTLIG INDVIRKNING PÅ MILJØET	11
10. ANDRE EJENDOMME	11
11. DISPENSATION.....	11
12. UDNYTTELSE, KONTINUITET OG RETSBESKYTTELSE.....	11
UDNYTTELSE	11
OPSÆTTENDE VIRKNING	11
RETSBESKYTTELSE.....	12
ANDEN LOVGIVNING	12
13. HØRING, OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	13
PARTSHØRING AF ANSØGER	13



ORIENTERING AF NABOER.....	13
OFFENTLIGGØRELSE	13
KLAGEVEJLEDNING	13
CIVILT SØGSMÅL.....	13
LISTE OVER INTERESSETER.....	13

14. BESKRIVELSE OG VURDERING AF HUSDYRPRODUKTION PÅ GINNERUPVEJ 23, 7860

SPØTTRUP	15
BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER OG INDRETNING	15
ERHVERVSMÆSSIG NØDVENDIGHED	16
UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSER.....	17
PRODUKTIONSAREAL	17
LANDSKABELIGE VÆRDIER	17
BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER.....	18
KULTURMILJØ	18
KOMMUNEPLAN.....	19
AFSTANDSKRAV	19
AMMONIAK	20
NATURA 2000-OMRÅDER	20
JORD OG GRUNDVAND.....	20
OVERFLADEVAND	20
LUGT	21
STØJ, RYSTELSER OG TRANSPORTER.....	21
STØV, FLUER, LYS, AFFALD, ENERGI- OG VANDFORBRUG	21
KONKLUSION.....	21

15. BILAG OVERSIGT

BILAG 1: LOVGIVNING OG VEJLEDNING	23
BILAG 2: SITUATIONSPLAN MED NYE BYGNINGER	24
BILAG 3: AFLØBSPLAN FRA DEN ØSTLIGE DEL AF EJENDOMMEN	25
BILAG 4: AFLØBSPLAN FRA DEN VESTLIGE DEL AF EJENDOMMEN	26

3. Kort beskrivelse af ansøgningen

Der søges om at etablere ensilagesilo og etablere et bassin til opbevaring af restvand fra ensilagesiloerne. Der sker ingen ændringer i dyreholdet og dermed ligeledes ingen ændringer i produktions-arealet til husdyrene eller i overfladearealet af husdyrgødningslagrene.

Tidligere godkendelser

Ejendommen Ginnerupvej 23 er en kvægejendom. Den nuværende husdyrproduktion er fastlagt i følgende miljøgodkendelser.

- Miljøgodkendelse den 23. juni 2019 til etablering af en ny stald til køer og en ny gyllebeholder samt containerplads til brug ved udmugning. Gyllebeholderen og containerpladsen er etableret. Den nye kostald er endnu ikke etableret, og fremgår uden ændringer i nærværende ansøgning om tillæg og bliver i nærværende miljøgodkendelse etableret i forlængelsen af kostalden.
- Tillæg nr. 1 fra 29. juni 2023 til udvidelse af plansilo-areal og præcisering af gulvtype i den eksisterende kostald.
- Tillæg nr. 2 fra 27. juni 2024 til:
 - At forlænge kostalden med en ny sengestald til køer og kvier på cirka 37 x 40 meter.
 - Til at etablere et sandoplæg på cirka 7 x 37 meter i den østlige ende af kostalden
 - Til at øge området til småkalve med cirka 7 x 70 meter.
 - Til at medtage arealet i malkecenteret til produktionsareal.
 - Til at etablere en ny møddingsplads på cirka 10 x 12 meter syd for kalvehytterne.
- Afgørelse om ikke godkendelsespligt til at ændre et areal til småkalve til et kalvehus til småkalve.

4. Vilkår for husdyrproduktion på Ginnerupvej 23, 7860 Spøttrup

Drift og indretning

1. Vilkårene i dette tillæg skal være overholdt, når ensilagesilo eller bassin etableres.
2. Tillægget bortfalder, hvis ensilagesilo eller bassin ikke er etableret indenfor 6 år efter, at dette tillæg er meddelt.
3. Tillægget skal altid være tilgængeligt på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
4. Der skal graves minimum 1,2 m dybde i en afstand af 15 meter rundt om bassinet og ensilagesiloen (se kort), så det sikres, at der ikke er dræn eller rørlagte grøfter/vandløb. Der skal indsendes fotodokumentation eller underskrifterklæring for dette, inden ensilagesilo eller bassin tages i brug.



5. Der må ikke være faste pumper til tømning af bassinet. Pumper, der anvendes til tømning skal fjernes dagligt ved arbejdsdagens ophør.
6. Pumperør skal svinges ind over bassinet og fastlåses i denne position ved arbejdsdagens ophør.
7. Restvandsbassinet skal udføres efter Landbrugets Byggeblad 103.04-30.
 - Der skal udføres jordbundsanalyser. Resultat sendes til Skive Kommune, inden bassinet tages i brug.
 - Der skal være et alarmsystem under bassinet, der giver alarm ved utætheder.
 - Membranerne skal være godkendt i henhold til DS/INF 466
8. Udsprinklingsarealet skal minimum være på 1,3 ha.
9. Hvis Skive Kommune konstaterer, at der opstår lugtgener fra bassinet, så skal tiltag etableres inden for 3 dage.



5. Vilkår fra miljøgodkendelsen fra 2019, der ikke ændres eller ophæves

Drift og indretning

1. Vilkårene i denne godkendelse skal være overholdt, når godkendelsen meddeles.
2. Tilladelsen til gyllebeholder og stald bortfalder, hvis de ikke er bygget og taget i brug indenfor 6 år efter, at godkendelsen er meddelt.
3. § 12 miljøgodkendelse fra 2012 ophæves.
4. Godkendelsen skal altid være tilgængeligt på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
5. Ved husdyrbrugets overdragelse (f.eks. nyt CVR-nr.) eller ved dyreholdets ophør, så skal Skive Kommune orienteres.
6. Der skal være en beredskabsplan på ejendommen. Beredskabsplanen skal altid være tilgængelig og placeret således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Alle ansatte skal være bekendt med beredskabsplanens indhold og placering. Beredskabsplanen skal opdateres efter behov og forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende.

Ophør

7. Ophør af drift af stalde eller gødningsoptørringsanlæg skal meddeles til Skive Kommune.
8. Når en stald eller gødningsoptørringsanlæg ikke længere anvendes, så skal alt husdyrgødning, foderrester og spildevand fjernes og stald/gødningsoptørringsanlæg skal rengøres.

Dispensation

9. Gyllebeholderen må etableres op til skel.
10. Der skal være læhegn langs skellet nord for den nye gyllebeholder og i en afstand på minimum 10 meter på hver side af gyllebeholderen. Læhegnet skal være etableret senest 1 år efter, at gyllebeholderen er etableret.
11. Kostalden må etableres indtil 5 meter fra privat fællesvej.
12. Den private fællesvej vest og syd for den nye stald må ikke anvendes til arbejdsområde. Intern kørsel (bortset fra kørsel til marker) skal foregå minimum 5 meter fra vejen.

Stalde og produktioner

15. I dybstrøelsesstalde skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

Ammoniakreducerende tiltag

16. Gulve støbt på stedet skal være dimensioneret med et fald på minimum 1,5 % mod gulvmidte. Præfabrikerede gulve skal have et fald på minimum 1,0 % mod gulvmidte.
17. Gulvet skal være udført med ajlefløb.
18. Lysningsarealet til ajlefløb/gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 % af det samlede gangareal i staldafsnit med faste drænede gulve.
19. Der skal hver dag foretages skrabninger hver anden time.
20. Skraberens skal være forsynet med timer.



21. Skraberens skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

Husdyrgødning

22. De eksisterende gyllebeholdere må ikke fjernes og erstattes af nye og større.
23. Ny gyllebeholder må maksimalt have et overfladeareal på 720 m².
24. Møddingspladsen må maksimalt have et areal til oplag eller container på 76 m².
25. Møddingspladsen må kun anvendes til gødning fra kvæg, heste, får og geder.
26. Håndtering af gylle/fast husdyrgødning skal foregå under opsyn.
27. Påfyldning af gyllevogne/lastbiler skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, der har pumpe og returløb.
28. Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder.
29. Hvis produktionen i staldene ændres, så skal der indsendes en kopi af kapacitetserklæringen til Skive Kommune.
30. Hvis der laves nye opbevaringsaftaler, så skal der indsendes kopi af opbevaringsaftalen til Skive Kommune.

Malkestalden

31. Malkestalden må ikke ændres til malkestald med malkerobotter.

Foder - Ensilage

32. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 24 måneder, og der skal derefter gå 5 år, før ensilagen igen må placeres samme sted.

Vaskeplads og afledning af vaskevand

33. Al indvendig rengøring af dyretransportvogne, og al vask og rengøring af maskiner og redskaber med husdyrgødning eller foder skal foregå på en støbt plads med fast bund. Afledning af vaskevandet skal ske til en opsamlings- eller gyllebeholder.

Olietanke

34. Tankning af diesel- og fyringsolie skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Pladsen skal være overdækket. Der skal være opsyn under hele tankningen.

Støj

35. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korregerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden¹ inden for den pågældende periode:

	Tidsrum	Støjniveau i åbent land	Midlingstid
Dag	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)

¹ Midlingstiden er gennemsnitlig støj over tid kombineret med middelværdien over tid.



	Tidsrum	Støjniveau i åbent land	Midlingstid
Lørdag	Kl. 14-22	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdage	Kl. 07-22	45 dB(A)	(8 timer)

36. Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) i det åbne land målt som spidsværdi.
37. Skive Kommune kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentation skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

Støv, lugt og skadedyr

38. Foderspild, spild af husdyrgødning og lignende skal fjernes fra udleveringsrum, udenomsarealer og tilkørselsveje, så der ikke opstår støv og lugtgener eller tilhold af skadedyr.
39. Der skal være en god staldhygiejne i stalden. Fodringsanlæg skal holdes rent.
40. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
41. Hvis Skive Kommune vurderer, at driften giver anledning til flere støv, lugt eller fluegener end forventet, så skal ejer af husdyrbruget få lavet en handlingsplan om, hvordan generne kan reduceres. Handleplanen skal godkendes af Skive Kommune, og derefter gennemføres. Udgifter til handleplanen og gennemførelse af den skal afholdes af husdyrbruget.

Olie, kemikalier og affald

42. Farlige produkter (kemikalier, insektgifte og olier) og farligt affald skal opbevares i beholdere beregnet til formålet og beholderne skal være tydeligt mærkede med indhold. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet, så lækage og spild kan opsamles. Der må ikke være risiko for, at spild kan forurene jord og grundvand. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen af den største beholder. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn og sne.

Egenkontrol

43. Der skal føres logbog over:
- Kvittering for aflevering af farligt affald.
 - Fluebekæmpelse i stalden i forbindelse med handleplanen jf. vilkår om handleplan for fluebekæmpelse.
 - Kort med placering af ensilagestakke.

Skraber ved faste drænedegulve

- Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed.
- Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed af mere end 7 dage.



- Logbog, servicefaktura, registrering fra datalogger eller lignende, der dokumenterer, at skraberen er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

6. Vilkår fra Tillæg 1 fra 2023, der ikke ændres eller ophæves

Drift og indretning

1. Vilkårene i dette tillæg skal være overholdt, når tillægget meddeles.
2. Godkendelse til ensilageplads bortfalder, hvis det ikke er etableret indenfor 6 år efter, at dette tillæg er meddelt.
3. Tillægget skal altid være tilgængeligt på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.

Udsprinkling – overfladevand fra ensilagesiloer forpladser

5. Overfladevand fra 4.300 m² ensilagesiloer og randzoner må udsprinkles:
 - a. Der skal være en opsamlingsbeholder, der inklusiv opstemning i siloerne, på minimum 123 m³.
 - b. Opstemningen skal være med faste kanter eller med hældning.
 - c. Udsprinklingsarealet skal være minimum 4.300 m².
 - d. Pumpekapaciteten skal minimum være på 13 m³/time
 - e. Pumpen skal starte senest, når der samlet er 30 m³ i opsamlingsbeholderen og på opstemningen i siloerne.

7. Vilkår fra tillæg 2 fra 2024 der ikke ændres eller ophæves

Drift og indretning

1. Vilkårene i dette tillæg skal være overholdt, når tillægget meddeles.
2. Godkendelse til etablering af møddingsplads og øgning af området til småkalve bortfalder, hvis det ikke er etableret indenfor 6 år efter, at dette tillæg er meddelt.
3. Godkendelse til forlængelse af stalden bortfalder, hvis den ikke er etableret senest 23. juni 2025.
4. Tillægget skal altid være tilgængeligt på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.

Stalde og produktioner

5. Dette vilkår erstatter vilkår 4 i tillæg 1 fra 2023: Tilladelsen omfatter:

Staldafsnit	Størrelse m ²	Produktionsareal m ²	Gulvtype	Dyretype
Eks kostald før og efter godkendelse 2012	3.221	180	Dybstrøelse	Malkekøer, kvier og stude
		915	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	Malkekøer, kvier og stude
		1.085	Sengestald med fast gulv	Malkekøer, kvier og stude
GI kostald	853	600	Dybstrøelse	Alle kvæg
Kalvehytter	289	135	Dybstrøelse	Kalve
Ny stald til køer	1.479	1.100	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	Malkekøer, kvier og stude
Ny kalveplads	491	350	Dybstrøelse	Kalve

Ny malkecenter, eksisterende	761	350	Sengestald med fast gulv	Malkekøer, kvier og stude
---------------------------------	-----	-----	--------------------------	------------------------------



Opbevaring af husdyrgødning

6. Ny møddingsplads må maksimalt have et areal til oplag og randzone på 120 m². Der må kun opbevares husdyrgødning fra kvæg, heste, får og geder.

8. Tilladelse og lovgrundlag

Skive Kommune meddeler hermed tilladelse til at udvide plansiloarealet og etablere bassin til restvand på Ginnerupvej 23, 7860 Spøttrup.

Tillægget er meddelt på grundlag af oplysningerne i ansøgningen og på ovenstående vilkår, og husdyrbruget skal fremover drives efter disse.

Ansøgningen er behandlet efter husdyrloven og tilhørende bekendtgørelser:

- Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 1065 af 21. august 2025.
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyr. BEK nr. 1089 af 16. oktober 2024.
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243 af 29. november 2021.

Husdyrbruget er omfattet af § 16 a i husdyrloven. Der er > 750 kg NH₃-N, derfor vurderer vi på BAT i denne tillæg.

9. Vurdering af væsentlig indvirkning på miljøet

Skive Kommune vurderer, at husdyrbruget med en dette tillæg ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen er baseret på oplysninger i ansøgningen om ensilagesiloen og bassinets beliggenhed og miljøpåvirkning. Der sker ingen ændringer i staldene og der ændres ikke i opbevaringen af husdyrgødning.

10. Andre ejendomme

Matrikel 12ab, Krejbjerg By, Krejbjerg er lagt til Ginnerupvej 23. Der ligger to gyllebeholdere på denne matrikel. Disse gyllebeholdere er derved en del af ejendommen.

Ansøger ejer og driver også Ginnerupvej 19. Ejendommen kan drives selvstændigt som kviehotel. Der er 370 meter mellem de to ejendomme. Geneafstanden for enkelt boliger er 120,9 meter. Derved er det 100 meter, der skal anvendes til vurderingen. Da afstanden mellem ejendommene er 370, så er der ikke forureningsmæssig samdrift, og derved skal de ikke godkendes samlet.

11. Dispensation

Der er ikke søgt om dispensation i forbindelse med dette tillæg. Ensilagesilo og bassin til restvand og ensilagesaft overholder alle afstandskrav i husdyrloven.

12. Udnyttelse, kontinuitet og retsbeskyttelse

Udnyttelse

Tillægget skal udnyttes inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis hele tillægget ikke udnyttes, så bortfalder den del af tillægget, der ikke er udnyttet. Tillægget er udnyttet, når plansilo eller lagune er opført.

Opsættende virkning

Plansilo og lagune etableres i tilknytning til øvrige bygninger på kvægbruget. Tilladelsen må således udnyttes inden klagefristens udløb. Hvis tilladelsen påklages, så må den udnyttes før den endelige afgørelse fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet.



Retsbeskyttelse

Der er 8 års retsbeskyttelse efter at tillægget er meddelt.

Anden lovgivning

Der er ikke søgt om godkendelse af andre aktiviteter efter husdyrloven eller miljøbeskyttelsesloven.

Vi gør derfor opmærksom på, at denne tilladelse ikke omfatter tilladelser efter anden lovgivning. Så eventuelle byggetilladelser, afledning af tagvand, afledning af spildevand, bortskaffelse af overskudsjord, vandindvinding efter vandforsyningsloven mm skal søges særskilt.

13. Høring, offentliggørelse og klagevejledning

Partshøring af ansøger

Ansøger har haft udkast til afgørelsen i partshøring fra den 24. august 2026. Der er ikke indsendt væsentlige bemærkninger til afgørelsen.

Orientering af naboer

Skive Kommune har vurderet, at naboer ikke har væsentlig interesse i sagen. Ensilagesiloer og lagune etableres i tilknytning til de øvrige bebyggelser på ejendommen. Der kommer ikke flere transporter og hverken ensilagesilo eller lagune vil blive markante i landskabet. Skive Kommune vurderer derfor, at naboorientering kan udelades i henhold til § 56 stk. 2 i husdyrloven.

Offentliggørelse

Denne afgørelse bliver annonceret offentligt på Skive Kommunes hjemmeside 31. august 2026 med en klagefrist på 4 uger.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives senest 28. september 2026.

Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på [Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk](http://Se%20betingelserne%20for%20at%20blive%20fritaget%20pa%20naevneneshus.dk)

Civilt søgsmål

Du kan få afgørelsen prøvet ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

Liste over interessenter

- Kulturarvsstyrelsen
- Museum Salling
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Rådet for Grøn Omstilling
- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening



Tilladelsen er udarbejdet af:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Tilsynsmyndighed:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Sagsbehandler: Kirsten Brødbæk
Kvalitetskontrol: Peder Key Jensen
Sagsnummer: GEO-2026-01196

Med venlig hilsen

Kirsten Brødbæk
Miljøtekniker

14. Beskrivelse og vurdering af husdyrproduktion på Ginnerupvej 23, 7860 Spøttrup

Skive Kommune har i det nedenstående vurderet miljøpåvirkningen ved etableringen af ensilagesilo og lagune. Beskrivelse af forholdene fremgår af ansøgningen og ved supplerende oplysninger. Vurderingerne foretages på baggrund af ansøgningen, Skive Kommunes oplysninger om natur- og miljøforhold i området, og på områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget. Der er inddraget oplysninger fra kommuneplanen og vand- og naturplanerne.

Bygningsmæssige ændringer og indretning

Plansilo

Plansiloarealet udvides 6,0 m mod syd og med 26,5 m mod øst mod området til kalve. Samlet udvides plansiloen med ca. 1.625 m².

Den eksisterende plansilo er ca. 4.375 m², hvorved det samlede areal fremover bliver ca. 6.000 m².

Der opsættes nye silovægge som vist herunder. Silovæggene får en højde på maksimalt 3,0 m over terræn og etableres i betonelementer.

Skitse af silovægge, rød streg:



Bassin

Der etableres et bassin vest for plansiloerne til opsamling af restvand fra plansiloerne på 36,0 * 42,0 m, svarende til ca. 1.500 m² overflade.

Bassinet bliver ca. 4 m dyb, hvoraf ca. 1,5 m er over terræn ved etablering af jordvold rundt om bassinet.


Rumfanget i bassinet bliver ca. 4.000 m³, da en del af bassinet er med skrå sider.

Da bassinet udelukkende benyttes til restvand fra plansiloerne, tagvand og overfladevand uden gødningsrester, bliver det ikke overdækket.

Bassinet etableres som vist på nedenstående skitse, hvor det opgravede jord benyttes som en jordvold på ca. 1,5 m der tilsås med græs og urter for at undgå jorderosion. Bassinets bund rengøres for sten, rødder og lignende inden der udlægges sand eller geotekstil dug før membranen ilægges.

Bassinet er godkendt i henhold til Landbrugets Byggeblad 103.04-30 og etableres med en tæt membran i bunden der holdes væsken inde i bassinet. Herunder udlægges der en sikkerhedsmembran, hvor fra der kan kontrolleres, at der ikke er opstået utætheder i membranen.

Principskitse af bassin fra leverandør BG Millag Aps:



Da bassinet medfører terrænændringer på ca. 1,5 m over terræn er der ansøgt om tillæg til miljøgodkendelsen fremfor en anmeldelse efter § 12, hvor det kun er muligt med 1,0 m i terrænændring i henhold til bekendtgørelsen.

Erhvervsmæssig nødvendighed

Plansilo

Udvidelsen af plansiloarealet er erhvervsmæssigt nødvendigt, da kommende gødningsregler betyder, at det på ejendommen bliver nødvendigt at dyrke mindre majs og flere andre grovfoderafgrøder som f.eks. helsæd.

Det medfører, at der er behov for flere plansiloer på ejendommen, da flere forskellige afgrøder skal have hver deres siloplads. Samtidigt bliver det ikke muligt at høste en stor del af grovfoderet i majs i september/oktober, hvorfor der skal være større plansilokapacitet i sommerhalvåret, hvor der fremover vil ske en større høst.

Bassin til restvand

Etableringen af bassinet er erhvervsmæssigt nødvendigt, da det nuværende udsprinklingssystem til restvand ikke er tilfredsstillende.

Med den fremtidige kapacitet i bassinet er det muligt at udsprinkle restvandet på de nærtliggende dyrkede arealer i sommerhalvåret med vandingsmaskine. Derved kan restvandet anvendes som tilskud af vand til afgrøderne i tørre perioder og bidrage til højere udbytter, hvilket medfører, at de tilgængelige ressourcerne udnyttes bedst muligt på ejendommen.

Det planlægges at udsprinkle restvandet fra april til september. Det giver en udsprinklingsperiode på 5 – 6 mdr.


Den eksisterende plansilo er ca. 4.375 m² og den nye ca. 1.625 m², svarende til samlet ca. 6.000 m². Herudover ledes der fremover tagvand fra den nordlige del af den gamle kostald, foderladen og halvtagsbygningen til kalve på samlet ca. 800 m² samt arealet rundt om den lille gyllebeholder, der asfalteres, nordøst for plansiloerne på ca. 1.650 m² til bassinet.

Ved et årligt nedbørsniveau på ca. 0,8 m vand svarer det til en samlet mængde af regnvand på ca. 6.500 m³, hvilket svarer til en opsamlingskapacitet på min 7 mdr., hvorved det bliver muligt at udsprinkle restvandet på de mest optimale tidspunkter i afgrødernes vækstperiode og hvor jorden er tjenlig til at modtage restvandet, uden der sker afløb til lavere liggende områder og evt vandsystem.

Det nuværende udsprinklingssystem nedlægges ikke, da det ønskes anvendt som buffer, hvis der opstår situationer, hvor der er driftsstop i det nye system. Det forventes sjældent anvendt.

Der sker udsprinkling med vandingsanlæg i op til ca. 250 m fra bassinet, som vist på nedenstående skitse. Udsprinklingen vil altid ske på en måde, så der ikke sker afløb til grøft og vandløb som vist på nedenstående skitse.

Skitse over udsprinklingsområde:



Uheld og driftsforstyrrelser

Uheld og driftsforstyrrelser er tilstrækkeligt beskrevet i § 16a godkendelsen og tillæggene. Der sker ingen ændringer eller øget risiko for uheld og driftsforstyrrelser. Beredskabsplanen skal opdateres efter behov eller minimum 1 gang årligt. Derfor skal det sikres, at ændringerne på husdyrbruget opdateres på afløbsplan og beredskabsplan.

Produktionsareal

Der sker ingen ændringer i produktionsarealet med dette tillæg.

Landskabelige værdier

Husdyrbruget er placeret i landzone i område med spredt bebyggelse og spredt beplantning. Det ligger i Salling Dallandskab. Landskabet i Salling Dallandskab fremstår overordnet set som et klassisk landbrugslandskab, der afspejler områdets landbrugshistorie siden landsbyernes udskiftning i slutningen af 1700-tallet.

Landskabet er kendetegnet ved et komplekst og meget varieret terræn, der veksler mellem relativt højtliggende storbakkede områder med jævnt terræn og mange større og mindre dalstrækninger, der

gennemskærer bakkelandskabet i forskellige retninger, og som generelt rummer mange vandløb, søer, enge og moser.

Det højtliggende og jævne bakkelandskab er præget af intensiv landbrugsmæssig udnyttelse og rummer mange vidtrækkende udsigter over både kystlandskaber og selve landbrugslandskabet. De lavereliggende dalområder fremstår derimod mere ekstensivt udnyttede og med en større grad af bevoksning, og rummer på grund af terræn- og beplantningsforhold ikke tilsvarende udsigtsmuligheder.

Bebyggelsen findes overvejende i de højtliggende dele af karakterområdet, hvor små landsbyer, gårde, beboelsesejendomme og husmandssteder ligger spredt i området langs områdets veje.

Landskabet i karakterområdet er i høj grad præget af bebyggelse og tekniske anlæg, særligt af tilstedeværelsen af vindmøller.

Landskabet i karakterområdet rummer både geologiske, kulturhistoriske og rumlig-visuelle værdier.

Variationen i terrænet, der veksler mellem relativt højtliggende og storbakkede områder samt mange dalforløb, der gennemskærer bakkelandskabet i forskellige retninger, vidner om landskabets geologiske oprindelse. Særligt tunneldalen, der løber fra Glyngøre i nord til Sønder Lem Vig i syd, og som derved gennemskærer karakterområdet fra nord til syd, udgør et værdifuldt geologiske landskabselement.

Ejendommen skærmes af eksisterende læhegn og beplantninger. Skive Kommune vurderer, at plansilo og lagune er naturligt forekommende på landbrug, og det placeres i tilknytning til eksisterende landbrugsbyggeri på kvægbruget. Det vil derfor ikke påvirke områdets landskab, og Skive Kommune vurderer, at det ikke er relevant med yderligere vilkår til læhegn eller andre landskabelige forhold.

Bygge- og beskyttelseslinjer

Ejendommen ligger udenfor alle bygge- og beskyttelseslinjer (skov-, å-, sø-, kirke-, strand-, og fortidsmindelinjerne). Der er ingen fredninger ved ejendommen. Derfor vurderer Skive Kommune, at fredninger, byggelinjer og beskyttelseslinjer ikke påvirkes ved ændringen på ejendommen.

Kulturmiljø

Der ligger et beskyttet dige sydøst for den nye lagune.



Diget vil ikke blive påvirket i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Kommuneplan

Der er følgende udpegninger i kommuneplanen i området:

- Værdifuldt landbrugsområde
- Naturbeskyttelsesområde
- Grønt Danmarkskort
- Bevaringsværdige landskaber
- Økologiske forbindelser

Værdifuldt landbrugsområde

De særligt værdifulde landbrugsområder er udpeget på grundlag af de nyeste jordbrugsanalyser (fra Landbrugsstyrelsen) suppleret med kommunens egne data. Permanent anvendelse af disse arealer til andre formål skal begrænses mest muligt. Beskyttelsen af dyrkningsjorden skal dog ikke forhindre beskyttelse af natur og miljø. Der kan således være områder indenfor de primære jordbrugsområder, hvor Byrådet og andre myndigheder i forbindelse med konkret sagsbehandling vil forudsætte eller stille krav om forskellige former for ekstensivering af landbrugsdriften. På de arealer, der ikke omfattes af udpegningen, er der stadig mulighed for at dyrke jorden og drive landbrug i det omfang, gældende lovgivning tillader. Etablering af ensilagesiloer og bassin er derfor i overensstemmelse med udpegningen.

Naturbeskyttelsesområde, Grønt Danmarkskort og Økologiske Forbindelser

Indenfor Det Grønne Danmarkskort skal beskyttelseshensynet til natur- og landskabsinteresser gå forud for andre interesser. Anlægsarbejder og byggeri tillades ikke inden for Grønt Danmarkskort, hvis det indebærer en forringelse af de naturmæssige værdier, der ligger til grund for udpegningen, herunder forringer muligheden for at udvide Grønt Danmarkskort eller Økologiske Forbindelseslinjer. Ensilagesiloen og bassinet etableres lige udenfor disse udpegninger, og det etableres i tilknytning til eksisterende bygninger. Der er ikke søer eller naturområder på flere sider af husdyrbruget. Derved hindrer det ikke spredningsvejene for vilde planter og dyr.

Bevaringsværdige landskaber

De bevaringsværdige landskaber skal som udgangspunkt friholdes for ny bebyggelse og anlæg. Ensilagesilo og bassin er af beskeden højde, og det etableres i tilknytning til de eksisterende bygninger på husdyrbruget. Skive Kommune vurderer derfor, at det ikke påvirker landskabsudpegningen.

Afstandskrav

Afstandskrav i Husdyrloven		
§ 6	Faktisk afstand	Afstandskrav
Eksisterende eller fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	Ca. 950 meter	50 meter
Område udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhverv eller offentligt område med henblik på beboelse samt rekreative formål og lignende	Ca. 950 meter	50 meter
Nabobeboelse	Ca. 350 meter	50 meter
§ 8		
Enkelt vandindvindingsanlæg	Ca. 300 meter	25 meter
Almene vandindvindingsanlæg	>5 km	50 meter
Vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m ²	Minimum 15 meter til dræn, ca. 80 meter til grøft og ca. 400 meter til vandløb	15 meter



Afstandskrav i Husdyrloven		
§ 6	Faktisk afstand	Afstandskrav
Offentlig vej og privat fællesvej	>15	15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	>25	25 meter
Beboelse på samme ejendom fra ny plansilo	Ca. 27 meter	15 meter
Naboskel	Ca. 37 meter fra bassin	30 meter

§ 7		
Kategori 1-natur jf. § 2 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen	Ca. 9 km	50 meter
Kategori 2-natur jf. § 2 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen	Ca. 1 km	50 meter

Ammoniak

Der er ingen ammoniakfordampning fra ensilage- eller ensilagesaft/restvandsopbevaring. Skive Kommune vurderer derfor, at ammoniak til naturområder og BAT er vurderet i tidligere godkendelser og tillæg.

Natura 2000-områder

De nærmeste Natura 2000-områder er Kås Hoved og Sønder Lem Vig/Geddal Strandenge, nærmeste fuglebeskyttelsesområde er Glomstrup Vig, Agerø, Munkholm og Katholm Odde, Lindholm og Rotholme og nærmeste Ramsarområde er Vejlerne og Løgstør Bredning. Disse områder ligger alle mere end 9 km fra husdyrbruget. Skive Kommune vurderer derfor, at husdyrbrugets påvirkning af Natura 2000-områder er beskrevet og vurderet i miljøgodkendelsen og efterfølgende tillæg. Bilag IV-arter er beskrevet og vurderet i miljøgodkendelsen og efterfølgende tillæg. Eventuelle spredningsveje for Bilag IV-arter er beskrevet under Kommuneplan – Økologiske Forbindelser.

Jord og grundvand

Der er ingen ændringer i opbevaring af olier og kemikalier. Der bliver kapacitet til øget opbevaring af ensilage i ensilagesiloer i stedet for i markstakke. Dette vil medføre en bedre beskyttelse af jord og grundvand.

Overfladevand

Restvand fra ensilagesiloerne og noget af tagvandet kan fremover opbevares i et bassin og anvendes til vanding af afgrøder, når behov for vanding opstår. Derved reduceres risikoen for overfaldeafstrømning til grøfter og vandløb, da planterne i stedet optager vandet.

Bassinet til overfladevandet er omfattet af beholderkontrol hvert 10 år og reglerne i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelsen. Derved sikres den mest muligt mod uheld og lækage.

Ensilagesiloerne er omfattet af kravene i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Der er vilkår i godkendelsen til en opdateret beredskabsplan.

Nærmeste vandløb er Rødding Å. På tidligere kort (lave målebordsblade 1901 – 1971 DAF2) er der registreret tilløb/grøfter til Rødding Å fra området ved ensilagesiloerne og bassinet. Skive Kommune stiller derfor vilkår til, at det skal dokumenteres, at der ikke er dræn eller rørlagte vandløb/grøfter inden for 15 meter til ensilagesiloen og bassinet, inden de tages i brug.



Skive Kommune vurderer derved, at vandløb og søer er sikret mod forurening for husdyrbruget.

Lugt

Bassinet fyldes med regnvand i vinterperioden, hvorefter det udsprinkles på de dyrkede arealer i sommerperioden. Det betyder, at det primært er i de kolde måneder, der vil være vand i bassinet, hvorved der er lav risiko for evt. udvikling af lugt pga. stillestående vand.

Nærmeste nabobeboelse ligger 350 meter fra bassin til overfladevand. Skive Kommune vurderer derfor, at naboer ikke blive væsentligt påvirket af lugt fra bassinet. Desuden overholdes alle afstandskrav i husdyrloven.

Skive Kommune vurderer, at lugt er tilstrækkeligt vurderet i tidligere godkendelser og tillæg.

Støj, rystelser og transporter

Udvidelse af ensilagesiloerne og etablering af bassin vil ikke medføre flere transporter til kvægbruget. Ændringen vil betyde, at ensilage kan opbevares i silo i stedet for i markstakke. Der vil derfor heller ikke blive flere interne transporter eller ændret støjmønster. Skive Kommune vurderer derfor, at støj, rystelser og transporter er tilstrækkeligt vurderet i tidligere godkendelser og tillæg.

Støv, fluer, lys, affald, energi- og vandforbrug

Skive Kommune vurderer, at dette er tilstrækkeligt vurderet i tidligere godkendelser og tillæg, idet bassin og ensilagesilo ikke påvirker det.

Konklusion

Skive Kommune vurderer:

- At ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget.
- At ansøger sikrer, at råstoffer udnyttes optimalt.
- At affaldet fra husdyrproduktionen så vidt muligt genanvendes eller nyttiggøres.
- At etablering af bassin og ensilagesilo ikke påvirker naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.
- At værdifulde bebyggelser, kultur- og bymiljøer samt landskaber bevares.
- At de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource.



At husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Etablering af bassin og ensilagesilo vil samlet set ikke give anledning til væsentlige påvirkninger/gener for natur-, kultur- og landskabsområder og omkringboende.

15. Bilag oversigt

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Bilag 2: Situationsplan med nye bygninger

Bilag 3: Afløbsplan fra den østlige del af ejendommen

Bilag 4: Afløbsplan fra den vestlige del af ejendommen

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Tilladelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer:

- Vejledning nr. 4/2024 Luftvejledningen
- Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 34/2019 om kontrol af gyllebeholdere
- Vejledning nr. 31/2019 til bkg. om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler
- Wiki-vejledningen – Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug
- Vejledning nr. 6/2005 om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
- Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)
- Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK

Udover vilkårene i denne tilladelse er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Udover Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019), kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for husdyrbruget:


- Bek. nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Bek. nr. 1749 af 30. december 2024 om affald.
- Bek. nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn.
- Bek. nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Bek. nr. 931 af 16. juli 2024 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bek. nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
- Bek. nr. 544 af 22. maj 2025 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.
- Bek. nr. 951 af 26. juni 2025 om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 952 af 26. juni 2025 om bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Bek. nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
- Skive Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier.

Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for husdyrbrugets aktiviteter.

Bilag 2: Situationsplan med nye bygninger



Bilag 3: Afløbsplan fra den østlige del af ejendommen



Bilag 4: Afløbsplan fra den vestlige del af ejendommen

