

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Slumstrupvej 15, 6900 Skjern
CVR:	42921505
Type:	H §16a, IE Sohold
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 07-04-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholdere har ikke fået udført 5-års beholderkontrol. Sidst udført i 2019.
- Foderspild ved siloer ved smågrisestald:
 - Der skal etableres foranstaltning, så støv bliver filtreret/opsamlet.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Gyllebeholder skal inden 01-08-2025 have gennemført den lovpligtige 5 års beholderkontrol.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012, § 9.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetalning

Brugerbetalningen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetalning opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
07-04-2025	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholdere har sidst fået udført beholderkontrol i 2019. Krav: Hvert 5. år.


Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	11-07-2022
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2022 er udnyttet i eksisterende stalde. - Samlet miljøgodkendelse for Slumstrupvej 13A og 15.
Staldtype	Ifølge miljøgodkendelse: Delvis spaltegulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	2 stk. gyllebeholdere har teltoverdækning, frivilligt tiltag: - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Ved tilsyn:</u> Luger er åbne i forbindelse med gylleudbringning.
Foder - vilkår	IE-husdyrbrug, generelt krav: - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. <u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring.
Antal stipladser	Samlet for Slumstrupvej 13A og 15: Mere end 750 stipladser til søer.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Kalve på dybstrøelse i flytbart læskur.
Beplantning	<u>Vilkår:</u> - Den eksisterende slørende beplantning omkring anlæggene skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	- Krav om årlige miljømål. - Krav om kontrolplan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer.

	- Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for årligt miljømål, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <u>Indsendt for 2024:</u> - Miljømål 2024: Minimere energiforbrug ved at forbedre isolering på varmerør i driftsbygninger. - o Effekt af miljømål: Sparet 62 m3 flis, svarende til 48.000 kW/år. - Kontrolplan: Ok. - Fodring: Fasefodring.
Miljøteknologi - frivilligt	Teltoverdækning på gyllebeholdere.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m²)
1	Farestald (I)	412
2	Farestald (E)	490
3	Drægtighedsstald (F)	486
4	Løbestald (D)	481
5	Poltestald (H)	521
6	Drægtighedsstald (G)	285
7	Klimastald	653
8	Klimastald	646

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
1	Farestald (I)	Ja	320	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
2	Farestald (E)	Ja	390	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
3	Drægtighedsstald (F)	Ja	380	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
4	Løbestald (D)	Ja	390	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
5	Poltestald (H)	Ja	410	Søer og Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv
6	Drægtighedsstald (G)	Ja	94	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
7	Klimastald	Ja	562	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
8	Klimastald	Ja	562	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 02-04-2025:</u> - Svinebesætning: 460 søer og 4.400 smågrise. - Kødkvægsbesætning: 2 handyr. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2023/2024: 1 slagtekalv (0-6 mdr.), 488 årssøer, 380 sopolte (31-113 kg.) 318+18.400 smågrise (5,6-29,8 kg.), 10 slagtesvin (31-113 kg.). OBS dyrehold på Hovervej 120 fremgår umiddelbart ikke i gødningsregnskab. <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal. Der er ikke miljømæssig tilladelse til kvæg på ejendommen (Læskur vurderes til at være under 25 m2).
Produktionsareal	Grisestalde: Produktionsarealer er ikke opmålt ved tilsynet. Der er ikke miljømæssig tilladelse til kvæg på ejendommen (Læskur vurderes til at være under 25 m2). Kan anmeldes via https://www.husdyrgodkendelse.dk/ <u>Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen §15:</u> Opstaldning af dyrehold af hobbybetonet karakter: - § 15. Etablering af produktionsareal til brug for et dyrehold bestående af andre dyretyper end dem, der er på husdyrbruget før

	indgivelse af anmeldelse, kan foretages efter kommunalbestyrelsens afgørelse efter § 21, stk. 4, hvis betingelserne i stk. 2-6 er opfyldt. ○ Stk. 2. Det samlede produktionsareal på husdyrbruget, der kan etableres efter stk. 1, må ikke overstige 25 m². ○ Stk. 3. Produktionsarealet må alene anvendes til det i stk. 1 nævnte dyrehold. ○ Stk. 4. Fra staldafsnittet, hvor produktionsarealet etableres, skal der være mindst 50 m til kategori 1- eller 2-natur. ○ Stk. 5. Ny bebyggelse må ikke være større end nødvendigt for etablering af det pågældende produktionsareal og skal opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.
--	--

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	11-09-2019	5	500	2.000	Teltdug	Beholderkontrol udført den 11-09-2019
Gyllebeholder	01-01-2002	11-09-2019	5	754	3.300	Teltdug	Beholder kontrolleret 11-09-2019
Gyllekanaler	01-01-1982			0	601		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1976			0	20		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet på ejendommen.
Vold omkring gyllebeholder	Ikke et krav, men der er etableret vold/forhøjning mellem gyllebeholder og sø.
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på begge gyllebeholdere. <u>Vurdering:</u> Der er monteret alarm på begge gyllebeholdere.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2.000 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. 5 års beholderkontrol skal udføres inden 01-08-2025. - Der er monteret gyllealarm.

	- Teltoverdækning, lukkede luger: Åbne i forbindelse med gylleudbringning.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 3.200 m³ - Beholderkontrol sidst udført i 2019. 5 års beholderkontrol skal udføres inden 01-08-2025. - Der er monteret gyllealarm. - Teltoverdækning, lukkede luger: Åbne i forbindelse med gylleudbringning.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej. Gylle afsættes dels til - Ørskov Agro - Højbo 1

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Højbo 1		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank	50-5123	2023	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2063
		Tank	01-5013	2004	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2044
		Tank		1957	Mineralske olieprodukter			Tanken er afblændet	

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olietank fra 1979 står i kælder ved stuehus. Tanken anvendes ikke længere. - Tanken er ikke registreret i BBR på ejendommen. Dieseltank fra 2023 står på fast bund, og blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR. Olietank fra 2004 står ved Slumstrupvej 13A. I BBR er der ved tilsynet registreret 2 tanke fra 1998. Tankene forefindes ikke på Slumstrupvej 15 eller 13A. Tankene blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Der opbevares ikke sprøjtemidler til markdrift. Markarealer er udlejet.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	"Slumstrupvej 11": Markvandingstilladelse er bortfaldet 23-10-2024. 1 boring (DGU nr. 94.2532). Boringen er ikke set ved tilsynet. Fornyelse af markvandingstilladelse kan ansøges via https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton ved stald/gyllebeholder. Afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Der er tagrender på bygningerne og regnvandet ledes til nedsivning på jorden.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Sortering af affaldsfraktioner: Vær opmærksom på, at affaldsfraktioner skal sorteres: - Pap/papir for sig. - Plast for sig. - Træ for sig. 2024: Aflevering af farligt affald på genbrugsplads: - 05-12-2024: 24 kg. spraydåser og 89 kg medicinrester - 26-02-2024: 164 kg medicin + 5,6 kg kanyler. Farligt affald (Kanyler, medicinflasker, lysstofrør og varme lamper, m.m. samles og afleveres på genbrugsplads efter behov.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved vejen med kappe over. afhentes af Daka.

Generelle bemærkninger	
Rottebekæmpelse	Foderspild ved siloer ved smågrisestald: Der skal etableres foranstaltning, så støv bliver filtreret/opsamlet.
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med miljøgodkendelse.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	07-04-2025
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1

D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	2,20
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,26

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.