

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Grønbjergvej 24, 6971 Spjald
CVR:	35280782
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 10-09-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- På luftfotos (2025/2024) ses det, at restvand ikke er udspinklet korrekt og er afstrømmet på markoverflade.

Vurdering:

Det skal sikres, at restvand udspinkles på et tilstrækkeligt stort areal med afgrøder, der kan opsamle næringsstofferne.

Ved tilsynet udspinkles restvand via vandingsmaskine (med fremdrift): Restvand kan dermed udspinkles på et stort areal.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.


Brugerbetaling

Brugerbetaling betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	19-08-2024
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2024 er delvist udnyttet: - Udnyttet i eksisterende stalde. - Ny velfærdsstald på 450 m²: Ikke etableret. - Udeareal/drivgang på 320 m²: Ikke etableret. - Plads til kalvehytte/løbegård på 867 m²: Er etableret. - Ny gyllebeholder på 4.000 m²: Ikke etableret. - Ny ensilageplads på 1.500 m²: Ikke etableret. §16b-miljøtilladelse fra 2022 er udnyttet: - Udendørsareal og møddingsplads: Er etableret. <u>Dyreholdet på Bindsbølvej 8 kræver en miljømæssig tilladelse.</u> - Ejer forventer at opstalde dyreholdet, der pt går på Bindsbølvej 8, i ny stald, når denne bliver bygget.
Staldtype	- Sengestalde med spaltegulv. - Dybstrøelsesarealer - Udendørsareal nord for kostald: Fast bund, der hælder mod grav, hvorfra der er overløb til gyllekanal i kostald. - Nyere plads med kalvehytter: Fast bund, der hælder mod grav, hvorfra ajle pumpes til gylle. Fast husdyrgødning køres til gyllebeholder.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Der er ikke krav om teltoverdækning.
Foder - vilkår	Intet krav.
Antal mdr. på græs	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Køres på møddingplads. Herefter køres det i markstak.
Beplantning (vilkår)	<u>Vilkår:</u> - Den eksisterende slørende beplantning mod øst og sydøst skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.
Miljø - Økologisk drift	<u>Vilkår:</u> - Husdyrbruget skal drives økologisk, og skal leve op til økologireglerne og være optaget på Fødevarestyrelsens liste over økologikontrollerede virksomheder i Danmark. <u>Vurdering:</u> Ejendommen drives økologisk.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m²)	Dyretype/Flexgrupp e	Staldsystem
1	Stald 1	Ja	212	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
1	Stald 1	Ja	51	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
2	Stald 2	Ja	276	Alle kvæg	Dybstrøelse
3	Stald 3 (kalvehytter)	Ja	40	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
4	Stald 4	Ja	931	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
5	Udeareal/ løbegård	Ja	308	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv
6	Velfærdsstald	Nej	440	Alle kvæg	Dybstrøelse
7	Udeareal/driv gang	Nej	320	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv
8	Kalvehytte-plads	Ja	400	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 08-09-2025:</u> - Økologisk malkekvægsbesætning: Samdrift med Kodalsvej 10: 208 køer, 207 kvier og 7 handyr. - Økologisk kødkvægsbesætning: 4 kvier. <u>Ifølge ejer ved tilsyn:</u> - Kodalsvej 10: Kvier 6-15 mdr.: ca. 55 stk. - Derudover er der goldkøer på Bindsbølvej 8, 6920.: Ca. 10 goldkøer. <u>Vurdering:</u> Dyreholdet på Bindsbølvej skal registreres i CHR på nr. 87196, da de har adgang til dybstrøelsesareal (fodres delvist på stald). <u>Ifølge Kvægdatabasen, periode 01-08-2024 til 31-07-2025:</u> - 194 årskøer, 46 kvier (0-6 mdr.), 152 kvier (6 mdr.-kælvning), 74 slagtekalve (40-78 kg.) og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). - 0,3 årsammeke, 1 kvie (0-6 mdr.), 2 kvier (6 mdr.-kælvning), 1 slagtekalv (40-80 kg.). <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	- Ny velfærdsstald på 450 m2: Ikke etableret. - Udeareal/drivgang på 320 m2: Ikke etableret. - Plads til kalvehytte/løbegård på 867 m2: Er etableret. - Ny gyllebeholder på 4.000 m2: Ikke etableret. - Ny ensilageplads på 1.500 m2.: Ikke etableret.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ensilagesiloer: - Mod nord: Murafrænsning. - Afløb mod syd: Til opsamlingsbeholder på ca. 30 m3/udsprinklingsanlæg. Nye siloer er ikke etableret. Ensilagesiloer + forplads er opmålt til ca. 1.500 m2. - Ifølge Landbrugets byggeblad om udsprinklingsanlæg (revideret i 2023) bør et opsamlingsareal på 1.500 m2 have en opsamlingsbeholder med bufferkapacitet på ca. 50 m3. Vær opmærksom på, at hvis der etableres nye ensilagesiloer, skal opsamlingsbeholderen dimensioneres efter nuværende byggeblad for udsprinkling.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Mellem stald og plansilo: - Afløb til: gyllekanal i ungdyrstald. - Fri randbelægning: Ok. - Overdækket med plastik: Udmugning i gang ved tilsynet.

Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Hytter mellem stald og ensilagesiloer: Afløb til gyllekanal i ungdyrstald. Hytter med løbegård: Fast bund, der hælder mod grav, hvorfra ajle pumpes til gylle. Fast husdyrgødning køres til gyllebeholder.
Drivgang/udeareal	- Afgrænsning: Ok. - Renholdelse: Ok.
Kvægtunnel (afløbsforhold)	Afløb til udsprinklingsanlæg.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2006	1.240	2.600	0	
Fast mødding	12-12-2022	60	120		
Ensilageplansilo	19-08-2024	996	4.000		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak: Overdækket med plastik.	1
Ensilage i markstak (placering og saft)	Rokerer rundt på markarealer.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1995	18-11-2016	10	521	2.050	Flydelag	Beholderkontrol udført 18-11-2016
Gyllekanaler	01-01-1800			0	550		
Fortank til udsprinklingsanlæg	24-04-2016			10	30	Fast låg	

Beholdere	
Udsprinkling af restvand	Der er udsprinklingsanlæg (2 hydranter) på bakke nordvest for ejendommen. På luftfotos (2025/2024) ses det, at restvand ikke er udsprinklet korrekt og er afstrømmet på markoverflade. <u>Vurdering:</u> Det skal sikres, at restvand udsprinkles på et tilstrækkeligt stort areal med afgrøder, der kan opsamle næringsstofferne. - Ved tilsynet udsprinkles restvand via vandingsmaskine (med fremdrift): Restvand kan dermed udsprinkles på et stort areal.
Opbevaringskapacitet	Ifølge ejer opnås der tilstrækkelig gyllekapacitet ved brug af ekstern gyllebeholder (i Herning Kommune).

Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Delvist - under etablering efter gyllekørsel.
Gyllebeholder 2	Ny gyllebeholder etableret: Nej.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 850 m ³ ved Kodalsvej 10. - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Flydelag: Tom ved tilsyn.
Gyllebeholder 4	Ekstern gyllebeholder: Ikke set ved tilsynet.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Kodalsvej 10		500

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2008	009794	Tank	01-5023		Diesel	5.900	Over terræn, udendørs		30-12-2048

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i værksted/maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Ejendommen drives økologisk. Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Grønbjergvej 24:</u> Markvandingsstilladelse: 3 borer (DGU nr. 84.2088, 84.2246 og 84.2628): 84.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2035. - Borer ikke set ved tilsynet. <u>Kodalsvej 8:</u> Markvandingsstilladelse: 1 boring (DGU nr. 83.1314): 34.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2032.

	<u>Vanding fra Holstebrovej 28:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 84.2271): 60.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2040.
Vaskeplads - læsseplads	På betonplads mellem stalde m. afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares v. østlig indkørsel under kappe.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Landbrugsplast håndteres separat. Vær opmærksom på, at affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres, så fraktioner kan genanvendes: - Plast for sig. - Pap/paibr for sig. - Træ for sig. - Restaffald (forurenede fraktioner) for sig. Anvender erhvervscontainer fra Ejler Chr. Knudsen.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning.
Beredskabsplan	Ejendommens beredskabsplan skal til enhver tid være ajourført.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	10-09-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.