

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 HaderslevFax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 08-11-2022 -
Jesper Barsøe Bram m.fl., Simmerstedvej 208A, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Jesper B. Bram		
Adresse	Grarup Overby 31, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	94991
E-mail		CVR nr.	33284837
Mobil	21743443	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/23005
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2		
Godkendelsesdato	03-05-2022		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Jesper Bram, ejer Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der foretages basis tilsyn, hvor der ses nærmere på ejendommens miljøforhold og gennemgang af vilkår fra § 16a, stk. 2 miljøgodkendelse fra den 3/5-2022.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Godkendt produktionsareal: <ul style="list-style-type: none">• Stald 1, eksisterende, på 1.898 m², med ændring til et samlet produktionsareal på 1.576 m² til Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv.• Stald 2, eksisterende, på 966 m², med ændring til et samlet produktionsareal på 783 m² til Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv.• Stald 2a, eksisterende, på 795 m², med ændring til et samlet produktionsareal på 567 m² til Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv.• Stald 3, eksisterende, på 1.565 m², med udvidelse til et samlet produktionsareal på 1.213 m² til Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv.• Stald 4, eksisterende, på 1.168 m², med ændring til et samlet produktionsareal på 910 m² til Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv.

	<ul style="list-style-type: none"> • Stald 5, ny, på 1.160 m², med et samlet produktionsareal på 930 m² til Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv. <p>De godkendte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøtilladelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne.</p> <p>Godkendt gødningsopbevaringsareal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eksisterende gyllebeholder, 980 m² og 4.000 m³, med teltoverdækning. • Eksisterende gyllebeholdere, 298 m² og 1.200 m³, med ny teltoverdækning. <p>Andre godkendelsespligtige anlæg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eksisterende fortanke • Eksisterende silo • Eksisterende halmlade • Eksisterende foderlade • Eksisterende personale- og servicenum • Eksisterende garage
--	--

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	Stald 1	1.576	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	03-05-2022	03-05-2028
2	stald 2	783	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	03-05-2022	03-05-2028
3	Stald 3	1.213	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	03-05-2022	03-05-2028
4	Stald 4	910	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	03-05-2022	03-05-2028
5	Stald 2a	567	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	03-05-2022	03-05-2028
6	Stald 5	930	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	03-05-2022	03-05-2028

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	Stald 1	Ja	1.576	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	06-01-2023
2	stald 2	Ja	783	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	06-01-2023
3	Stald 3	Ja	1.213	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	06-01-2023
4	Stald 4	Ja	910	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	06-01-2023
5	Stald 2a	Ja	567	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	06-01-2023
6	Stald 5	Nej	930	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	06-01-2023

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
03-05-2022		Miljøgodkendelse	16a Miljøgodkendelse_UDKAST med høringssvar_Simmerstedvej_208A.docx_#81341-22_CaseNo20-10262

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Bedriften skal være som angivet i det ansøgte. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Miljøgodkendelsen og beredskabsplanen skal være på ejendommen. Driftsleder skal være bekendt med vilkår. Det er ok.</p> <p>Vilkår 3-9: Produktionsarealer og muligheder heri. Det er overholdt, dog mangler stald 5 at blive opført.</p> <p>Vilkår 10: Gyllekøling i stald 5.8760 timer årligt og køleeffekt på mindst 44,7 W/m². Stalden er ikke opført.</p> <p>Vilkår 11-13: Der er teltdug på 4000 m³ gyllebeholder. Der skal teltdug på den anden beholder, når stald 5 er opført.</p> <p>Vilkår 14-15: Håndtering af husdyrgødning. Der anvendes selvlæssende gyllevogne.</p> <p>Vilkår 16: Lugt. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 17: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 18-19: Lys. Der er ikke klaget over lysgener.</p> <p>Vilkår 20-21: Fluer og skadedyr. Rovfluer fra Rovfluen. Ewers 6/år.</p> <p>Vilkår 22: Døde dyr. Der er en dakaplads på den anden side af vejen ved gyllebeholderne. Der er spalter, kappe og grønne containere. Der bliver lavet en ny dakaplads.</p> <p>Vilkår 23-25: Vand fra befæstede arealer ledes til gyllebeholder med mindre, det er rent vand. Vask af maskiner ledes til gyllebeholder. Sikring af tagrender.</p> <p>Vilkår 26-27: Tankning og sikring mod påkørsel. Der er ingen tanke.</p> <p>Vilkår 28-29: Kemikalier m.m. opbevaring og bortskaffelse. Ingen kemi.</p> <p>Vilkår 30-32 + 36-37: El- og vandforbrug. Vedligehold. Egenkontrol. 436,930 kwh. Der har været renovering af ejendommen. 12.715 m³ vand.</p> <p>Vilkår 33: Beredskabsplan og opdatering. Der er ikke sket ændringer.</p> <p>Vilkår 34-35: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 38: Egenkontrol - teltoverdækning. Der har ikke været skader.</p>

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til CHR, GHI og E-kontrol. Miljøledelse, oplæring af personale og kontrolpunkter.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	13-01-2020	300	1.200		Kontrolleret år 2000
Gyllebeholder	01-01-1995	27-10-2021	1.000	4.000	Teltdug	Kontrolleret i 2005
Gyllekælder	01-01-1988		0	1.200		Gyllekanaler i de nye stalde.
Gyllekælder	01-01-2001	08-05-2011	1.164	430		
Fortank t. gylle-beh.	03-06-2021			200	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Den ene gyllebeholder er overdækket.
Opbevaring af flydende gødning	<p>Gyllebeholder fra 1991 på 1200 m³. Beholderkontrol den 13/1-2020. Der er gyllealarm på. Gyllebeholderen er omfattet af 5 års beholderkontrol. Næste kontrol er i 2025. Den anvendes som buffertank.</p> <p>Gyllebeholder fra 1995 på 4000 m³. Beholderkontrol den 27/10/2021. Der er teltdug på. Næste beholderkontrol i 2031. Anvendes til afgasset biogylle.</p> <p>Der er en fortank på 200 m³ fra 2021. Beholderkontrol i 2031. Der er studs på. Desuges rågylle til Sode Natur Biogasanlæg.</p>
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog over den lille gyllebeholder.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 5. og hvert 10. år.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Fra Sodegade 12.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllekanaler.
Tagvand	Tagvandet ledes i faskiner. Der skal opsættes tagrender. Det kommer i løbet af starten af jan. 2023.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden, og spildevandet herfra ledes til en septiktank.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til offentlig kloak.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Den store udleveringsgang er fjernet.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det er Gyllingnæs.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med daka om afhentning af døde dyr. Dakapladsen er ved den lille gyllebeholder .Der er en støbtplads. Der er kappe samt grønne containere. Der etableres en ny dakaplads.
Batterier	Til værksted.
Pap og papir	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Jespers Skrot.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Kanyleboks og tomme medicinflasker til dyrlæge.
Pesticidemballage og rester	Gyllingnæs.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Til Sodegade 12.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket noget nyt? Nej
Tank til dieselolie	Er der sket noget nyt? Nej

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Rovfluer fra Rovfluen.
Rottebekæmpelse	Ewers 6/år.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Er opdateret.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Haderslev Vandforsyning til stuehuset. Egen boring til stalden.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med varmegenindvending til stald og stuehus.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
07-11-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,67 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er dansk kontrol og varmegenindvinding. Miljøledelse, oplæring af personale og kontrolpunkter.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder uden overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er over 250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 5 for ejendommens beliggenhed i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	2,67

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 20. januar 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: