



Rapport for miljøtilsyn hos Svendsen Kongerslev ApS, Syrenvej 6, 9293 Kongerslev

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	26.08.2026		
Baggrund for tilsynet	Kampagne virksomhed - varslet		
Telefon	98331422	CVR nr.	56142312
E-mail	bd@Svendsen-Kongerslev.dk	P. nr.	1002044309

Virksomhedstype	E52, Savværk, møbelfab. og maskinsnedkeri
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
22-09-2025	Aftale	Efterkommet	Det blev aftalt at filter fra spånudsug kontrolleres visuelt 1 gang om måneden og resultatet noteres i en driftsjournal med angivelse af oplysninger om dato for besigtigelse, hvem der har besigtiget filteret, om der har været nogle bemærkninger og i givet fald, hvilket udbedringsarbejde, det har medført. Virksomheden har den 15. januar 2026 indsendt dokumentation for fremtidigt kontrolskema til udsugningen.
22-09-2025	Aftale	Efterkommet	I Affaldsdatasystemet (ADS) er der kun indberettet jern- og metalaffald samt forbrændingsegnet affald efter den kommunale ordning. Der er ikke oplysninger om afhentning og bortskaffelse af de øvrige affaldsfraktioner, som produceres på virksomheden. Under tilsynet oplyste virksomheden, at denne selv har transporteret og bortskaffet affald til genbrugspladsen. Affalds-transporten er foretaget i virksomhedens firmakøretøj. Det er aftalt, at virksomheden fremadrettet skal kunne dokumentere bortskaffet affald til genbrugspladserne.
22-09-2025	Aftale	Efterkommet	Under tilsynet blev der konstateret en sammenblanding af affaldsfraktioner såsom pap, papir, plastik, træ m.m. i én container, som var placeret udendørs. Virksomheden skal jf. affaldsbekendtgørelsen sortere affaldet i særskilte beholdere, så mest muligt kan genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenytiggørelse. Fristen for at indsende fotodokumentation for særskilt opbevaring af affaldet fastsættes til senest den 1. november 2025. Under tilsynet den 26. august 2026 kunne der konstateres nye, særskilte container til opbevaring af forskellige affaldsfraktioner.
22-09-2025	Aftale	Meddelt	I kemirummet, hvor der er trægulv, blev der konstateret opbevaring af flydende råvarer og kemikalier i reol uden spildbakke. Reolen skal anbringes på en spildbakke med en volumen, svarende til svarende til volumen på den største beholder, jf. kommunens forskrift for opbevaring af olie og kemikalier (se kommentarer ifm. prioriteret tilsyn den 26. august 2026).
22-09-2025	Aftale	Efterkommet	I containeren med jern- og metalaffald blev der konstateret metalspande med indhold af restmaling, som havde været brugt til gulvmaling af en driftsbygning tilhørende Kongerslev Trælast. Det er aftalt, at beholdere med indhold af uhærdet maling skal opbevares på en spildbakke og på et areal, hvor de er beskyttet mod vejrlig (afskærmet mod nedbør), jf. forskrift om opbevaring af olie og kemikalier. Fristen for at indsende fotodokumentation for opbevaring af beholderne i overensstemmelse med ovenstående fastsættes til senest 15. oktober 2025. Virksomheden blev umiddelbart efter orienteret om, at malingspande skal flyttes indendørs, så de er beskyttet mod vejrlig indtil de bliver bortskaffet hos godkendt modtager. Nævnte frist medfører ikke, at virksomheden fritages for ansvar ved evt. forurening ved eksisterende opbevaringsmetode.

Dato	Type	Status	Kommentar
			Metalspande med restmaling opbevares indendørs i kemirummet indtil de bliver bortskaffet.
22-09-2025	Aftale	Efterkommet	Under tilsynet blev der konstateret opbevaring af gipsplader og brugt isolering i en udendørscontainer, som ifølge virksomheden går til forbrænding. Det kunne ikke konstateres om, hvorvidt der var tale om stenuld eller glasuld. Virksomheden blev orienteret om, at gipsplader kan gå til genanvendelse. For glas- og stenuld gælder, at de vil kunne gå til genanvendelse, såfremt de ikke har været i kontakt med farlige stoffer såsom asbest. Virksomheden skal undersøge mulighederne for at disse fraktioner fremadrettet går til genanvendelse, jf. affaldsbekendtgørelsen krav om genanvendes eller anden form for anvendes af affald mhp. materialenytiggørelse. Derudover skal gipsplader og brugt isolering opbevares i særskilte containere. Fristen for at indsende fotodokumentation for særskilt opbevaring fastsættes til senest den 1. november 2025. Under det prioriteret tilsyn den 26. august 2026 oplyste virksomheden, at denne har indgået aftale med en ny affaldsvirksomhed, der vil sørge for en korrekt bortskaffelse af disse fraktioner.
22-09-2025	Aftale	Efterkommet	Under tilsynet oplyste virksomheden, at hovedparten af affaldet bliver hentet og bortskaffet gennem Glerup Containerservice A/S. Når man som en affaldsproducerende virksomhed (dvs. jer) beder en "affaldstransportør" om at transportere jeres affald fra A til B, så skal transportøren være registreret hos Energistyrelsens Affaldsregister. I en sådan situation, så er det fortsat den affaldsproducerende virksomhed, der har det fulde ansvar for korrekt bortskaffelse af affaldet. Glerup Containerservice A/S er registreret som transportør hos Energistyrelsens Affaldsregister, men i Affaldsdatasystemet (ADS) er der ikke indberettet om afhentning af affald hos jer af nogen art. På denne baggrund skal I kontakte Glerup Containerservice A/S og bede dem om at indsende dokumentation for, hvor affaldet er blevet leveret til. Fristen for indsendelse af dokumentation for bortskaffet affald gennem Glerup Containerservice A/S fastsættes til senest den 1. november 2025. Den 15. januar 2026 har virksomheden indsendt dokumentation for, at denne fraktion går 100% til genanvendelse.
26-08-2026	Aftale	Meddelt	I kemirummet, hvor der er trægulv, blev der konstateret opbevaring af flydende råvarer og kemikalier på en reol placeret på en spildbakke opbygget af OSB-plader. Spildbakken vurderes ikke at være tæt. Denne form for opbevaring er ikke i overensstemmelse med kommunens forskrift for opbevaring af olie og kemikalier. Virksomheden har tidligere modtaget kommunens forskrift.

Dato	Type	Status	Kommentar
			Det blev aftalt, at virksomheden indsender fotodokumentation for etablering af tæt spildbakke under reolen. Fristen fastsættes til senest den 1. oktober 2026. Forholdet blev ligeledes påtalt ifm. miljøtilsynet den 8. oktober 2025.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Der udføres ikke egentlig produktion på værkstedet, men udelukkende tilpasninger. Det meste arbejde er monteringsopgaver hos kunderne. Værkstedet anses for et bygningsnedkeri med et produktionsareal større end 200 m². Der findes fortsat de traditionelle maskiner til træbearbejdning (sav, høvl, fræser m.m.). Der udføres ikke overfladebehandling. Der er 1 medarbejder tilknyttet værkstedet, men der er ikke aktiviteter på værkstedet hver dag. Der arbejdes i fyrretræ og i gran. Der bruges lidt trælim, som opbevares i original emballage på værkstedet. Filteranlægget til spånudsugning er udskiftet i 2002. Støv og spåner opsamles i 4 sække under filteret. Anlægget er fra Aagaard A/S, Hadsund. Afkast fra filteret er nedadrettet, og det har ikke været muligt at fremskaffe oplysninger om filterenes rensningsgrad. Filteranlæggets udformning er accepteret i forbindelse med tilsynet i 2009 på baggrund af oplysninger om meget begrænset driftstid, men der er gjort opmærksom på, at det ikke er hensigtsmæssigt eller i overensstemmelse med Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2/2001, hvor afkast skal være opadrettede og minimum 1 m over tagfladen, afhængig af filterets rensningsgrad og anlæggets udsugningskapacitet. Den væsentligste støjkilde er spånfilteranlægget, der er fritstående. Der har ikke været klager fra naboer, siden anlægget er stillet op.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
200		7-16		
Miljøledelse				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Spånsugningsanlæg	Træstøv		Ukendt filter

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1	2,0				2,77		

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der er ikke ændret ved afkast fra spånudsugning, som fortsat er nedadrettet. Der er ved tidligere tilsyn gjort opmærksom på, at det ikke er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens luftvejledning, hvor afkast skal være opadrettede og minimum 1 m over tagfladen, afhængig af filterets rensningsgrad og luftmængden, der afkastes. Hvis brugen af anlægget øges væsentligt, bør afkastet ændres. Under tilsynet oplyste virksomheden, at de gamle maskiner er blevet erstattet med nyere maskiner, men der er ikke tale om en intensivering i virksomhedens produktion eller aktivitetsniveau.
Luft, filtre	Der er tale om et posefilter, som er koblet til et alarmanlæg baseret på trykdifferencemåling. Alarmen vil ikke kunne aktiveres ifm. evt. brud på filteret, da der i givet fald vil være ens trykniveau på begge sider af filteret. Virksomheden fører ikke journal for kontrol af filter fra spånudsug, hvorfor det blev aftalt, at der udføres visuelt kontrol af filter 1 gang om måneden og resultatet noteres i en driftsjournal, jf. afsnittet om aftaler og håndhævelser. Virksomheden har den 2. oktober 2025 indsendt dokumentation for serviceeftersyn af ventilationsanlægget, som sidst er foretaget den 17. september 2025.
Lugt	Under tilsynet blev der ikke konstateret lugt fra virksomheden.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Spånudsugning		Ingen afskærmning/støjdæmpning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Under tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener fra virksomheden.
Støjkilder, indendørs	Indendørs støjkilder er fra save-, høvle-, og de øvrige produktionsmaskiner.
Støjkilder, udendørs	Den væsentligste støjkilde er spånfilteranlægget, der er fritstående. Der har ikke været klager fra naboer, siden anlægget er stillet op.

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke på virksomheden.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Træ							2013
Lim							2013

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Råvarer opbevares både inden- og udendørs. Flydende råvarer såsom maling og lignende opbevares i kemirummet.
Råvarer/Kemikalier, belægnings	Ifm. miljøtilsynet den 8. oktober 2025 blev det aftalt, at der skulle etableres en spildbakke under reolen i kemirummet, hvorpå der opbevares diverse flydende råvarer og kemikalier. Kemirummet er med trægulv og uden afløb. På det prioriteret tilsyn den 27. august 2026 blev det konstateret, at der er etableret en spildbakke opbygget af OSB-plader under reolen. Spildbakken vurderes ikke at være tæt, hvorfor det er aftalt, at der indsendes fotodokumentation for etablering af en tæt spildbakke under reolen, jf. afsnittet om håndhævelser i tilsynsrapporten.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart			Container - lukket		Udendørs			
Lossepladsaffald			Container - lukket		Udendørs			
Metalskrot			Container - åben		Udendørs			
Mursten			Container - åben		Udendørs			
Træaffald			Container - åben		Udendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Affaldsfraktioner omfatter træspåner, pap, papir, plast, isolering, maling, vinduer, murbrokker, jern- og metalaffald, m.m. Husholdningslignende affald til forbrænding udgør en ubetydelig del af den samlede affaldsproduktion.
Affald, farligt	Farligt affald omfatter asbestholdigt tagplader, maling, diverse kemikalier, trælim m.m.
Affald, sortering	Under tilsynet den 8. oktober 2025 blev der konstateret: - en sammenblanding af affaldsfraktioner såsom pap, papir, plastik, træ m.m. i én container, - i containeren med jern- og metalaffald var der metalspande med indhold af restmaling fra gulvmaling, - i en anden container blev der konstateret opbevaring af gipsplader og brugte isolering i den samme container. På denne baggrund blev der lavet aftaler med virksomheden om en bedre sortering af affaldet, jf. afsnittet om håndhævelser og aftaler. Under det prioriteret tilsyn den 26. august 2026 blev det konstateret, at der er anskaffet nye containere til opbevaring af blandt andet plast og pap med henblik på en bedre affaldssortering – alt i overensstemmelse med aftalerne fra miljøtilsynet den 8. oktober 2025. Metalspande med indhold af restmaling opbevares ikke længere uden-dørs, men i stedet opbevares i kemirummet.
Affald, bortskaffelse	Under det prioriteret tilsyn oplyste virksomheden, at der er indgået aftale med en ny affaldsvirksomhed vedrørende bortskaffelse af affald. Virksomheden bortskaffer enkelte fraktioner til genbrugspladsen. Virksomheden vil gemme kvitteringer for bortskaffet affald hos genbrugspladserne. Under miljøtilsynet den 8. oktober 2025 havde virksomheden oplyst, at gipsplader og brugt isolering bortskaffes som affald til forbrænding. Under det prioriteret tilsyn blev virksomheden endnu en gang orienteret om, at både gipsplader og brugt isolering kan gå til genanvendelse, hvorfor virksomheden skal undersøge mulighederne for at disse fraktioner fremadrettet går til genanvendelse, eller anden form for anvendes af affald mhp. materialenyttiggørelse. Virksomheden har autorisation til håndtering af asbestholdigt affald. På virksomheden blev der konstateret asbestaffald, som opbevares forsvareligt i egnede bigbags, indtil det bortskaffes til en godkendt modtager. Virksomheden oplyste, at ikke-asbestholdigt byggeaffald, såsom fiberce-mentplader (HardiePlank), efter tilskæring i mindre stykker ikke kan bortskaffes som en separat genanvendelig affaldsfraktion. Denne fraktion bortskaffes derfor sammen med andet asbestholdigt affald til deponi. Det blev aftalt, at kommunen undersøger mulighederne for bortskaffelse af ikke-asbestholdige fibercementplader med henblik på genanvendelse og efterfølgende giver virksomheden en tilbagemelding herom.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald, belægnings	I kemirummet, hvor der er trægulv, blev der konstateret opbevaring af flydende råvarer og kemikalier i reol uden spildbakke, hvorfor det er aftalt at reolen anbringes på en spildbakke.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på de arealer, som der blev ført tilsyn med.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger i særligt drikkevandsinteresseområde samt i et indvindingsområde til Kongerslev Vandværk.
Generelle bemærkninger	Virksomheden skal have mere fokus på både sortering og ikke mindst korrekt bortskaffelse af affaldet, så mest muligt affald kan gå til genanvendelse eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.
Planforhold	Virksomheden ligger i kommuneplanområde 8.4.H3, som åbner mulighed for etablering af let erhverv i området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden har den 15. januar 2026 indsendt dokumentation for en fremadrettet egenkontrol af udsagningsanlægget. Forholdet vil blive taget op ifm. næste miljøtilsyn.
Jordforurening	Virksomheden er beliggende i et område omfattet af områdeklassificering, dvs. der er krav om jordanalyser ifm. byggeri og bortskaffelse af overskudsjord, som skal anmeldes til kommunen. Baggrund for udpegnen er, de aktiviteter, der foregår eller har foregået på ejendommen.
Bæredygtighed*	Ved tilsynet blev der ikke talt om bæredygtighed, da der var tale om et prioriteret tilsyn med fokus på opbevaring af råvarer og kemikalier suppleret med en drøftelse af virksomhedens affaldsoplag.
Kampagne	Aalborg Kommune gennemfører i 2026 en tilsynskampagne i forbindelse med miljøtilsyn, hvor der sættes fokus på byggeaffald. Baggrunden for kampagnen er, at kommunen som tilsynsmyndighed oplever, at virksomheder inden for blandt andet tømrer- og entreprenørbranchen hjemtager affald fra projekter til egen adresse. Hvis virksomheder hjemtager affald i større mængder, kan de overgå fra at være til-synspligtige til at være godkendelsespligtige. Virksomheden fik udleveret informationsmateriale om hjemtagelse af affald til egen adresse samt vejledning om byggeaffald og anmeldelse af byggeaffald til Aalborg Kommune. Virksomheden oplyste, at der er otte containere til opbevaring af affald på ejendommen. Heraf anvendes fem containere til opbevaring af affald, som hjemtages til virksomhedens adresse i forbindelse med udførelse af forskellige byggeprojekter hos kunder. Der blev desuden talt om, hvorvidt virksomheden kan blive omfattet af krav om miljøgodkendelse. Dette vil bero på en konkret vurdering af virksomhedens affaldsoplag. Det blev aftalt, at en medarbejder fra Aalborg Kommunes Affaldsteam kontakter virksomheden med henblik på at afklare spørgsmålet om eventuel godkendelsespligt.