

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 13-10-2025

Faiskær I/S

Voer Gade 1, Voer, 8950 Ørsted

Til stede ved tilsyn: Niels Hvid Greve, Faiskær I/S
Annette Jessen, Norddjurs Kommune

Tilsynstype: Basistilsyn.
Var tilsynet varslet? Ja
Baggrund for tilsynet: Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.: 87685
CVR nr.: 43715623
P nr.: 1028853366

Landbrugstype:

H § 16 a, ikke IED: Husdyrbrug med en ammoniakemission større end 3.500 kg NH₃-N pr. år (kategori 1b)

Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)

Kategori 1b

Nyeste godkendelse/tilladelse: 18-01-2023
Godkendt produktionsareal: 4002 m²

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar	Status
03-11-2022	Henstilling	Flydelag i østligste beholder skal suppleres.	Efterkommet (Der er nu teltoverdækning på beholderen)
27-10-2025	Henstilling	Inden der pumpes gylle i den mindste beholder, skal der monteres dykket indløb.	Meddelt

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

Stald	Staldsystem	Dato	Status	Produktionsareal (m ²)
1 - Smågrise-stald	Smågrise / Toklimastald, delvis spaltegulv	18-01-2023	Etableret	919
2 - Drægtighedsstald	Søer, golde og drægtige / Løsgående, dybstrøelse	18-01-2023	Etableret	92
2 - Drægtighedsstald	Søer, golde og drægtige / Løsgående, delvis spaltegulv	18-01-2023	Etableret	814
2 - Drægtighedsstald	Søer, golde og drægtige / Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	18-01-2023	Etableret	254
3 - Polte-afsnit	Slagtesvin / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	18-01-2023	Etableret	134
4 - Farestald	Søer, diegivende / Kassestier, fuld-spaltegulv	18-01-2023	Etableret	893
5 - Smågrise-stald	Smågrise / Toklimastald, delvis spaltegulv	18-01-2023	Etableret	428
6 - Poltestald	Slagtesvin / Drænet gulv + spalter (33%/67%)	18-01-2023	Etableret	51
7 - Slagtesvin	Slagtesvin / Delvist spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	18-01-2023	Etableret	417

Registreret produktion

Stald	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Fuld produktion
1 - Smågrise-stald	Smågrise / Toklimastald, delvis spaltegulv	919	Ja
2 - Drægtighedsstald	Søer, golde og drægtige / Løsgående, dybstrøelse	92	Ja
2 - Drægtighedsstald	Søer, golde og drægtige / Løsgående, delvis spaltegulv	814	Ja
2 - Drægtighedsstald	Søer, golde og drægtige / Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	254	Ja
3 - Polteafsnit	Slagtesvin / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	134	Ja
4 – Farestald	Søer, diegivende / Kassestier, fuldspaltegulv	893	Ja
5 - Smågrise-stald	Smågrise / Toklimastald, delvis spaltegulv	428	Ja
6 - Poltestald	Slagtesvin / Drænet gulv + spalter (33%/67%)	51	Ja
7 - Slagtesvin	Slagtesvin / Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	417	Ja

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

Kontrolpunkt	Bemærkning
Miljøgodkendelse /-tilladelse	§ 16 a miljøgodkendelse af 18. januar 2023
Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf	Husdyrbruget har godkendelse til i alt 4002 m ² produktionsareal til hhv. søer, polte, slagtesvin og smågrise - se ovenstående skema. Der er fuld produktion i alle stalde. I godkendelsen stilles vilkår om maksimalt 750 søer på ejendommen. Ifølge CHR er der 700 søer.
Logbog for gyllebeholder	Logbog for den mindste beholder uden fast overdækning blev fremvist.
Hyppig gylleudslusning (logbog)	Gyllen fra polte- og slagtesvinestalde udsluses ugentlig, og udslusning noteres i en kalender.
Vilkår i miljøgodkendelse/miljøtilladelse	I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om gyllekøling. Varmepumperne skal ved scenarie 2 (med fast overdækning på de to største gyllebeholdere) levere en årlig køleydelse på mindst 34.184 kWh.

	I oktober 2022 blev timetælleren på en 40 kW pumpe aflæst til 13.528, og ved dette tilsyn blev den aflæst til 31.600 kWh. Der er også en 25 kW pumpe. Vilkåret er overholdt.
Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning	Ingen
Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet)	På husdyrbruget er der 3 gyllebeholdere på henholdsvis 1000, 2000 og 3500 m³. I 2024 blev der monteret teltoverdækning på de to største beholdere. Det dykkede indløb i beholderen uden teltoverdækning er knækket af. Ejer oplyste, at gyllen det seneste halve år er flyttet til beholderen med slamsuger. Der må ikke pumpes gylle fra stald til beholderen, før der er monteret et dykket indløb. Ingen fastmonterede pumperør til tømning af beholdere.
Fast overdækning på beholder/flydelag	Teltdugen på de to største gyllebeholdere var lukket. Solidt flydelag i den mindste beholder uden fast overdækning.
Krav om gyllealarm og beholderbarriere	Ingen krav
Beholderkontrol	Beholderne skal kontrolleres hvert 10. år. De to mindste beholdere blev kontrolleret uden bemærkninger i april 2020. Den største beholder er senest kontrolleret i januar 2014. Beholderen er tilmeldt ny kontrol. Norddjurs Kommune forventer, at kontrollen udføres snarest muligt.
Vaskeplads og spildevand	Ingen vaskeplads. Vaskeplads på Voer Gade 5 anvendes.
Dieseltanke	4000 liter overjordisk olietank fra 2011. Tanken anvendes til traktordiesel og står under tag og på støbt gulv. En 1200 liter overjordisk olietank fra 2011 er fjernet fra ejendommen. Tanken skal afmeldes i BBR.
Opbevaring af olieprodukter og spildolie	Ingen oplag. Olieprodukter opbevares på Voer Gade 5.
Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v.	Ingen oplag. Bekæmpelsesmidler opbevares på Voer Gade 5.

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)
- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)
- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)
- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)
- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 3,1

Tilsyn udført af: Annette Jessen
 Miljøsagsbehandler

Tel: 24485340
E-mail: anje@norddjurs.dk