

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Ølstrupvej 6, 6971 Spjald
CVR:	25910842
Type:	L02C: Landbrug primært med svinehold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 11-02-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Slagtesvinene er for store.

Der er tilladt det dyrehold på slagtesvin på 3.460 (30-117 kg) svarende til 105 DE. Der er via gødningsregnskabet registreret et dyrehold af slagtesvin på 3.428 (31-124 kg) svarende til 114 DE.

Dyreholdet skal nedbringes til det tilladte dyrehold.

Andre bemærkninger

Der er ikke tilladelse til kødkvæg på ejendommen. Antallet af kødkvæg (køer, kvier og tyre) må ikke overstige grænsen for erhvervsmæssig dyrehold.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	08-11-2012
Sidste tilladelse	02-03-2015
Tilladte dyreenheder	107,15
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§11 miljøgodkendelse fra 2012 er udnyttet. Der er efterfølgende foretaget ikke-godkendelsespligtig skift mellem dyretyper i eksisterende stalde.
Staldtype	Vilkår: Gulvsystemet i de eksisterende stalde til slagtesvin skal være delvis spaltegulv (50-75 % fast gulv). Gulvsystemet til hestene skal være dybstrøelse.
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav. Der anvendes flydelag i gyllebeholdere.
Foder - vilkår	Vilkår: Indholdet af N ab lager må maksimalt være 11.035,63 kg N/år. Indholdet af P ab lager må maksimalt være (119,21 DE*20,5 kg P ab lager) 2.444 kg P ab lager. Forudsætninger: Antal slagtesvin: 4.780 stk. Indgangsvægt: 45 kg. Udgangsvægt: 107 kg. FE pr. kg. tilvækst: 2,84 Gram råprotein pr FE: 148 Gram fosfor pr FE: 4,60 Samtlige af husdyrbrugets slagtesvin skal leve op til ovennævnte krav til fodring. Dokumentation for indholdet af N og P ab dyr pr. år skal mindst dække en sammenhængende periode på 12 mdr. Vurdering: Fodervilkåret vurderes at være overholdt, idet dyreholdets størrelse og vægtinterval i gødningsregnskab 2017/2018 indikerer, at kg N og P fra slagtesvin er under det tilladte for ejendommen. Ved 2.930 slagtesvin (30-117 kg), 2,84 FE pr. kg. tilvækst, 148 gr. råprotein pr. FE og 4,6 gr. P pr. FE sl. svin giver det: 9.598 kg N og 1.928 kg. P.
Antal stipladser - vilkår	Ifølge ikke-godkendelsespligtig ændring: 1.150 stipladser.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Dybstrøelse køres i markstak. Til information:

	Møddinger, markmøddinger og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning. Kravet gælder ikke for midlertidige oplag af husdyrgødningsbaseret kompost (op til 1 uge) i forbindelse med udbringning.
Vilkår om beplantning	Ingen vilkår om beplantning.
Miljøteknologi - frivilligt	Der anvendes Active NS. Active NS er ikke optaget på miljøstyrelsens teknologiliste og kan af den grund ikke tillægges en ammoniak- eller lugtreducerende effekt.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	4	1,74	09-11-2012
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	3.460	105,41	02-03-2015

Animalsk produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Ammeko under 400 kg u. opdr.	Dybstr., kort ædepl., fast gulv	3	1,3	0,0	32,7
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,7	0,0	9,6
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,4	0,0	8,8
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,1	0,0	1,8
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	3.428	114,4	2.182,5	0,0
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	1,5	0,0	28,6

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p>Gødningsregnskab 2020/2021 (Hovervej 63): 3.428 slagtesvin (31-124 kg)</p> <p>For Ølstrupvej 6, 6971 er registreret følgende: CHR 3/11-21: Kødkvæg: 3 stk. handyr, 1 stk. kvie og 2 stk. slagtekalve, 800 slagtesvin over 30 kg (Hovervej 63)</p> <p>Gødningsregnskab 2020/2021 3 kvier (11-23 mdr.), 1 slagtekalv (39,7-241,2 kg), 1 slagtekalv 39,7-241,2 kg) 2 slagtekalv (410,6-572,5 kg) 2,7 stk. ammekøer og 5 får.</p> <p>Ved et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold forstås dyrehold, der ikke overskrider nedenstående størrelsesgrænser eller andre dyrehold af tilsvarende størrelse.</p>
----------	---

- 1) 30 høns og
- 2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt
- 3) et dyrehold med enten
 - a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
 - b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,
 - c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
 - d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
 - e) 15 producerede slagtesvin,
 - f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
 - g) 10 modergedder med kid (op til 12 måneder),
 - h) andre dyretyper end nævnt i litra a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m², eller

Bemærkning

Der er ikke tilladelse til kødkvæg på ejendommen. Antallet af kødkvæg (køer, kvier og tyre) må ikke overstige grænsen for erhvervsmæssig dyrehold.

Tidligere registreringer:

Ifølge CHR-register 04-04-2019:

Får: 5 stk., heraf 4 voksne hundyr.

Kødkvæg: 3 køer, 4 kvier og 4 handyr. Ifølge CHR: startet 06-01-2017.

Svin: 800 stk. over 30 kg (Ejer: Hovervej 63).

Ifølge gødningsregnskab, ejer:

2017/2018: 1,4 årsammeko, 1,6 kvier (6 mdr.-kælvning), 5 moderfår, 6 heste (500-700 kg.)

2016/2017: 0,3 kvier (0-6 mdr.), 2,7 kvier (6 mdr.-kælvning), 1 slagtekalv (0-6 mdr.), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagting), 5 moderfår, 7 heste (500-700 kg.)

2017/2018: 0,5 kvie (0-6 mdr.), 1 kvie (6 mdr.-kælvning), 309 slagtesvin (31-113 kg.), 5 moderfår, 9 heste (500-700 kg.)

Ifølge gødningsregnskab, lejer:

2017/2018: 2.930 slagtesvin (30-117 kg.)

2016/2017: 2.721 slagtesvin (30-112,9 kg.)

2015/2016: 3.418 slagtesvin (30-104,8 kg.)

Opbevaringsanlæg

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)

Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse kæres direkte til Viftrup Biogas.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1985	07-02-2014	10	127	510	Flydelag	Beholderkontrol udført den 07-02-2014, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-1991	18-11-2013	10	250	998	Flydelag	Beholderkontrol udført den 18-11-2013, ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	180	Fast låg	Inklusiv pumpebrønde
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	20	Fast låg	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 10,72

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 0,00

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 510 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2014. Dykket indløb: Pumperør er udskiftet efter sidste tilsyn. Flydelag: ok. Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 998 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2013. Dykket indløb: Pumperør er udskiftet efter sidste tilsyn. Flydelag: OK. Logbog: ikke set ved tilsynet.
Aftale	

Olie og kemikalier	
Olietanke	Der står 1 olietank på fast bund uden afløb i hhv. maskinhus og i fyrrum. Olietankene er pt. ved at blive opdateret i BBR.
Olie (opbevaring)	Motorolie står på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst skab i fyrrum uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjten påfyldes vand på plads ved fyrrum. Pladsens afløbsforhold er ikke til gylle/opsamling, og derfor må der ikke påfyldes kemikalier på pladsen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen boring til drikkevand. Der er senest foretaget analyse af vandkvalitet i december 2016. Zone rundt om boring: ok. Boring er placeret i have ud mod vej
Vandindvinding, Mark + Zoner	Boring med DGU nr. 83.1509: Boringen ejes ikke længere. Ny ejerforhold: Muldbjergvej 10.
Vaskeplads - læsseplads	Marksprøjte vaskes i marken.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn/nedsivning.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Under presenning inden afhentning af DAKA.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Container som tømmes af Marius Pedersen. Farligt affald afleveres på genbrugsplads.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer og Stalosan F (ifølge producent en hæmmende effekt mod fluelarver)..
Beredskabsplan	Der er udarbejdet beredskabsplan i forbindelse med miljøgodkendelse i 2012.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	04-04-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1

Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Poul Bennetzen

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.