

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	22. juni 2020
CVR-nummer	27086462
P-nummer	1009785066
e-Doc journal nr.	13/028017
Virksomhed	JM Auto ApS
Adresse	Silkeborgvej 573
Postnummer og by	8220 Brabrand
Telefonnummer	86253301
e-mail	jmauto@jmauto8220.dk
Kontaktperson	Jørgen Kallestrup
Branchekode	Autobranche virksomhed
Opstartsdato	06.03.2003
Udvidelser/ændringer	Ingen væsentlige udvidelser siden sidste tilsyn i 2017
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Jørgen Kallestrup
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 240604BO, der anvendes til blandet bolig og erhverv. Virksomheden ligger mellem Statoils vaskehal og butik på samme adresse – se indsat pil på nedenstående luftfoto. Virksomhedens areal er ca. 120 m².



Luftfoto af ejendommen med matrikelskel, anno 2019

INDRETNING OG DRIFT

Værkstedet beskæftiger sig med autoservice og autoreparation. Der foretages ikke undervognsbehandling eller autolakering af biler på virksomheden udover evt. brug af spraydåser. Der er i alt 2 ansatte på værkstedet.

STØJ

Støjende aktiviteter foregår indendørs, og porte lukkes ved stærkt støjende aktiviteter. Virksomhedens kompressor, der er fælles med Statoil, er placeret udendørs. Virksomheden ligger mindre end 40 meter fra nærmeste bolig. Der foreligger ingen klager fra naboer over støj fra virksomheden.

LUFTEMISSIONER

Oversigt over luftafkast

Nr.	Aktivitet / proces	Filter	Afkasthøjde
1	Udstødningsgas og evt. svejserøg	Ingen	Ca. 1 meter over tag
2	Rumudsug	Ingen	Ca. 1 meter over tag

Opvarmning

Værkstedet opvarmes med fjernvarme.

Støv- eller lugtgener

Der var ingen tegn på støv- eller lugtgener rundt om virksomheden.

SPILDEVAND

Virksomheden ligger i et fælleskloakeret område, hvor både overfladevand og spildevand afledes til Åby renseanlæg. I henhold til den nuværende spildevandsplan er det hensigten, at området ændres til et separatkloakeret område med særskilt afledning af henholdsvis spildevand og regnvand i perioden 2031-2040. Gulvafløb i værkstedet afledes via olieudskiller tilhørende Statoil, der tømmes af Sydslam A/S. Spildevand fra gulvvaskemaskine hældes i gulvafløb.

AFFALD

Oversigt over affaldstyper

Følgende er oplysninger indberettet til Miljøstyrelsens affaldsdatasystem for 2019.

Affaldsart	EAK-kode	Mængde pr. år	Transportør	Affaldsmottager
Spildolie	130205	1.260 kg	Avista Oil A/S	Avista Oil
Oliefiltre	160107	140 kg	ABAS	Ikke oplyst
Køler væske	160114	120 kg	ABAS	Ikke oplyst
Bremsevaskervand	110111	60 kg	ABAS	Ikke oplyst
Spraydåser	150111	8 kg	ABAS	Ikke oplyst
Udtjente dæk	160103	2.720 kg	Helstrup Dæk Aps	Ikke oplyst
Erhvervsaffald	200301	Ikke opgjort	Johs. Sørensen A/S	Forbrændingsanlæg

EAK-koder angivet med **fed skrift** i ovenstående er farligt affald jf. Affaldsbekendtgørelsen

Øvrige oplysninger om affald

Metalaffald bortskaffes til genbrug via jernhandler. Brugte akkumulatorer og katalysatorer bortskaffes til leverandør. Pap bortskaffes sammen med brændbart erhvervsaffald. Virksomheden har ikke opgjort mængden af papaffald. Bremsevaskervand vurderes ikke længere som farligt affald, og kan derfor afledes til spildevandssystemet via olieudskillere.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af flydende råvarer

Motorolie opbevares indendørs i 200 liters tromler af stål og øvrige autoplejemidler opbevares i mindre beholdere indendørs på værkstedet, der er etableret med betongulv.

Opbevaring af farligt affald

Spildolie opbevares i en udendørs dobbeltvægget tank med visuel alarm for tæthed af den inderste kappe. Brugte oliefiltre og kølervæske opbevares i ABAS-beholder placeret på udendørs asfaltbelægning. Brugte akkumulatorer opbevares indendørs på betongulv.

Skrotbiler

Virksomheden har ingen skrotbiler stående.

Jordforurening.

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

EGENKONTROL OG MILJØLEDELSE


Virksomheden har ingen krav om regelmæssig indsendelse af egenkontrol. Oplysninger om forbrug af råvarer og bortskaffelse af affald skal efter anmodning kunne fremvises ved tilsyn jf. § 14 i Autobranchebekendtgørelsen.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Virksomheden har godt styr på miljøforholdene, og tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper. Det kan anbefales, at virksomheden undersøger mængden af papaffald samt muligheder og økonomi ved bortskaffelse til genbrug fremfor forbrænding.

Sig til hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til denne rapport.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 23. juni 2020.



Jens Tikær Andersen
Biolog