



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1  
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34  
Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 09-03-2020 -  
Anne-Dorthe Buck Døssing m.fl., Jernhytvej 36, 6500 Vojens**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Anne-Dorthe og Andreas Buck Døssing		
Adresse	Jernhytvej 36, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	51763
E-mail	stakkehavegaard@gmail.com	CVR nr.	39713543
Mobil	22824691/ 42151980	P nr.	1023785575

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	20/4058
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	13-06-2017		
Ændret tilladelse	13-06-2017		
Tilladte dyreenheder	588,54		
Registreret dyreenheder i alt	520,41		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Anne-Dorthe Buck Døssing, landmand Astrid Kjærulff Jepsen og Christoph Clausen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der skal være fokus på frie afløsrister på ensilagepladsen og andre afløb på området i tilknytning til.  Fjerne dybstrøelsesmøg foran kostald. Der skulle muges ud dagen efter tilsynet, så det bliver gjort i den forbindelse.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 12-09-2008 og tillæg fra den 23/7-2012 samt revurdering fra den 13/6-2017.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	150	17,65	13-06-2017	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	316	137,93	13-06-2017	
St.r. årskøer	Sengestald m. præfabrik. Gulv	300	432,96	13-06-2017	

### Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	269	405,15	8.870,66	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	51	13,60	0,00	161,67
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	197	92,88	1.254,64	0,00
Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,08	0,00	1,12
Kødgeder, inkl. kid	Udegående	1	0,14	0,00	1,87
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	9	1,38	16,01	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	141	2,91	0,00	28,70
Jers. Årskøer	Sengestald m. fast gulv	3	4,16	87,25	0,00
Slagtekalv Jers. (145-328 kg)	Spaltegulvbokse	1	0,11	1,01	0,00

### Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 12 miljøgodkendelse fra den 12-9-2008 og et tillæg hertil fra den 23/7-2012 samt revurdering fra den 13/6-2017.</p> <p>Det tilladte dyrehold er:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 300 køer</li><li>- 316 opdræt (0-26 mdr.)</li><li>- 150 tyre (40-220 kg)</li><li>- 582,05 DE</li></ul> <p>CHR fra den 12/2-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 5 handyr</li><li>- 213 kvier</li><li>- 480 køer</li><li>- 4 geder</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 267 køer</li><li>- 50,8 opdræt (0,9-4,7 mdr.)</li><li>- 196,7 opdræt (12,5-19,9 mdr.)</li><li>- 141 tyrekalve (43,3-74,9 kg)</li><li>- 9 ungtyre (242,6-374,3 kg)</li><li>- 2,5 ko, jersey</li><li>- 0,6 opdræt (0-1,8 mdr.)</li><li>- 3,5 opdræt (11,4-19,8 mdr.)</li><li>- 1 tyrekalv, jersey (52,5-156,7 kg)</li><li>- 1 ungtyr, jersey (156,7-256 kg)</li><li>- 1 kødged</li></ul> <p>Mælkeproduktionsopgørelse fra den 26/2-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 258 køer, hvoraf 236 er malkende.</li></ul> <p>Der indsendes en § 16a ansøgning senest 1/7-20.</p>

## Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
13-06-2017		Revurdering	Afgørelse - Revurdering af miljøgodkendelse på Jernhytvej 36, 6500 Vojens_#122919-17_CaseNo15-31894(1).pdf
23-07-2012		Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse - Jernhytvej 36, 6500 Vojens. - Miljøgodkendelse - Jernhytvej 36, 6500 Vojens.pdf_#174120-12_CaseNo10-8476.pdf
12-09-2008		Miljøgodkendelse	Jernhytvej36_MILJØGODKENDELSE_September2008.pdf_#173902-08_CaseNo07-3691.pdf

## Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Påbud fra revurderingen fra den 13/6-2017:</p> <p>Påbud 1: Manuel skrabning af tværgange 2-3 gange dagligt.</p> <p>Påbud 2: Skraber skal være med timer. Det er tilfældet. Den kører hver 3. time.</p> <p>Påbud 3: Vedligeholdelse af skraber. Det foretages af LJM.</p> <p>Påbud 4: Logbog til registrering af driftsstop af skraber. Der har ikke været noget.</p> <p>Påbud 5: Haderslev Kommune skal orienteres, hvis der er driftsstop på mere end 7 dage. Ikke aktuelt.</p> <p>Påbud 6-7: Opgørelse af årligt forbrug af el og olie. El: 317.102 Kwh.</p> <p>Påbud 8-9: Årligt vandforbrug. Der bruges 25 m<sup>3</sup> pr. dag.</p> <p>Påbud 10: Eksemplar af revurderingen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Påbud 11: Fluebekæmpelse. Neporex og staldschok.</p> <p>-</p> <hr/> <p>Vilkår fra tillæg til § 12 miljøgodkendelsen fra den 23/7-2012:</p> <p>Vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: 3 år til at udnytte godkendelsen i. Ok.</p> <p>Vilkår 3-4: Underretning til kommunen ved fuld produktion. Der ansøges om § 16a senest 1/7-2020.</p> <p>Vilkår 5: Eksemplar af godkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 6: Beredskabsplan. Der er ikke sket ændringer og ejer passer bedriften selv. Der er lavet opdatering den 2/3-20.</p> <p>Vilkår 7-9: som i den oprindelige § 12 miljøgodkendelse.</p> <p>Vilkår 9.1: Ny kalvehytteplads. der er afløb til gyllekanal.</p> <p>Vilkår 9.2: Ny plansilo. Det bliver først bygget til september 2017. Ikke opført.</p> <p>Vilkår 9.3: Bevare og vedligeholdelse af hegn vest for plansiloer langs naboskel mod nord. Det er ok.</p> <p>Vilkår 9.4: Bevare og vedligeholde hegn nord for siloer og naboskel mod vest. Det er ok.</p> <p>Vilkår 16: Udgår</p> <p>Vilkår 16 nyt vilkår: Det tilladte dyrehold.</p>

Vilkår 17: som angivet i den oprindelige § 12 miljøgodkendelse.

Vilkår 18: Krav til kalveplads. Er beskrevet tidligere.

Vilkår 18.1: Når nye kalvehytter ibrugtages, så må der ikke være dyr i den tidl. kalvestald.

Vilkår 19-21: Som i oprindelig § 12 miljøgodkendelse.

Vilkår 21.1: Kasseret ensilage på møddingspladsen - overdækket. Det er et mix af foder og dybstrøelsesmøg.

Vilkår 22-25: Som i oprindelig miljøgodkendelse.

Vilkår 26: Vand fra befæstede pladser til gyllebeholder. Dette er tilfældet.

Vilkår 26.1: Ny plansilo - afløbsforhold etableres af aut. kloakmester. Ej opført.

Vilkår 27-29: Som i oprindelig miljøgodkendelse.

Vilkår 30-45: Som i oprindelig miljøgodkendelse.

Vilkår 45.1: 171 gram råprotein/FE på årsbasis. 25 % græsmarksafgrøder. Foderkonsulenten oplyser, at der de sidste 2 år har været et gennemsnit på 170 g råprotein/FE for øvrige køer og 171 g råprotein/FE for 1. kalvskøer. Krav om 25 % græsmarksafgrøder er overholdt.

Vilkår 45.2: Skraber i ungdyrstald (6-27 mdr.). Den kører fint.

Vilkår 45.3: 25 % af total rationen skal være græsmarksafgrøder. Det er tilfældet. Der er tilsendt foderplaner.

Vilkår 45.4: Markstakke. 1 km fra internationale naturbeskyttelsesområder. Det er pt. ingen markstakke.

Vilkår 46-50: som i oprindelig miljøgodkendelse.

Vilkår 51: Udgår

Vilkår 52-69: Som i oprindelig miljøgodkendelse

Vilkår 70 + 70.1: Døde dyr. Ved den store gyllebeholder. Der er spalter og presenning.

Vilkår 71-80: Som i oprindelig miljøgodkendelse.

Vilkår 81-83 + 85-86 + 88: Udgår.

Vilkår 82-92: Det er Staten, der fører tilsyn med arealer.

Vilkår 93: Krav til velfærdsstalden. Skrabning hver 2. time. Det er opfyldt.

Vilkår 94-107: Som i oprindelig miljøgodkendelse.

-----

§ 12 miljøgodkendelse fra den 12/9-2008:

Vilkår 1-6: De er erstattet af nye vilkår i tillægget til miljøgodkendelsen.

Vilkår 2-6: Ophævet.

Vilkår 7-8: Undgå spild af gylle og afværgeforanstaltninger. Det efterleves.

Vilkår 9-11: Ny gyllebeholder og nye stalde. De er opført.

Vilkår 12-15: Krav til lys. Natsænkning og bevægelsessencor. Dette er overholdt. Natsænkning fra kl. 22-05.

Vilkår 16: Udgår.

Vilkår 17: Dokumentation for dyreholdet. Der er udleveret en mælkeproduktionsopgørelse, se under produktion.

Vilkår 18: Erstattet af nyt vilkår.

	<p>Vilkår 19-21: Afløbsriste fra siloer, placering af markstakke og kasseret ensilage på møddingsplads. Der skal være fokus på friholdte afløbsriste ved ensilagepladsen og området herved.</p> <p>Vilkår 22-29: Spildevand. Rengøring af marksprøjten. spildevandsanlæg til toilet i stalden, vaskevand fra stalde, tagvand, tagnedløb og vedligeholdelse af drikkevandssystemet i staldene. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 30-37: Gyllehåndtering. Vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 38 +40-41 + 45: Dybstrøelse på møddingspladsen. og markstakke. Vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 39: Friholdelse af riste på møddingspladsen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 42-44: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 46-48: Lugt. Der er ikke vurderet væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 49-50: Tør dybstrøelsesmåtte. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 51 + 55-56: Udgår.</p> <p>Vilkår 52-57: Søj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 58-59: Støv. Der er ikke oplevet støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 60-66: Olie og kemikalie opbevaring. Vilkår er overholdt. Kemi sørger maskinstationen for.</p> <p>Vilkår 67: Opbevaring af medicin. I køleskab i kontor.</p> <p>Vilkår 68-69: Affald. Ryddelige arealer. Krybberester på møddingspladsen og opbevaring af døde dyr. Det ser fint ud.</p> <p>Vilkår 70: Ophævet.</p> <p>Vilkår 71: Fluebekæmpelse. neporex og staldschok.</p> <p>Vilkår 72-73: Rottebekæmpelse. 7-8 gange årligt fra Hornsyld Købmandsgård.</p> <p>Vilkår 74-79: Transport af gylle. Det er overholdt. Det er maskinstationen, der står for arbejdet.</p> <p>Vilkår 75 +77-80 + 81-86 + 88-89 + 92: Udgår.</p> <p>Vilkår 87: Det er Staten, der er myndighed på arealer.</p> <p>Vilkår 93-96: BAT/renere teknologi. Gulvtype, energibesparende lyskilder, BAT-byggeblade.</p> <p>Vilkår 94 + 97-98: Udgår.</p> <p>Vilkår 99-100: Hører ikke længere under kommunen.</p> <p>Vilkår 101: Faktura fra Daka. Der er udleveret kopi.</p> <p>Vilkår 103: Opdatering af beredskabsplanen. Opdateret den 2/3-20.</p> <p>Vilkår 104: Forbrug af energi, dieselolie og vand. 1000 l dieselolie pr- måned og 25 m3/dag for vand samt Kwh.</p> <p>Vilkår 105: logbog til markstakke med ensilage. Der føres korrekt logbog. Ingen stakke pt.</p> <p>Vilkår 106: Dokumentation for produktionen. Dette er besvaret tidligere.</p> <p>Vilkår 107: Grønt regnskab. Det er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 108: Dokumentation gemmes i 5 år. Dette er overholdt.</p>
--	--

## Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

## Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1983	280	555	0	
Ensilageplansilo	12-09-2008	546	2.184	2.184	Miljøgodk. 12-09-2008 til 39x14 m og 4 m høj
Ensilageplansilo	01-01-2012	621	2.484		Tillæg til mgk 23-07-2012
Ensilageplansilo	01-01-1900	780	1.560		Eksisterende plansilo

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1950		20	45		
Ajlebeholder	01-01-1987	02-05-2018	109	435		færdigmeldt d. 04.05.1987. Beholderkontrol 2008: Ingen bemærkninger
Gyllebeholder	01-01-1997	21-08-2017	513	2.051		Beholderkontrol 2008: Ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	12-09-2008	19-02-2020	0	5.000	Intet	Miljøgodk. givet 12-09-2008
Gyllekælder	01-01-1996		0	320		
Gyllekanaler	01-01-1993		0	540		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1993		0	20		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en ajlebeholder fra 1987 på 435 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol den 2/5-2018. Husk beholderkontrol igen i 2028.  Gyllebeholder fra 1997 på 2051 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol den 21/8-2017. Da der er under 100 meter til åbent vandløb, er der gyllealarm på. Der skal foretages beholderkontrol igen i 2022, da der er 5 års beholderkontrol.  Gyllebeholder fra 2008 på 5000 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol den 19/2-20. Næste beholderkontrol i 2030.
Flydelag	Ok.
Logbog	Der føres logbøger.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år og hvert 5. år.
Opbevaring af fast gødning	På møddingspladser med afløb til hhv. pumpebrønd og bestående kostald. Afløbsforhold er ok. husk dog fokus på friholdelse af riste.  På pladsen er der ikke længere afløb til regnvandledning. Det ledes alt sammen til gyllebeholder.
Kalvehytter	Der er kalvehytter ved velfærdsstalden. Afløbsforhold er ok.
Opbevaring af ensilage	Der er 4 plansiloer, hvorfra der er afløb til gyllebeholder. Der er 4 afløbsriste på pladsen, der ledes til gyllebeholder.

	Der er tætte sider og bund. Husk friholdelse af afløbsriste. I den ene ensilagesilo var der spor af skimmelsvamp. Få det rengjort, når siloen er tom.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Der anvendes hhv. sand og snittet halm.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på beton ved møddingspladsen. Der er afløb til pumpebrønd og videre til gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes til et forsinkelsesbassin.
Malk-erumsspildevand	ledes til gyllekanal og videre til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden. Der er septitank.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til en trixtank.

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det sørger maskinstationen for.

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	DAKA afhenter døde dyr som opbevares på spalter overdækket indtil de afhentes. Pladsen er ved den store gyllebeholder.
Batterier	Værksted/genbrug.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Jels Produktforretning .
Kanyler/medicinrester/emballage	Medicinflasker til dyrlæge, der opbevares i spande. Kanyler i spand, der afleveres til genbrug.
Pesticidemballage og rester	Maskinstation sørger for dette.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Genbrug med lysstofrør. Der anvendes ikke spraydåser med fedtfarver.

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

## Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Neporex og staldschok.
Rottebekæmpelse	Hornsyld Købmandsgård 7-8 gange årligt.

## Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan og den er opdateret den 2/3-20.

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Til stalden modtages der vand fra egen boring, og til stuehuset modtages der vand fra Vojens vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med varmegeninvending fra mælkekøler.

## Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
12-02-2020	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,07 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3. Der er varmegenindvinding.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden overdækning og møddingsplads.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5.
Miljørisikovurdering	3,07.



## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 14. april 2020** vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder  
Tel: 74 34 21 56  
E-mail: akjj@haderslev.dk