

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 05-07-2019 på ejendommen:

Hvingelvej 25
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Fra virksomheden deltog | Ejer af ejendommen |
|-------------------------|--------------------|

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet overstiger i gødningsregnskabsår 2016/2017 og 2017/2018 det tilladte med hhv. ca. 13,9 og 4,9 DE.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- Dyreholdet skal lovliggøres inden den 01-10-2019. Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal i afsnittet gældende tilladelser (dyrehold) eller ved ansøgning om udvidelse af dyreholdet.
 - Såfremt I vælger at ansøge om udvidelse af dyreholdet skal dette ske igennem Husdyrgodkendelse.dk og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent. Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
 - Vælger I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 70.

Opsummering af håndhævelser

| | | |
|------------|---------------------|---|
| 05-07-2019 | Indskærpelse, Miljø | Dyreholdet overstiger det tilladte og skal enten reduceres eller lovliggøres via ny miljøgodkendelse. |
|------------|---------------------|---|

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

| | |
|----------------------|-----------------|
| Godkendelsestype | Godkendelse §33 |
| Godkendelsesdato | 27-09-2006 |
| Sidste tilladelse | 08-01-2016 |
| Tilladte dyreenheder | 229,26 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | <u>Revurdering af miljøgodkendelse</u> foretaget i 2016. <u>Anmeldelse fra 2012:</u> Ændring af antal husdyr i eksisterende stalde (vægtinterval) er udnyttet. <u>Miljøgodkendelse fra 2006</u> (miljøbeskyttelseslovens kap 5). |
| Staldtype | <u>Vilkår i revurdering:</u> - Alle fuldspaltegulve skal ændres til drænet gulv. <u>Vurdering:</u> Gulvtype er ifølge ejer ændret. |
| Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - forsuring - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - luftrensning - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - overdækning - vilkår | Ingen krav om teltoverdækning. |
| Antal stipladser - vilkår | Ifølge ejer: 2.190 stipladser til slagtesvin. |
| Dybstrøelse - vilkår direkte udbring | Ingen dybstrøelse fra dyreholdet. |
| Miljøledelse IE-husdyrbrug | Ejendommen er et IE husdyrbrug, idet der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen. - Der skal indføres miljøledelse på ejendommen inden 2021. |
| Vilkår om beplantning | Ingen krav. |

| | |
|----------------|---|
| Foder - vilkår | <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enzymet fytase eller lignende enzymer kan anvendes i relevante foderblandinger. <p><u>Vurdering:</u> Der anvendes fytase.</p> <p><u>Vilkår:</u></p> <p>Den totale mængde P fra slagtesvinene skal være mindre end 5076 kg P pr. år.</p> <p><u>Forudsætninger:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal producerede slagtesvin: 8.500 - Indgangsvægt, kg.: 32 - Afgangsvægt, kg.: 110 - FESv pr. kg. tilvækst: 2,86 - Gram P pr FE sl. svin: 4,60 <p><u>Beregningsforudsætninger:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal producerede slagtesvin (gødningsregnskab 17/18): 8.386 - Indgangsvægt, kg. (gødningsregnskab 17/18): 32,8 - Afgangsvægt, kg. (gødningsregnskab 17/18): 112,5 - FESv pr. kg. tilvækst (Oplyst ved tilsyn): 2,79 - Gram P pr FE sl. svin (Oplyst ved tilsyn): 4,30 <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Den totale mængde P fra slagtesvinene er ved beregning 4.342 kg P pr. år. Den totale mængde fosfor fra slagtesvinene er overholdt.</p> |
|----------------|---|

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33/67) | 8.500 | 229,26 | 08-01-2016 | |

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|------------|-------------------------------|-----------|----------|--|------|
| | | | | Flydende | Fast |
| Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33/67) | 8.386 | 234,19 | 4.582,89 | 0,00 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|---|
| Dyrehold | <p><u>Ifølge CHR-register:</u> 2.100 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 8.386 slagtesvin (32,8-112,5 kg), i alt 234, 2 DE. - 2016/2017: 8.625 slagtesvin (31,2-112,4 kg), i alt 243,2 DE. - 2015/2016: 8.150 slagtesvin (30,4-108,6 kg), i alt 217,3 DE. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet overstiger i gødningsregnskabsår 2016/2017 og 2017/2018 det tilladte med hhv. ca. 13,9 og 4,9 DE.</p> <p>Dyreholdet skal lovliggøres ved enten at reducere dyreholdet til mindre end 226,26 DE eller ved at få dyreholdet lovliggjort via ny miljøgodkendelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ifølge ejer er dyreholdet reduceret i 2019 og forventes dermed at overholde det tilladte for ejendommen. |
| Fluebekæmpelse | Der anvendes rovfluer/gyllefluer. |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------------|----------------------|
| Møddingsplads (afløb, randzone mv.) | Ingen møddingsplads. |

Markstakke med husdyrgødning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal ved tilsyn |
|--|---------------------------------------|------------------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. | 0 |

Beholdere

| Type | Bygge- dato | Kontrol- Dato / interval | | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk- ningstype | Bemærkning |
|---------------|----------------|-----------------------------|----|----------------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| Ajlebeholder | 03-01- 1800 | | | 0 | 30 | | |
| Gyllebeholder | 01-01- 1994 | 19-12- 2016 | 10 | 484 | 1.940 | Flydelag | Beholderkontrol udført den 19-12-2016. |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|----|-----|-------|----------|--|
| Gyllebeholder | 01-01-2000 | 19-02-2010 | 10 | 795 | 3.500 | Flydelag | Beholderkontrol udført den 19-02-2010. |
| Gyllekanaler | 01-01-1991 | | | 0 | 1.500 | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Alarm på gyllebeholder | Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. |
| Vold omkring gyllebeholder | Ingen krav. |
| Opbevaringskapacitet | Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen. |
| Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 1.940 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: Gyllebeholder tom ved tilsynet. - Logbog: ok. |
| Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 3.500 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2010. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: ok. - Logbog: ok. |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|---|
| Kemikalier (opbev.) | Kemikalier til markdrift opbevares på Søndervig Landevej 9. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|---|
| Vaskeplads - læsseplads | Der er vaskeplads på Søndervig Landevej 9 og Sandalvej 3. |
| Overfladevand (tage og store flader) | Ledes til grøft. |

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

| Matr. nr | Ejerlav | Fabr. år | Fabr. nr | Klassifikation | Type nr | Etab.år | Indhold | Størrelse | Placering | Om-/tilbyg. år | Sløjf. frist |
|----------|---------|----------|----------|-----------------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------------------|----------------|--------------|
| 8a | 1180354 | | | Tank (Produkt på væskeform) | | 1995 | Mineralske olieprodukter | | Over terræn, udendørs | | |
| 8a | 1180354 | | 46337 | Tank (Produkt på væskeform) | | 2010 | | 1.200 | Indendørs | | |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------|--|
| Olietanke | Ifølge ejer er olietankene hhv. ved stald og ved oliefyr. Olietankene blev ikke set i forbindelse med tilsynet. |
| Olie (opbevaring) | Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | Døde dyr tages med til udleveringsplads ved Sandalvej 3 (ved gyllebeholdere). |
| Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig) | Affald tages med til Sandalvej 3. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------------|--|
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning. |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Vandindvinding, Mark + Zoner | Ingen boring til markvanding. |
|------------------------------|-------------------------------|

| | |
|----------------|--|
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |
|----------------|--|

Miljørisikovurdering

| | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 05-07-2019 |
| A. Miljøledelse | 3 |
| B. Regelefterlevelse | 3 |
| C. Oplagret gødning | 3 |
| D. Størrelse | 3 |
| E. Sårbarhed | 1 |
| Vægtet sandsynlighed | 3,00 |
| Vægtet konsekvens | 2,32 |
| Vægtet score | 2,66 |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.