

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Videvangsvej 1, 6920 Videbæk
CVR:	18281988
Type:	L01C: Landbrug primært med kvæghold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 16-06-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Beholderkontrol af gyllebeholdere er sidst udført i 2009.
 - Beholderkontrol skal udføres hurtigst muligt.
 - Der er 09-06-2022 anmodet om beholderkontrol af gyllebeholderen.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- Gyllebeholdere skal inden 01-10-2022 have gennemført den lovpligtige beholderkontrol. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012, § 9.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

16-06-2022	Indskærpelse, Miljø	Der skal laves beholderkontrol af gyllebeholdere.
------------	---------------------	---

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	Lokaliseringsgodkendelse/ afgørelse om ikke VVM-pligt
Sidste tilladelse	23-11-2006
Tilladte dyreenheder	253,98
Godkendelse	Det tilladte dyrehold er fra afgørelse om ikke VVM-pligt fra 2006.
Staldtype	Tidligere kostald: - Sengestald med spalter: o Anvendes som dybstrøelsesareal med spaltegulv ved foderbord.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Skrabeanlæg - gulv	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs. - Det nuværende dyrehold drives økologisk og er på græs i sommerperioden. Ingen dyr i staldanlægget ved tilsynet.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Dybstrøelse køres i markstak. Vær opmærksom på, at der er krav om overdækning af dybstrøelse (plastik/vandtæt presenning), og at stakken højst må være placeret samme sted 1 år af gangen, hvorefter der skal gå 5 år inden der igen må placeres et oplag på samme placering.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	143	190,67	23-11-2006
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	8,11	23-11-2006
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	114	54,29	23-11-2006
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	70	0,92	23-11-2006

Animalsk produktion ved tilsyn						
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)		
				Gylle	Fast	
Ammeko ov. 600 kg u. opdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	31	22,1	170,5	366,3	
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,7	0,0	19,6	
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	7	2,5	13,7	36,8	
Slagtekalv st.r. 0-6 mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	15	1,0	0,0	11,7	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstr., bagskyl/ringkanal	2	0,3	1,4	3,3	

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 14-06-2022:</u> (Angus/Holstein) 2 handyr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bruger: St. Gåsdal Aps, CVR nr. 35205578 <p><u>Ifølge tidligere brugers gødningsregnskab</u> (Erling Bonde):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020/2021: 31 årsammekøer, 6 småkalve (0-6 mdr.), 7 kvier (6 mdr.-kælvning), 15 slagtekalve (0-6 mdr.), 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2019/2020: 49 årsammekøer, 11 småkalve (0-6 mdr.), 10 kvier (6 mdr.-kælvning), 35 slagtekalve (0-6 mdr.), 7 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2018/2019: 30 årsammekøer, 1 avlstyr, 6 småkalve (0-6 mdr.), 15 kvier (6 mdr.-kælvning), 16 slagtekalve (0-6 mdr.), 10 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering:</u> Ingen dyr i staldanlægget ved tilsynet.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ensilagepladsen anvendes ved tilsynet ikke til opbevaring af ensilage. Foder til dyreholdet leveres løbende fra Gåsdalvej 36.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Møddingsplads er en del af ensilagepladsen. Møddingspladsen anvendes ved tilsynet ikke til opbevaring af dybstrøelse/kompost.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2005	650	1.200	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	<p>Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.</p> <p>Vær opmærksom på, at der er krav om overdækning af dybstrøelse (plastik/vandtæt presenning) og at stakken højst må være placeret samme sted 1 år af gangen, hvorefter der skal gå 5 år, inden der igen må placeres et oplag på samme placering.</p>	0

Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.
--	----------------------------

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	19-01- 1994	11-08- 2009	10	404	1.617	Flydelag	Beholderkontrol udført den 11-08-2009
Gyllebeholder	27-07- 1987	11-08- 2009	10	407	1.617	Flydelag	Beholderkontrol udført den 11-08-2009
Gyllebeholder	05-07- 1966	01-01- 2014	10	90	360	Fast låg	

Beholdere	
Alarm på gyllebeholder	<ul style="list-style-type: none"> - Ingen krav om alarm på gyllebeholdere ved Nr. Viumvej, idet afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. - Ingen krav om alarm på underjordisk 360 m³ gyllebeholder ved ensilagesilo, idet gyllebeholderen er under jord-niveau.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 360 m³. mellem udendørs ensilagesilo og staldanlæg. Gyllebeholderen er under jordniveau.</p> <p>Beholderkontrol: Der er 09-06-2022 anmodet om beholderkontrol af gyllebeholderen.</p>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.617 m³ fra 1987 (syd).</p> <p>Beholderkontrol sidst udført i 2009. Beholderkontrol skal udføres hurtigst muligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er 09-06-2022 anmodet om beholderkontrol af gyllebeholderen. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.617 m³ fra 1994/95 (nord).</p> <p>Beholderkontrol sidst udført i 2009. Beholderkontrol skal udføres hurtigst muligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er 09-06-2022 anmodet om beholderkontrol af gyllebeholderen. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Der modtages gylle fra Erling Bonde og Vestjysk Biogas

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2021	77141	Tank	50-5323	2021	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2061

Olie og kemikalier	
Olietanke	<p>Dieseltank fra 2021 står på fast bund.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR. <p>2 tidligere anvendte tanke fra hhv. 1986 og 1968 blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tankene forventes fjernet fra ejendommen.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Ingen opbevaring af kemikalier.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding</u>: 2 borer (DGU nr. 94.2614 og 94.2808): 120.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2037.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om borer: Ok. - Borer overdækket: Ok. <p><u>Tilladelse til indvinding af overfladevand ved Karlsmosevej 14</u>: 25.130 m³/år. Tilladelsen bortfalder 17-02-2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der anvendes elmotor. <p><u>Vilkår</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indsugningsanordningen skal forsynes med et net eller gitter med største diameter eller tremmeafstand 4 mm af hensyn til vandløbets fiskebestand.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	<p>Egen boring til drikkevand.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boring overdækket: Ok.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes ved staldanlæg (nyere staldanlæg).
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til Å.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald køres til genbrugsplads.

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Eventuelt døde dyr afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der foretages ikke fluebekæmpelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	14-06-2022
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,80

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.