

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Gl Hanningvej 3, 6900 Skjern
CVR:	33772122
Type:	Landbrug, blandet dyrehold (§11)
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 27-03-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Omkring container til dybstrøelse: Møddingssaft på grus-areal.
- Der er krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til sø er mindre end 100 meter.
  - Der er ikke monteret alarm på gyllebeholder.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Container til dybstrøelse skal være tæt, og være placeret på befæstet areal med afløb til en møddingsaftbeholder eller lignende.**
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) §12.

### Indskærpelse fra tilsyn 01-09-2020 skal efterkommes:

- **Der skal monteres alarm på 2.000 m<sup>3</sup> gyllebeholder**, så kravene i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 21 efterkommes.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
27-03-2026	Indskærpelse, Miljø	Container til dybstrøelse skal stå på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder.
01-09-2020	Indskærpelse, Miljø	Alarm skal monteres på gyllebeholder.
01-09-2020	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik/presenning.

## Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	20-11-2015
Sidste anmeldelse	29-09-2017
Tilladte dyreenheder	51,39
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>2017: Ikke-godkendelsespligtig ændring: "Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde" fra 2017 er delvist udnyttet, idet antallet af ammekøer har været forøget.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Der har ikke været malkekøer på ejendommen.</li></ul> <p><u>Vurdering:</u> Tilladelsen til malkekøer på ejendommen er bortfaldet, da den del af tilladelsen ikke har været udnyttet.</p> <p>§11-miljøgodkendelse fra 2015: Minkfarmen er fjernet.</p> <p><u>Vurdering:</u> Tilladelse til minkproduktion er bortfaldet, da minkfarmen er fjernet.</p>
Staldtype	Heste: 19 hestebokse samt indendørs vaskeplads. Kvæg: Dybstrøelsesarealer
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gyllebeholderen skal have fast overdækning i form af telt. Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal teltet lukkes, og</li></ul>

	<p>evt. skader på fast overdækning skal repareres, så overdækningen er helt tæt.</p> <p><u>Vurdering:</u> Lukkede luger: Ok.</p>
Foder - vilkår	Vilkår ift. fodring af mink: Der er ikke længere minkproduktion på ejendommen.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Afsættes til biogasanlæg.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	20	8,70	29-09-2017
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	20	14,29	29-09-2017
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	80	21,62	29-09-2017
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	6,78	29-09-2017

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	11	3,8	0,0	84,5
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	18	12,9	0,0	307,8
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,8	0,0	9,6
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12	5,5	0,0	108,0
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,8	0,0	15,8
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,6	0,0	7,9
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	22	2,6	0,0	34,6
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	17	4,2	0,0	82,2

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 16-03-2026:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stutteri: 5 heste.</li> <li>- Kødkvægsbesætning: 10 køer, 6 kvier og 4 handyr.</li> <li>- Minkfarm: Ophørt.</li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024/2025: 18 årsammekøer, 1 avlstyr, 3 kvier (0-6 mdr.), 15 kvier (6 mdr.-kælvning), 22 slagtekalve (0-6 mdr.), 17 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 11 heste.</li> <li>- 2023/2024: 20 årsammekøer, 1 avlstyr, 5 kvier (0-6 mdr.), 15 kvier (6 mdr.-kælvning), 7 slagtekalve (0-6 mdr.), 7 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 12 heste.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022/2023: 22 årsammekøer, 1 avlstyr, 6 kvier (0-6 mdr.), 23 kvier (6 mdr.-kælvning), 10 slagtekalve (0-6 mdr.), 10 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 8 heste.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilladelsen til malkekøer på ejendommen er bortfaldet, da den del af tilladelsen ikke har været udnyttet.</li> <li>- Tilladelse til minkproduktion er bortfaldet, da minkfarmen er fjernet.</li> </ul>
Foderplads - rotation	<p>Foderplads på markareal (heste): Vær opmærksom på krav i husdyrgødningsbekendtgørelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fodertrug og lignende må højst være placeret det samme sted i 12 uger ad gangen. Fodertrug og lignende må ikke placeres samme sted, før der er forløbet 1 år.</li> </ul>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ingen ensilagesilo/-plads. Grovfoder opbevares i wrapballer.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Tidligere møddingsplads inkl. opsamlingsbeholder vest for Skrebsgårdvej er fjernet. Dybstrøelse afsættes via container. Containeren står på grus.</p> <p>Ved tilsynet er der møddingssaft på grus-areal omkring container til dybstrøelse.</p> <p><u>Vurdering:</u> <b>Container til dybstrøelse skal stå på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder.</b></p> <p><b>Vær opmærksom på, at dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik/presenning.</b></p>

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Anden opsamlingsbeh.	01-01-2006		9	25	Fast låg	ved ridehal.
Gyllebeholder	01-01-2014	17-03-2025	5	575	Teltdug	Beholderkontrolleret 17-03-2025.

Beholdere	
Opsamlingsbeholder/fortank	Syd for hestestald. Opsamlingsbeholder fra indendørs vaskeplads.
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til sø er mindre end 100 meter. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er ved tilsynet ikke monteret alarm på gyllebeholderen.</li> <li>- Ejer oplyser, at alarm er indkøbt og bliver monteret.</li> </ul> <b>Vurdering:</b> <b>Alarm skal monteres.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alarmsystemet skal registrere pludselige fald af overfladen i beholderen og meddele dette elektronisk til den ansvarlige for driften.</li> </ul>
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2.000 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 års beholderkontrol sidst udført i 2025.</li> <li>- Lukkede luger: Ok.</li> </ul>
Modtages der husdyrgødning fra andre	Gyllebeholder anvendes af Kongsholmvej 5.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Modtage til opbevaring	Kongsholmvej 5		2.000

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Ingen olie-/dieseltank på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ingen boring. Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Indendørs vaskeplads til heste: Afløb til opsamlingsbeholder.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Plastaffald håndteres via container - køres til AFLD.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	27-03-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5

C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,26

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*