



Svendborg
Kommune

Miljø og Teknik

Klima Natur og Miljø

Team Landbrug, Grundvand
og Miljøvurdering
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

www.svendborg.dk

21. oktober 2025

Sagsid: xx/xx

Tilsynsrapport for husdyrbruget 5874 Hesselager, CVR-nr.: 33896271

Svendborg Kommune har den 15-06-2026 gennemført et tilsyn med husdyrproduktionen på adressen Hesselagergårdsvej 33, 5874 Hesselager. Husdyrproduktionen har en Godkendelse §11 afgjort den 10-09-2010.

Tilsynet blev gennemført af Mette Skjold Sørensen fra Svendborg Kommune og fra husdyrproduktionen deltog .

[INDSÆT FRASEN: R:\dynamictemplate\Fraser\Kultur, Erhverv og Udvikling\Natur og Klima\Team Landbrug\Tilsyn\Landbrug_Tilsynsbrev med tilsynstyper og håndhævelser]

Venlig hilsen

Anne Madsen

Agronom

Tlf. 3017 5412

E-mail: anne.dahl.madsen@svendborg.dk

Lene Jultved

Agronom

Tlf. 3017 5420

E-mail: lene.jultved@svendborg.dk

Mette Sørensen

Landbrugstekniker

Tlf. 2460 3370

E-mail: mette.skjold.sorensen@svendborg.dk

Databeskyttelse

Vi gør opmærksom på, at i Svendborg Kommune behandler vi oplysninger om dig i vores IT-systemer, når vi arbejder med din sag. Vi kan f.eks. også i tilfælde af en anmodning om aktindsigt videregive dine oplysninger. Du kan læse

Side 1 af 11

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs mere: <https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening>

Åbningstider:

Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00

Torsdag Kl. 10.00-16.45

Fredag Kl. 09.00-14.00



mere om Databeskyttelses-forordningen og -loven på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk og på Svendborg Kommunes hjemmeside <https://www.svendborg.dk/om-kommunen/datasikkerhed>.

Bilag: Opfølgning på miljøtilsynet

Stamdata for husdyrbruget

Ejendommens ejer	Daniel Krog Frederiksen, Hesselagergårdsvej 33, 5874 Hesselager
Betaleradresse	Daniel Frederiksen, Grønneskov I/S ,Hesselagergårdsvej 33 , 5874 Hesselager
Tlf. nr. / mobil	62253220 / 23418910

Miljørisikovurdering af husdyrbruget

Alle husdyrbrug skal have et basistilsyn hvert 3. eller 6. år, alt efter hvilken kategori det hører under. Et basistilsyn er en gennemgang af alle husdyrbrugets Miljøforhold. Dette husdyrbrug er efter godkendelsesbekendtgørelsen bestemmelser et **kategori 1b husdyrbrug**, jævnfør nedenstående tabel.

Kategori	Landbrug omfattet	Mindste tilsyns- frekvens
1a	Husdyrbrug godkendt <u>efter</u> 1/8-2017 med flere end: – 750 stipladser til søer – 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) – 40.000 stipladser til fjerkræ Husdyrbrug godkendt <u>før</u> 1/8 2017 med over 250 DE, eller: 1) 270 DE, hvis mindst 90 pct. af DE stammer fra årssøer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til søer 2) 210 DE, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) 3) 100 DE, hvis der er tale om slagtekyllinger, 230 dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende høns, eller 40.000 stipladser til fjerkræ.	3 år
1b	Husdyrbrug tilladt eller godkendt <u>efter</u> 1/8-2017 med en ammoniakemission på over 750 kg NH₃-N pr. år, hvor der i tilladelsen/godkendelsen er fastsat BAT. Husdyrbrug godkendt <u>før</u> 1/8-2017 efter §11 eller §12 (HBL) eller § 33 (MBL), med undtagelse af dem omtalt under kategori 1a.	3 år
2	Husdyrbrug tilladt <u>efter</u> 1/8-2017 med en ammoniakemission på maksimalt 750 kg NH₃-N pr. år, eller anmeldt med et produktionsareal på mere end 100m², gødningsopbevaringsanlæg mv. og andre driftsanlæg til brug for dyrehold. Husdyrbrug anmeldt <u>før</u> 1/8-2017 med mere end 3 DE, der ikke hører under kategori 1a eller 1b	6 år



Risikoscore og fastlæggelse af husdyrbrugets tilsynsfrekvens

I 2013 blev det besluttet at alle husdyrbrug skal vurderes ud fra følgende fem parametre: miljøledelse, regelefterlevelse, oplagret gødning, størrelse af bedrift og sårbarhed. Man kan få scoren 1, 3 eller 5, hvor 1 er den laveste score, der står for ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens for forurening.

Efter hvert tilsyn vil risikoscoren blive vurderet og evt. genberegnet.

Den samlede score er retningsgivende for, hvor ofte husdyrbruget i fremtiden skal have tilsyn.

Dato for vurdering	15-06-2026
Miljøledelse	5
Regelefterlevelse	5
Oplagret gødning	1
Størrelse	3
Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	3,33

En kort introduktion til miljørisikovurdering kan læses i vedlagte brochure.

Regulering

Seneste håndhævelser på ejendommen

Dato	Type	Kommentar
14-12-2020	Indskærpelse, Miljø	Senest 1.6.21 skal anlæg 4 og 5 i BBR afmeldes.
14-12-2020	Indskærpelse, Miljø	Jf. vilkår 55 fremover foretage årlig aflæsning af vandforbrug.
15-06-2026	Indskærpelse, Miljø	Det indskærpes efter § 39 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen at der føres journal over hyppig gylleudslusning. Der følges op på kommende tilsyn.
15-06-2026	Indskærpelse, Miljø	Det indskræres efter § 22 i husdyrgødningsbekendtgørelsen at der etableres dykket indløb på den lille gyllebeholder. Frist 1. august 2026. Der kan indsendes billede af det dykkede som

15-06-2026	Indskærpelse, Miljø	<i>Det indskræpes efter miljøbeskyttelseslovens § 72, at det forefindes dokumentation for bortskaffelse af farligt affald. Dokumentationen skal</i>
------------	---------------------	---

Husdyrbrugets dyrehold

Dyreholdets CHR-nummer: 98232

Tilladt dyrehold

Tilladte dyreenheder 221,63

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladt dato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	1	0,34	10-09-2010
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	2	0,87	10-09-2010
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.312	34,15	10-09-2010
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	768	19,99	10-09-2010
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	548	14,05	10-09-2010
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.332	34,67	10-09-2010
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	2.188	56,95	10-09-2010
Slagtesvin	Dybstrøelse	800	20,82	10-09-2010
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	3.000	13,26	10-09-2010
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	6.000	26,52	10-09-2010

Registreret dyrehold

Dyreenheder jf. seneste gødningsregnskab 157,76

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion [m ³ pr. år]	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	4.800	157,76	2.872,95	0,00

Dyreenheder

Der er en § 11 miljøtilladelse til 9000 stk. smågrise fra 7,2-30 kg og 6948 stk. slagtesvin fra 30-107.

Der har ikke være indkøbt smågrise i et stykke tid, men der er lavet ca. 4.800 stk. slagtesvin i 2025 med en indgangsvægt på ca. 30,2 kg og en afgangsvægt på 122,5 kg. Dyreholdet svarer til ca. 158 DE. Der er tilladelse til 221,8 DE i alt. Det tilladte antal DE vurderes at være overholdt. Der er gjort opmærksom på risikoen for bortfald af DE til smågrise og heste, hvis disse dyretyper ikke har være på ejendommen de seneste 3 år. Samtidig er der gjort opmærksom på mulighederne med de seneste regler for tilladelser til husdyrbrug.

Husdyrbrugets produktionsarealer

Billede af tilladte staldafsnit

Tilladt staldafsnit

Bygningsnummer	Staldafsnit	Produktionsareal [m ²]	Dyretype	Staldsystem	Måneder på græs	Tilladt staldafsnit

Registreret staldafsnit

Bygningsnummer	Staldafsnit	I drift	Dyretype	Staldsystem	Registreret dato	Måneder på græs	Produktionsareal [m ²]

Hyppig gylleudslusning (svin) pr. 1/5-23

Der sluses gylle hver uge, men der er ikke dokumentation for det. Det indskærpes at der føres dokumentation for hyppig gylleudslusning efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39. Der følges op på kommende tilsyn.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal [m ²]	Volume [m ³]	Overdæk [m ²]	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	40	40	0	2020: tidl. mødding, nu vaskeplads for transportvogne.

Beholdere

Type	Bygge dato	Kontrol -dato	Areal [m ²]	Volume [m ³]	Over-dæk [m ²]	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0	1		møddingssaft
Gyllebeholder	01-01-1982	15-12-2020	120	490	Flydelag	Kontrol 15/12-2020 - ingen bemærkninger; Dog lidt revner 6 steder - kontrollant vurderer reparation ikke påkrævet. Vaskevand + drikkevands-spild Kontrol 30/6 2010 - ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-1990	14-08-2014	270	1.060		Acadre 20/25491
Gyllekælder	01-01-1992		280	250		Gyllekælder under slagtesvinestald fra 1992
Gyllekanaler	01-01-1984		0	125		Gl. stald. 14.12.20: ejermener 125 m3 (før 18 m3).
Gyllekanaler	01-01-1987		0	125		gyllekanaler i stald 14.12.20: Ejermener 125 m3 (før 32 m3).
Gyllekanaler	02-01-1987		0	32		i stald.
Gyllekanaler	01-01-1990		0	64		i ny stald.
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1990		0	20		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			1	Intet	Fortank på nogle få m3 til den lille gyllebeholder

Pladser

Der er vaskeplads. Pladsen er med betonbund og fald til afløb. Afløb ledes til gyllebeholder. Der vaskes og fyldes også marksprøjte på pladsen. Det er i orden idet der ledes til overjordisk beholder. Vi talte kort om at være opmærksom på belægningen der har begyndende revnedannelser. Dybden af disse er dog ikke kontrolleret i forbindelse med dette tilsyn, så blot et OBS-punkt.

Gyllebeholdere

Der er to gyllebeholdere på ejendommen. En på 490 m³ fra 1982 og en på 1.060 m³ fra 1990.

Der er udført beholderkontrol på den lille beholder sidst i 2020 og der er fint flydelag på denne beholder. Der mangler dog at indløbet er dykket. Dette forhold indskræpes jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22. Frist 1. august 2026. Dokumentation kan være billede af det dykkede indløb som sendes til brug@svendborg.dk. Alternativt ved uvarslet opfølgende tilsyn efter fristens udløb.

Den store beholder har dykket indløb. Flydelaget er lige til den tynde side, så hold øje med det. Der er fornylig smidt en del fast husdyrgødning fra hesteholdet på anden ejendom ovenpå som indeholder en del halm iblandet. Det vil formentlig fordele sig og hjælpe til dannelse af et tykkere flydelag. Der er seneste udført beholderkontrol på denne gyllebeholder i 2014, men ny kontrol er bestilt i februar. Det forventes at kontrollen udføres snarest muligt.

Der er fremvist logbog for begge gyllebeholdere. Det er ok.

Der bliver fortsat anvendt et active NS i gyllen.

Kemikalier og Olie

Oplag

Der anvendes Ad Blue. Ad Blue står placeret indendørs på fast bund uden afløb og med mulighed for opsamling ved lækager. Hvis der sker uheld, vil eventuelt spild ikke ledes til hverken kloak eller dræn. Tankning sker under opsyn. Forholdene er i orden.

Spildolie opbevares på fast bund uden afløb og på/I spildbakker. Det samme gør oliefiltre. Forholdene er i orden.

Frisk olie opbevares i original emballage og ligeledes på fast bund uden afløb. Der forefindes sugende materiale som anvendes ved eventuelt spild.

Kemikalier er opbevaret i aflåst stålcontainer som er placeret på vaskepladsen, hvor der er fast bund og fald mod afløb. Eventuelt spild ledes til den lille gyllebeholder.

Generelt

Markstak place- ring/overdækning

0

Ingen markstakke på ejendommen.

Affald

Der er generelt godt styr på affaldsfraktionerne. Der er containere fra, og aftale med SKRÆP om at tømme for fraktionerne plast, pap/papir og restaffald. Jern afhændes til jernhandler. Døde dyr afhentes af godkendt firma og hegnsafklip knuses og efterlades i heget. Engangspaller afleveres til kommunal genbrugsplads. Bigbags leveres til Melgaard - faktura er fremvist.

Spildolie, sprayflasker og veterinært affald afleveres på kommunal genbrugsplads. Bortskaffelsen er i orden, men der skal være en kvittering for bortskaffelsen. Fremover skal der foreligge en kvittering for aflevering af disse affaldstyper jf. § 72 i miljøbeskyttelsesloven. Der følges op på kommende tilsyn.

Slam

Der anvendes ikke slam.

Skadedyr

Rotter: Der er aftale med Rovfluen om rottebekæmpelse.

Fluer: Der er ikke problemer med fluer. Der gøres ikke noget pt i forhold til fluer. Der rengøres hvert kvartal (efter hvert hold grise).

Vilkår fra godkendelse

De relevante vilkår er gennemgået og fundet overholdt med undtagelse af vilkår 10 i miljøgodkendelsen som omhandler vandmåler. Der skal opsættes en ny vandmåler og vandforbruget skal registreres. Det er aftalt at der opsættes vandmåler og dokumentation herfor sendes til landbrug@svendborg.dk inden 1. juli 2026. Det aflæste vandforbrug skal fremover noteres årligt og kunne fremvises på miljøtilsyn jf. miljøgodkendelsens vilkår 55.

Fyringsanlæg

Der er halmfyr, men der er sat varmepumpe op for nylig. Asken spredes på markareal og pløjes ned. Forholdene er i orden.

**Tanke
(plade/str./placering)**

Der er en tank i drift på ejendommen på 5.000 liter. Tanken er placeret indendørs på fast bund uden afløb, og placeret i spildbakke med opkanter. Tanken er fra 2016 og tankpladen er læsbar. Forholdene er i orden.

**Hvad er der ført
tilsyn med?**

Husdyrbrugets samlede miljøforhold.

Der skal være dokumentation for det årlige vandforbrug og for hyppig gylleudslusning.

**Konklusion på
egenkontrol****Blev der meddelt
håndhævelse**

Tilsynet gav anledning til håndhævelser.

**Er der konstateret
jordforurening**

Der er ikke konstateret jordforurening i forbindelse med tilsyn.