

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Vespi

Kontor	Reference	Dato	Journalnr
Landbrugskontoret	KH/bb/14	02. JUL. 1984	M 84-142/F90-16

Børkop kommune
Teknisk forvaltning
7080 Børkop

INDGÅET

- 4 JULI 1984
BØRKOP KOMMUNE

Miljøstyrelsen har d.d. skrevet således til Landsudvalget for fjerkræ, Konsulenttjenesten, Øster Hougvej 50, 5500 Middelfart:

" Vedrørende godkendelse af fjerkræfarm på ejendommen matr.nr. 14 d og 17 f, St. Velling Møllevej 105, Fredericia, tilhørende Eskild Due.

Miljøstyrelsen har med skrivelse af 14. februar 1984 fra Børkop kommune modtaget udateret skrivelse fra Erik Kyhl Petersen og skrivelse af 26. januar 1984 fra Arne Th. Sørensen, hvori man påklager Børkop kommunalbestyrelses afgørelse i ovennævnte sag, offentliggjort ved annonce i lokale aviser 3. og 4. januar 1984.

Ved denne afgørelse meddelte kommunalbestyrelsen godkendelse af virksomheden i henhold til miljøbeskyttelsesloven kap. 5 på følgende vilkår:

- 1) At hele farmen renholdes, således at lugtgener ikke opstår. Udledning af ventilationsluft fra staldene må ikke kunne give anledning til lugtgener uden for ejendommens område.
- 2) At der ved farmens drift ikke opstår støvgener.
- 3) At den fra farmen udsendte støj målt i nærmeste beboelses-ejendoms skel som det ækvivalente, konstante, korrigerede lydniveau ikke overstiger følgende grænseværdier:



Mandag-fredag	kl. 7 - 18	50 dB(A)
Lørdag	- 7 - 14	50 dB(A)
Lørdag	- 14 - 18	45 dB(A)
Søn- og helligdage	- 7 - 18	45 dB(A)
Aften	- 18 - 22	45 dB(A)
Nat	- 22 - 7	40 dB(A)

Om natten må støjens spidsværdi ikke overstige det anførte maksimale støjniveau med mere end 15 dB(A).

- 4) At oplag af gødning fra kyllingeproduktionen ikke må finde sted på ejendommen. Gødningen skal straks bortkøres og udspredes og nedpløjes på landbrugsjord. Udbringningen af gødning skal ske således, at væsentlige lugtgener ikke forekommer.

Slutdeponeringen af gødning skal registreres af virksomheden, idet der skal føres en protokol, som til enhver tid skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

- 5) At animalsk affald, herunder selvdøde kyllinger og høns skal behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i kap. 4.2. i reglement om miljøbeskyttelse.
- 6) At der fra fjerkræfarmen i forbindelse med farmens drift ikke afledes spildevand, bortset fra sanitetsspildevand og vand i forbindelse med sædvanlig rengøring af kyllingehusene.
- 7) At der gennemføres en effektiv sikring imod skadedyr, samt foretages fluebekæmpelse og skadedyrsbekæmpelse i øvrigt i nødvendigt omfang.

Fjerkræfarmen skal i øvrigt drives i overensstemmelse med de forudsætninger, der er lagt til grund for nærværende godkendelse, og virksomheden skal i tilfælde af, at der opstår tvivl herom dokumentere, at støjvilkårene er overholdt.

Klagerne anfører som begrundelse for deres påklage af afgørelsen, at virksomheden giver anledning til støj om natten fra traktorer og lastbiler, støj hele døgnet fra ventilatorer, pludselig støj fra klokker og alarmer og endvidere kraftige lugtgener.

Redegørelse for sagen.

Ejendommen er beliggende i landzone.

Driftsbygningerne er beliggende ca. 80 m fra nærmeste nabobeboelse, og mellem 100 og 200 m fra virksomheden ligger et mindre landsbyområde med ca. 20 huse.

Det påtænkte byggeri tænkes placeret ca. 10 m fra naboskel.

Endvidere skal beholder fra spildevand placeres mellem nybyggeriet og skel.

Virksomheden er etableret i 1971 og er i 1982 udvidet med et hus, som ikke er godkendt i henhold til miljøbeskyttelsesloven kap. 5.

Der ønskes nu opført et hus på 2150 m², således at det samlede areal bliver 5678 m².

Virksomheden producerer kun kyllinger til slagtning. Efter udvidelsen påregner man en årlig produktion på 890.500 kyllinger, idet man forventer at producere 6,5 hold pr. år.

Den årlige gødningsproduktion vil udgøre ca. 980 t. Dette sælges til en landmand i nærheden.

Ventilationsanlægget i den eksisterende virksomhed indrettes således, at ind- og udsugning sker gennem ventilatorer, der er anbragt i tagfladen. Lufthastigheden vil være ca. 8 m/sek. ved max. ventilation. I nybygningen vil indsugningsventilerne være anbragt i væggene, mens afkastet udmunder 1 m over kip. Der er ingen overdækning på afkastet. Lufthastigheden vil med max. ventilation være ca. 8 m/sek.

Spildevand forekommer kun under rengøring af stalden. Der etableres samletank for spildevandet.

Miljøstyrelsens bemærkninger.

Fjerkræfarme er optaget under pkt. J.1. på listen over særligt forurenende virksomheder i bilag til miljøbeskyttelsesloven, hvorefter etablering og udvidelse af sådanne virksomheder kræver godkendelse i henhold til lovens § 35.

I dette tilfælde er de to af de eksisterende haller opført før 1974, hvorfor der for disse søges frivillig godkendelse i henhold til lovens § 37.

Den tredje af de eksisterende bygninger er ulovligt opført, men ønskes godkendt efterfølgende.

Miljøstyrelsen finder placeringen af en virksomhed af denne størrelse så nær en landsbybebyggelse uheldig. Miljøstyrelsen finder derfor ikke, at de vilkår, Børkop kommune har stillet, er tilstrækkelige til effektivt at begrænse generne fra virksomheden. Miljøstyrelsen finder derfor, at en ændring af ventilationsanlæggene er påkrævet, således at disse, i stedet for at være hastighedsregulerede, reguleres, således at den nødvendige del af ventilatorerne kører med maksimal hastighed. Dette skulle bevirke større hastighed på den afkastede luft. Endvidere finder miljøstyrelsen, at afkastene til ventilationsanlæggene for at sikre bedre luftspredning bør placeres i kip, således at afkastet sker mindst 8 m over terræn.

Miljøstyrelsens afgørelse.

Miljøstyrelsen finder herefter at kunne godkende dels den eksisterende lovligt opførte del af virksomheden i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 37, den ulovligt opførte bygning og den påtænkte udvidelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven på følgende vilkår:

1. Virksomhedens bidrag til det eksterne støjniveau angivet som det ækvivalente konstante, korrigerede lydniveau målt i skel til nærmeste nabobeboelse må ikke overstige

mandag - fredag	kl. 07.00 - 18.00	50 dB(A)
lørdag	kl. 07.00 - 14.00	50 dB(A)
lørdag	kl. 14.00 - 18.00	45 dB(A)
søn- og helligdage	kl. 07.00 - 18.00	45 dB(A)
aften	kl. 18.00 - 22.00	45 dB(A)
nat	kl. 22.00 - 07.00	40 dB(A)

Støjens spidsværdier må om natten ikke overskride det anførte maksimale støjniveau med mere end 15 dB(A).

2. Styring af luftmængden ved ventilationsanlægget skal ske ved til- og frakobling af ventilatorer, således at de igangværende ventilatorer kører med maksimal hastighed hele tiden.
3. Afkast fra ventilationsanlæg skal være placeret i kip, mindst 50 cm over tagfladen og mindst 8 m over terræn. Afkastene skal være uden afdækning.
4. Der må ved farmens drift ikke opstå støvgener for de omboende.
5. Oplag af gødning fra kyllingeproduktionen må ikke finde sted på ejendommen. Gødningen skal straks bortkøres og udbringes eller nedpløjes på landbrugsjord.
6. Slutdeponeringen af gødning skal registreres af virksomheden, idet der skal føres en protokol, som til enhver tid skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
7. Der må indtil udgangen af 1988 tilføres jorden indtil 7 tons fjerkrægødning pr. ha pr. år.
8. Animalsk affald, herunder selvdøde kyllinger skal behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i kap. 4 i reglement om miljøbeskyttelse.
9. Der må fra farmen i forbindelse med farmens drift ikke afledes spildevand, bortset fra sanitetsspildevand.
10. Spildevand fra rengøring af kyllingehusene skal ledes til en ajlebeholder, der overholder kravene i miljøreglementet kap. 5:1.-5.4.

11. Der skal overalt på virksomheden foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrlaboratorium fastsatte retningslinier.

Efter den i vilkår 6 fastsatte tidsgrænse skal man påny fastsætte gødningsmængdens størrelse efter de retningslinier, som foreligger til den tid.

Børkop kommunalbestyrelses godkendelse stadfæstes herved i overensstemmelse med ovenstående.

Det tilføjes, at virksomheden ikke må udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 35.

Der er ikke ved denne afgørelse taget stilling til om virksomheden og byggeriets udførelse er i overensstemmelse med anden lovgivning, herunder planlovgivning.

Miljøstyrelsens afgørelse kan påklages til miljøankenævnet. Eventuel klage skal indsendes direkte til nævnet på adressen Gothersgade 129, 1123 København K. og være nævnet i hænde senest 4 ugers dagen efter datoen for modtagelsen af nærværende afgørelse.

Eskild Due, Erik Kyhl Petersen, Arne Th. Sørensen, Børkop kommune og Vejle amtskommune er herfra underrettet om afgørelsen." Der henvises til j.nr. TF 84-3-1/83.

P. D. V.


Kurt Boye Jensen