

Christian Iwersen  
Karlsruåvej 15  
6360 Tinglev

**Miljø**  
Skelbækvej 2  
6200 Aabenraa  
Tlf.: 7376 7676

Dato: 25-04-2017  
Sagsnr.: 17/6279

Kontakt: Helle Lund Daabeck  
Direkte tlf.: 73 76 63 31  
E-mail: hlda@aabenaar.dk

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn

### 1. Oplysninger om virksomheden

<b>Navn</b>	Christian Iwersen
<b>Anlæggets adresse:</b>	Karlsruåvej 15, 6360 Tinglev
<b>Telefonnummer:</b>	29421207
<b>Mailadresse</b>	fam.iwersen@mail.dk
<b>CVR nr.</b>	15478632
<b>P nr.</b>	1000930526

### 2. Tilsynsoplysninger

<b>Tilsynsform:</b>	landbrug, basis
<b>Tilsynsdato:</b>	16. marts 2017
<b>Deltagere ved tilsynet:</b>	Christian Iwersen, Helle Lund Daabeck og Nikolaj Mazanti Aa-slyng
<b>Tilsynsførende:</b>	Helle Lund Daabeck

### Baggrund for tilsynet

Aabenraa Kommune, Team Miljø, har udført tilsyn på dit landbrug i henhold til Husdyrbrugsloven (Lov om miljøbeskyttelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016). Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til, at føre tilsyn med, at landbruget overholder husdyrbrugsloven i den daglige drift i forhold til lovens bestemmelser.

Virksomheden er desuden omfattet af følgende reguleringsgrundlag:

- Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 1318 af 26. november 2015.
- Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 44 af 11. januar 2016.
- Aabenraa Kommunes retningslinjer for bortskaffelse af affald. Se dette link: <https://arwos.dk/affald-og-genbrug/planer-love-og-regulativer/lovgivning-og-regulativer.html>
- Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 518 af 27. maj 2016.
- Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 515 af 27. maj 2016.
- Lov om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven) nr. 9 af 3. januar 1992, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 28. september 2016 samt tilknyttede bekendtgørelser og regler.
- Desuden skal dit landbrug overholde gældende love, bekendtgørelser m.v. udstedt af Fødevarestyrelsen.
- Desuden skal dit landbrug overholde gældende i bygge-og brandlovgivningen.

#### **Brugerbetaling:**

Virksomheden er omfattet brugerbetaling, hvilket betyder at der opkræves gebyr for tilsynet, samt forberedelse, afrapportering og evt. opfølgning. Gebyret fastsættes af Miljøstyrelsen, og opkræves én gang årligt i november, for perioden 1. november det foregående år til 31. oktober det følgende år. Bemærk at gebyr for tilsyn, der er foretaget hen over skæringsdagen, kan blive faktureret ad to omgange.

### 3. Hvad der er ført tilsyn med

- **Dyrehold i henhold til tilladte nudrift fra miljøgodkendelsen fra d. 13. september 2010.**

Dyretype	Staldsystem	Antal stk.	Antal dyreenheder
Årskøer, stor race		152	
Årssmåkalve(0-6 mdr.)		30	
Årsopdræt(6-26 mdr.)		105	
Tyrekalve(40-60 kg)		67	
Dyreenheder i alt			268

- Bemærkninger: Den tilladte nudrift fra miljøgodkendelsen fra d. 13. september 2010.

### Registreret ved tilsyn i henhold til gødningsregnskab 2015-2016

Dyretype	Staldsystem	Antal stk.	Antal dyreenheder
St.r. årskøer		158,9	
Småkalve(0-4,5 mdr.)		41,3	
årsopdr.(12,3-19,7 mdr.)		118,9	
Tyrekalve(43-62 kg)			
Dyreenheder i alt			288,81

- Bemærkninger: Der er en overproduktion af dyreholdet. Se vedlagte indskærpelse.

### • Gødningsopbevaringsanlæg

Type	Rumfang	Byggedato	Sidste kontroldato
Gyllebeholder	1.250	01-01-1992	07-08-2013
Gyllebeholder	3.407	01-01-2006	19-10-2016

- **Tjekliste til gyllebeholdere**

Føres der logbog?	Mangler logbog og fik udleveret en kopi af MST logbog
Er der etableret flydelag?	Der er flydelag på begge beholdere
Er der mere end 100m til vandløb/søer?	Nej, for beholderen på 1.250 m <sup>3</sup> er der ca. 34 m.
Mere end 6° hældning til vandløb/søer?	Nej
Omfattet af reglerne for barriere?	Nej
Omfattet af reglerne for alarm?	Ja. Beholderen på 1.250 m <sup>3</sup> skal have en alarm installeret.
Har pumpen afbryder på tanken?	Ja
Er skabet til denne afbryder aflåst?	Nej
Anvendes der en hovedafbryder hver dag?	Ja
Er der andre sikkerhedsforanstaltninger?	Nej
Er der beplantning op af beholderen?	Ja, beholderen på 1.250 m <sup>3</sup>
Hvordan udbringes gyllen?	Efter sikkerhedsreglerne
Er der monteret fast pumperør?	Nej
Er pumperøret låst fast over beholderen?	-
Svinges pumperøret tilbage efter brug?	-
Overvåges pumpning man. eller m. timer?	Manuelt
Anvendes elpumpe eller motorpumpe?	elpumpe
Pumpes der fra én beholder til en anden?	Ja, ved behov pumpes der fra beholderen på 3.407 m <sup>3</sup> til beholderen på 1.250 m <sup>3</sup>
Er kapacitetskravet opfyldt?	Ja

Bemærkninger:

- Der skal alarm på den 1250 m<sup>3</sup> gyllebeholder. Se under endelig konklusion.

- **Møddingspladser**

Er der fast bund?	-
Er der afløb?	-
Er der tagrende ud mod pladsen?	-
Er der fare for overløb/forurening?	-
Er der mur eller randzone?	-

Bemærkninger: Møddingspladsen er ikke etableret.

- **Kalvehytter**

Er der fast opstillede kalvehytter?	Ja, kalvene er i kalvevogne
Står de på fast bund?	Ja
Er der afløb til gyllebeholderen?	Ja

Bemærkninger: Der er ikke etableret en kalveplads. Alle kalvene står i kalvevogn inde i ungdyrstalden.

- **Driftsbygninger**

Er ulovlige driftsbygninger konstateret?	Nej
--	-----

- **Markmødding/kompost**

Hvad komposteres der?	Dybstrøelse
Varigheden af kompostering på fast bund?	3-4 mdr.
Er tørstofindholdet over 30 %?	Ja
Er stakken overdækket?	Ja
Er afstandskrav opfyldt?	Ja

**Afstandskrav til markmødding/kompost:**

- 25 m til Enkelt vandboring
- 50 m til Fælles vandboring
- 15 m til Vandløb (også dræn) og søer
- 15 m til Offentlig vej og privat fællesvej
- 30 m til Naboskel
- 25 m til Levnedsmiddelvirksomhed
- 15 m til beboelse på samme ejendom

- **Plansiloer/ensilagepladser**

Hvad ensileres der på ensilagepladser	Græs/majs
Er afløb lovlige eller mangler der nogen	Manglende afløb i den bagerste og østlige ende.
Er der fare for overløb/forurening	Ja(Manglende 2 m randzone ved bagerste og østlige del af ensilagepladsen).
Er der opsat sprinkleranlæg / hydranter	Nej

Bemærkninger: Der blev udført kampagne tilsyn omkring ensilagepladser samtidig med basis tilsynet. Se vedlagte indskærpelse.

- **Oplæg af ensilage i marken**

Hvad ensileres der i marken	Græs/majs
Er stakken overdækket	Ja
Er tørstofindholdet i orden	Ja
Bemærkninger / Konklusion	Ok

Bemærkninger: Ingen bemærkninger

- **Erhvervsaffald**

Hvordan håndteres erhvervsaffald?	Hentes af Henning Sejer Fogderup
Findes der containeraftaler?	Ja

Bemærkninger: Ingen bemærkninger

- **Døde dyr**

Er der etableret en oplagsplads?	Ja
Er oplægget hævet over jordoverfladen?	Ja
Er oplægget overdækket?	Ja

Bemærkninger: Døde dyr er placeret nord for ungdyrstalden.

- **Skadedyr**

Foretages der bekæmpelse af skadedyr?	Nej
---------------------------------------	-----

Bemærkninger: Har opsagt aftale med skadedyrs bekæmperen og har katte der tager evt. rotter.

- **Olietanke**

Årgang	Indhold	Størrelse	Placering
2008	Autogasolie (dieselolie)	2.600	Overjordisk/udendørs
	Gylle		Overjordisk/udendørs

Stemmer BBR?	Ja
--------------	----

- **Virkemidler i miljøgodkendelsen**

Er der fastsat vilkår om virkemidler?	Ja
Er vilkårene efterkommet?	Nej

Bemærkninger: Miljøgodkendelsen er ikke udnyttet.

**Konstateret jordforurening**

Er der konstateret jordforurening?	Nej
------------------------------------	-----

**4. Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol**  
herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærperler.

Egenkontrol: Gødningsregnskab 2015-2016 og BBR
--



## **5. Håndhævelser som følge af tilsynet**

### **Dyrehold:**

På tilsynet drøftede vi din miljøgodkendelse fra 2010 samt de to tillægsgodkendelser om fristforlængelse.

Der er blevet givet to fristforlængelser af miljøgodkendelsen. Fristen for udnyttelse af miljøgodkendelsen var den 13. september 2014. Da hverken dyreholdet eller bygninger er blevet udvidet svarende til det ansøgte i miljøgodkendelsen fra 2010, bortfalder miljøgodkendelsen og den tilladte produktion er derfor nudriften i miljøgodkendelsen fra 2010.

Dyreholdet skal derfor enten reduceres til det godkendte niveau eller du kan søge et tillæg jf. tilsendte indskærpelse.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at ringe eller maile.

### **Alarm på gyllebeholder:**

På tilsynet drøftede vi alarm på din 1250 m<sup>3</sup> store gyllebeholder.

Ved gennemgang af reglerne for gyllealarmer kan vi se, at der er under 100 m fra din gyllebeholder på Karlsråvej 15. Søen ligger ca. 37 m øst for den 1250 m<sup>3</sup> store gyllebeholder. Se bilag 1, situationsplan i indskærpelsen.

Aabenraa Kommune henstiller til, at der monteres et alarmsystem på beholderen,

Jævnfør nr. 594 af 4. maj 2015 kapitel 7§ 19

Henstillingen skal være efterkommet **inden den 15. august 2017.**

Det anbefales at du kontakter en elektriker.

*Uddrag af husdyrgødningsbekendtgørelsen:*

**§ 19.** Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, der er beliggende i et risikoområde eller beliggende 100 meter eller nærmere til søer over 100 m<sup>2</sup>, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens, eller åbne vandløb, skal være udstyret med et alarmsystem, jf. dog stk. 7.

### **Kampagnetilsyn med ensilagepladser**

Se vedlagte indskærpelse.

## 6. Miljørisikovurdering

Hyppigheden af tilsyn i kommunen fastlægges gennem en miljørisikovurdering (risikoscoring) af virksomheden.

Der gives en risikoscore på 1, 3 eller 5 på nedenstående fem parametre, hvor 5 svarer til den største miljørisiko. Du kan læse mere om miljørisikovurdering på Miljøstyrelsens hjemmeside [her](#).

Der vil som minimum blive udført et basistilsyn på virksomheden hvert 6. år. Afhængig af miljørisikovurderingen, vil der derudover kunne forekomme prioriterede tilsyn på udvalgte områder. Jo højere risikoscore, jo hyppigere tilsyn.

Parametre	Scoring
A – Miljøledelse	5
B – Regelefterlevelse	1
C – Håndtering & opbevaring	1
D – Emissioner	5
E – Sårbarhed	1
Sum scoring	2,46

## **Offentliggørelse**

Efter ethvert fysisk tilsyn skal der ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen udarbejdes en rapport der beskriver om virksomheden overholder de love, regler og afgørelser, der var genstand for tilsynet.

Af rapporten, skal der som minimum ske offentliggørelse af følgende oplysninger:

1. Baggrunden for tilsynet.
2. Navn, adresse og cvr-nummer.
3. Angivelse af karakter. (risikoscore)
4. Dato for tilsynets udførelse.
5. Hvad der er ført tilsyn med.
6. Om der er konstateret jordforurening.
7. Om der er meddelt forbud, påbud eller indskærpelser.
8. Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærpelser.

Offentliggørelse af ovennævnte oplysninger vil ske på DMA (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter tilsynets udførelse. Offentliggørelse sker i overensstemmelse med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om agtindsigt i miljøoplysninger.

Venlig hilsen  
Helle Lund Daabeck  
Jordbrugsteknolog

Christian Iwersen  
Karlsruåvej 15  
6360 Tinglev

**Miljø**  
Skelbækvej 2  
6200 Aabenraa  
Tlf.: 7376 7676

Dato: 25-04-2017  
Sagsnr.: 17/6279

Kontakt: Nikolaj Mazanti Aaslyng  
Direkte tlf.: 7376 8100  
E-mail: nmaa@aabenaar.dk

## **Indskærpelse om lovliggørelse af dyreholdet på Karlsruåvej 15, 6360 Tinglev**

### **Indskærpelse**

Aabenraa Kommune indskærper jf. § 46 i husdyrbrugloven<sup>1</sup>, at du lovliggøre dyreholdet, så det kommer ned på og bliver ændret til det tilladte dyrehold. Der er 2 muligheder for lovliggørelse. **Enten** skal du fysisk lovliggøre dyreholdet, ved at ændre det til det, du har tilladelse til, **eller** du kan ansøge om en udvidelse af dyreholdet, ved at søge om en tillægsgodkendelse med udvidet dyrehold.

Hvis du vælger at ændre til det tilladte dyrehold, skal du indsende dokumentation for, at dyrene er solgt, og at du er nede på det lovlige niveau senest den 15. august 2017.

Hvis du vælger at indsende en ansøgning om udvidelse af dyreholdet, skal du indsende ansøgningen senest den 15. august 2017.

Denne indskærpelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. § 48 stk. 2 i husdyrbrugloven.

### **Begrundelse**

Der er blevet ført tilsyn på kvægbruget, hvor det er konstateret, at produktionen er ændret, og at der er en overproduktion.

Godkendelsen er ikke blevet udnyttet, og derfor er der tilladelse til den produktion, der er indsat som nudrift i miljøgodkendelsen fra den 13. september 2010.

Den tilladte nudrift fra miljøgodkendelsen fra den 13. september 2010 er:

- 152 årskøer, stor race
- 30 årssmåkalve (0-6 mdr.), stor race
- 105 årsopdræt (6-26 mdr.), stor race
- 67 tyrekalve (40-60 kg), stor race

svarende til 268 DE efter nugældende omregningsfaktorer.

Produktionen fra gødningsregnskabet 2015-2016 var på:

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

- 158,9 årskøer, stor race
- 41,3 småkalve (0-4,5 mdr.), stor race
- 118,9 årsopdræt (12,3-19,7 mdr.), stor race
- 77 tyrekalve (43-62 kg), stor race

svarende til 288,81 DE efter nugældende omregningsfaktorer.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Nikolaj Mazanti Aaslyng  
Agronom

Christian Iwersen  
Karlsruåvej 15  
6360 Tinglev

**Miljø**  
Skelbækvej 2  
6200 Aabenraa  
Tlf.: 7376 7676

Dato: 25-04-2017  
Sagsnr.: 17/6279

Kontakt: Helle Lund Daabeck  
Direkte tlf.: 7376 6331  
E-mail: hlda@aabenraa.dk

## **Indskærpelse af gældende regler efter husdyrgødningsbekendtgørelsen på ejendommen Karlsruåvej 15, 6360 Tinglev.**

### **Baggrund**

Nikolaj Aaslyng og Helle Daabeck fra Aabenraa Kommune var den 16. marts 2017 på kampagnetilsyn på dit landbrug Karlsruåvej 15 matr. nr. 146, Bylderup, Bylderup.

#### *Manglende randzonebelægning og lovliggørelse af ensilagepladsen*

Ved tilsynet kunne vi konstatere, at ensilagesaften løb direkte ud på jorden. Samtidig kunne vi konstatere, at ensilagen lå helt ud til kanten af siloen.

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen skal ensilageopbevaringsanlæg etableres med sidebegrænsning bestående af minimum 1 meter høj mur eller en 2 meter bred randbelægning med fald mod afløb. Ydermere må der ikke oplægges saftgivende ensilage på randbelægningen.

Dette er en indskærpelse af § 16 stk. 2 og § 24 stk. 2 og § 25 stk. 3 i husdyrgødningsbekendtgørelsen<sup>1</sup>

Ensilagesaft skal bortledes gennem dertil indrettede afløb, jf. kapitel 8.

Dette tilsynsbrev indeholder en gennemgang af de miljøforhold, som I er forpligtet til at lovliggøre. Jeg kontrollerer, at I har bragt de påtalte forhold i orden på et opfølgende tilsyn i løbet af august måned.

---

<sup>1</sup> Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.;

§ 16 stk. 2; Al ensilagesaft og restvand skal opsamles og må ikke kunne strømme ud på jorden eller i dræn/vandløb.

§ 24 stk. 2; På ensilageopbevaringsanlæg med randbelægning skal der altid være afløb i umiddelbar tilknytning til en randbelægning. Har ensilageopbevaringsanlægget mere end én randbelægning, kan det ene afløb erstattes af en rørledning til afløbet med tilstrækkelig kapacitet til at bortlede evt. saftafløb.

§ 25 stk. 3; På et ensilageopbevaringsanlæg må der ikke lægges ensilage på randbelægningen.

**Klageadgang**

Da dette er en indskærpelse af allerede gældende bestemmelser, er der ingen klageadgang, jf. § 48, stk. 2 i husdyrbrugsloven.

**Aktindsigt**

Du har ifølge § 9 i forvaltningsloven ret til aktindsigt. Eventuel aftale herom kan aftales med Team Miljø.

Bilag vedlagt:

- 1) Kommunens kortbilag og billeder
- 2) Uddrag af lovgivningen

Venlig hilsen



Helle Lund Daabeck  
Jordbrugsteknolog, Team Miljø  
Aabenraa Kommune

Indskærpelsen er sendt til følgende CVR. NR.:

- 15478632

Kommunens kortbilag og billeder:





Manglende 2 m randzone øst for plansiloen.



Manglende 2 m randzone øst for plansiloen.



Uddrag af lovgivningen:

**§ 16 stk. 2:**

Al ensilagesaft og restvand skal opsamles og må ikke kunne strømme ud på jorden eller i dræn/vandløb.

**§ 24 stk. 2:**

På ensilageopbevaringsanlæg med randbelægning skal der altid være afløb i umiddelbar tilknytning til en randbelægning. Har ensilageopbevaringsanlægget mere end én randbelægning, kan det ene afløb erstattes af en rørledning til afløbet med tilstrækkelig kapacitet til at bortlede evt. saftafløb.

**§ 25 stk. 3:**

Stk. 3. På et ensilageopbevaringsanlæg må der ikke lægges ensilage på randbelægningen.