



Rapport for miljøtilsyn 2025 hos Birkegaarden Ejdrup ApS, Birkegårdsvej 7, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	15-07-2025		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	30127
Mobiltelefon		CVR nr.	44152436
E-mail		P. nr.	1029441118
Miljørisikoscore	4,33		

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	10-05-2016
Tilladte dyreenheder	1.308,38 DE
Registrerede dyreenheder	1.403,85 DE

Kategori	1b
----------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
31-05-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingen skal overdækkes med plastik og overholde en 2 meters randbelægning
31-05-2022	Aftale	Meddelt	Olietanken på 5900 L i stalden, er blevet udskiftet med en ny fra 2022, og denne skal anmeldes til BBR.
25-01-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Ensilagesaft må ikke udbringes hvor der er fare for afstrømning til vandløb, eller på vandmættet jord.
16-03-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Saftgivende ensilage må ikke ligge i markstak
15-07-2025	Indskærpelse	Meddelt	Der skal søges om en ny miljøgodkendelse til det udvidede dyrehold samt den nye plansilo.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	385	2,52	10-05-2016	
St.r. årskøer	Dybstr., m.spalter, linespil	90	138,15	10-05-2016	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	30	46,05	10-05-2016	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	650	997,72	10-05-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	8,35	10-05-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	114	28,88	10-05-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	65	18,98	10-05-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	120	67,73	10-05-2016	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ring kanal	16	1,85	18,48	0,00
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ring kanal	90	10,44	117,47	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	55	1,49	0,00	16,64
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	352	7,45	0,00	81,86
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	25	41,78	0,00	771,15
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	5	8,26	0,00	152,54

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	625	1.044,46	22.957,50	0,00
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	124	204,75	4.504,86	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	136	36,38	0,00	432,46
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	32	8,64	0,00	102,70
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ring kanal	15	7,08	95,69	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ring kanal	67	31,27	422,36	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Ingen bemærkninger.
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Landbruget fik et tillæg til miljøgodkendelsen i 2016, som vurderes udnyttet.
Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	Dyreholdet har været over det tilladte de sidste to planår. Dette er blandt andet på grund af en forhøjet malkeydelse hos malkekøerne. Ved tilsynet nævnte ejer, at malkeydelsen er steget endnu mere, så antallet af dyreenheder vil nok også være over det tilladte i planåret 2024-25, som ikke er helt overstået endnu. Det indskræpes derfor at der skal søges om en ny miljøgodkendelse.
Anvendelse af bygninger og stalde	Vurderes at være i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn . (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1975	70	120	0	
Ensilageplads	21-10-2005	2.160	6.480	0	Afløb til gyllebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Der er ingen møddingsplads på ejendommen. Ved tilsynet lå der en lille bunke med møg i én af ensilagesiloerne og der stod en container med husdyrgødning på et støbt areal ved ensilagesiloerne. Ejer forklarede at de begge skulle have været hentet af biogasanlægget i sidste uge, men dette var ikke sket. Hverken bunken eller containeren var overdækket. Containeren og bunken har derfor været på ejendommen i omkring en uge uden overdækning. Ejer sagde at begge dele ville blive hentet inden for få dage, hvorfor det blev vurderet at det ikke var nødvendigt at overdække dem på nuværende tidspunkt. Ejer blev dog gjort opmærksom på, at oplag af husdyrgødning skal overdækkes, hvis det skal ligge på ejendommen i længere end 1-2 dage før det afhentes af biogasanlægget.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage, afløb og sidebegrænsning	Der er afløb i begge ender af hver mur i plansiloerne. Disse var frie ved tilsynet. Der er mure mellem hver plansilo og minimum 2 m randzone i enderne af siloerne.
Ensilage, tag/overfladevand	Ingen risiko for tilledning af tag- og overfladevand.
Ensilage i markstak, tørstof%+ placering	Der var tre markstakke med ensilage ved tilsynet, en med majs og to med græs. Der blev fremvist tørstofanalyser af majsensilagen og den overholder kravet. Der blev ikke fremvist tørstofanalyser af de andre to stakke, da disse først blev lagt ud for få dage siden, så der var endnu ikke analyser at vise for dem.
Ensilage, øvrige	Den østlige silo op ad den nye foderlade er ikke anmeldt til kommunen. Ifølge luftfotos er den etableret i 2023/24. Ejer var ikke klar over at denne skulle anmeldes til kommunen. Det blev aftalt at den nye plansilo bliver medtaget i den nye miljøgodkendelse, som ejer skal søge for at lovliggøre dyreholdet.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1992	07-05-2022	637	3.100		Spæncom
Gyllekanaler	01-01-1976		0	1.630		Vol. er oplyst i MGK 2012
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1976		7	21		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Tilstanden af gyllebeholderne på henholdsvis Birkegårdsvej 7, Birkegårdsvej 3 og Trælborgvadvej 21 vurderes ok. Der var ingen betydelig bevoksning ved gyllebeholderne.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Alle gyllebeholderne på henholdsvis Birkegårdsvej 7, Birkegårdsvej 3 og Trælborgvadvej 21 var tomme ved tilsynet. Der blev fremvist logbøger for alle beholdere.
Gyllebeholder, dykket indløb	Det er kun beholderen på Birkegårdsvej 7 der pumpes til via et indløb. Resten af beholdere fyldes med gyllevogn, hvor gyllen er taget fra beholderen på Birkegårdsvej 7.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Ingen fastmonterede anlæg til tømning.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Ingen af beholdere ligger indenfor 100 m fra et vandløb eller i et risikoområde, så der er ikke krav om alarm.
Opbevaringskapacitet til gylle	Da der er 6 gyllebeholdere fordelt på flere ejendomme, vurderes opbevaringskapaciteten at være tilstrækkelig.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllebeholderen på Birkegårdsvej 7 blev sidst kontrolleret i 2022, så den skal kontrolleres igen i 2032. Der er tre gyllebeholdere tilhørende Birkegårdsvej 3. De to på marken blev sidst kontrolleret i 2016, så de skal kontrolleres igen i 2026. Den på ejendommen blev sidst kontrolleret i 2023, så den skal kontrolleres igen i 2033. Der er to gyllebeholdere på Trælborgvadvej 21. Den lille skal kontrolleres i år (2025) for første gang, da den blev bygget i 2015.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Den store blev sidst kontrolleret i 2022, så den skal kontrolleres næste gang i 2032.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Der udbringes med nedfælder og forsuring. Der blev fremvist fakturaer fra maskinstation, som dokumentation på dette.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke med husdyrgødning.	0

Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares i aflåst kemirum uden afløb på Birkegårdsvej 3.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der anvendes smøremiddel til at bekæmpe fluer. Landbruget har en sikringsaftale med Ewers Skadedyr til rottebekæmpelse.
Olietanke	Én olietank registreret i BBR: TEK3: Dieseltank fra 1999 på 5900 L. Fabrikationsnummer: 87002-01. Sløjfningsfrist: 31-08-2029. Denne olietank findes ikke på ejendommen. Der blev derfor udfyldt en erklæring på dette ved tilsynet. Denne er sendt til rette vedkomne. Der var én olietank på Birkegårdsvej 7: Dieseltank fra 2020 på 5900 L. Typegodkendelsesnummer: 51-5023. Fabrikationsnummer: 10013989. Fabrikant: Thyholm Olieservice A/S. Der var også én olietank på Birkegårdsvej 3: En dieseltank fra 2008 på 4000 L. Typegodkendelsesnummer: 505023. Fabrikationsnummer: 92061. Fabrikant: KN Smede- og Beholderfabrik A/S. Ingen af ovenstående tanke er registreret i BBR, hvorfor der blev udfyldt anmeldelsesskemaer. Disse er sendt til rette vedkomne.
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Vilkår 27: Lagre af kemikalier til rengøring skal opbevares med afløb til gyllesystemet uden risiko for nedsivning. Kemikalier opbevares i aflåst kemirum uden afløb på Birkegårdsvej 3. Vilkåret vurderes overholdt, da der ikke er en risiko for nedsivning ved denne opbevaring.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Vilkår 36: Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for husdyrbrugets ansatte og øvrige, der færdes på husdyrbruget. Dette vilkår er overholdt. Vilkår 48: Placering af ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, skal indtegnes på kortbilag og fremvises tilsynsmyndigheden på forlangende. Dette vilkår er overholdt, da der blev fremvist optegnelser over stakkenes placering. Vilkår 53: Der skal hver dag foretages skrabninger hver fjerde time. Dette vilkår er overholdt. Vilkår 58: Enhver form for driftsstop (af skraber) skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Der føres ikke logbog over dette. Det blev dog vurderet at den manglende logbog er af underordnet betydning, da én af de ansatte på husdyrbruget kan reparere skraberne ved driftsstop og i mellemtiden skrubes der manuelt, hvorfor gulvet stadig skrubes hver fjerde time ved driftsstop. Vilkår 90: Der skal føres logbog for ventilationsanlæg. Logbogen skal som minimum indeholde flg. punkter: • renholdelse af afkast og kanaler • service jf. anlæggets driftsvejledning Der anvendes ikke længere mekanisk ventilation. Dette er blevet udskiftet med naturlig ventilation, hvorfor dette vilkår ikke længere er relevant.
Øvrige bemærkninger	I 2023 blev det konstateret, at der, ved udsprinklingsanlægget, havde ligget en del væske i den lavning, som var gået i drænet i marken, hvorefter det var løbet ud i et vandløb. Dette førte til en forurening af vandløbet. Praksissen ved udsprinkling blev derfor drøftet på tilsynet. Ejer forklarede at de sørger for ikke at udsprinkle på vandmættet jord, samt at de har flere slanger, så de kan rykke rundt på hvor der udsprinkles. Ved tilsynet blev vandløbet tjekket for tegn på forurening. Det var ikke muligt at finde udløbsrøret, men der var ingen tegn på forurening nedstrøms for hvor udløbsrøret skulle være.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Der er skiftet til naturlig ventilation. Der anvendes mælkekøling til blandt andet af opvarme stuehuset. Fodermaskinerne er eldrevne.
Biogasegnede husdyrbrug*	Ja, al dybstrøelse afsættes til biogas samt det meste af gyllen. Den eneste gylle der ikke afsættes til biogas, er fra malkekøstaldene, da der er sand i sengebåsene og biogasanlægget kan ikke tage imod gylle med sand i.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der modtages også afgasset gylle fra biogasanlægget.
Øvrige bemærkning bæredygtighed og klima	Landbruget er i gang med at udarbejde en klimapartnerskabsaftale med Aalborg Kommune. Ejer vil gerne have solceller.