



Kerteminde
Kommune

**Miljøgodkendelse
af sortering og nedknusningsanlæg
til nedknusning af beton og tegl**

Meddelt i februar 2022

**Til Entreprenør Ekspressen ApS
Beliggende på Odense Havn**

Datablad

Ansøger

Navn	Entreprenør Ekspressen ApS
Adresse	Agerhatten 16c, 5200 Odense SØ
Email	kontor.ekspressen@gmail.com
Kontaktperson	Sanne Hansen Tlf: 42 44 88 91 Mail: sanne.ekspressen@gmail.com

Virksomhedsoplysninger

CVR nummer	27 26 61 77
P-nummer	1012007023
Beliggenhed for nedknusningsanlæg	Odense Havn, matrikel 87b, Vigerø-Lindø-Inddæmning, Munkebo

Listepunkt: K 206. Anlæg der nyttiggør ikke farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding

Sags nr.: S2021-48832

Dokument nr.: D2022-3533

Sagsbehandler: Hanne Neumann Jæger

KS : Mikkel Aagaard Rasmussen

1. udkast fremsendt den: 10.1. 2022

Afgørelse annonceret den: 24. februar 2022

Klagefristen udløber den: 24. marts 2022

Indholdsfortegnelse

Kort beskrivelse af det ansøgte projekt.....	3
Miljøgodkendelse	5
Godkendelse	5
Vilkår	5
Generelt.....	5
Indretning og drift	5
Støj.....	6
Luftforurening.....	7
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	7
Egenkontrol, Driftsjournal	8
Driftsuheld	8
Virksomhedens ophør	8
Generelle oplysninger.....	9
Driftsstart.....	9
Om godkendelsen.....	9
Miljøbeskyttelseslovens § 71.....	9
Affald	9
Spildevand	9
Ændringer og udvidelser.....	9
Høringssvar	9
Miljøteknisk vurdering.....	9
Ansøgning om miljøgodkendelse	9
Afgørelse om ikke VVM-pligt	10
Lovgrundlag	10
Indretning og drift	10
Til- og frakørselsforhold.....	10
Oplysninger om etablering	10
Drifttid	11
Spildevand	11
Støj.....	11
Affald	11
Jord – og grundvandsforurening	11
Habitat bekendtgørelsen	11
Klagevejledning.....	12
Kortbilag	14

Kort beskrivelse af det ansøgte projekt

Virksomheden, Entreprenør Ekspresen ApS, har søgt om miljøgodkendelse til etablering og drift af anlæg til modtagelse og nedknusning af sorteret beton og tegl, samt opbevaring af nedknuste materialer indtil genanvendelse kan finde sted.

Knuseanlægget og opbevaringsarealerne er placeret i udlagt industriområde på Odense Havn, på matrikel 87b Munkebo By, Munkebo.

Virksomheden nedknuser beton og murbrokker på Odense Havn. Anlæggets aktivitet, nedknusning og nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald, er godkendelsespligtig.

Baggrund for godkendelsen

Aktiviteten, "nedknusning af rent byggeaffald", er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen¹, og er opført på bilag 2 under listens punkt K 206, som omfatter : Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5,3 i bilag 1, autoophug, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Nedknusningsanlægget er placeret på Odense Havn, der er delvist udlagt til erhvervsområde i lokalplan 111 af 1987, der fastlægger områdets anvendelse. Den andel halvdel er ikke lokalplanlagt og er derfor ikke omfattet af krav til anvendelse. Hele området er udlagt til erhverv.

Baggrunden for denne afgørelse er:

- Virksomheden har søgt om miljøgodkendelse til etablering og drift af anlæg til opbevaring og nedknusning af beton, mursten og tegl.

Der er i standardvilkårsbekendtgørelsen² standardvilkår for miljøgodkendelse af nogle virksomhedstyper, og det er der også for virksomheder, som er omfattet af listepunkt K 206. Standardvilkårene er med i miljøgodkendelsen (respektive standardvilkårs nummer i parentes efter vilkåret) suppleret med de vilkår, som kommunen har fastsat for virksomhedens aktiviteter i det omfang, det er relevant. Standardvilkår, der er fravalgt, er ikke relevante for en virksomhedstype som den aktuelle.

Der vil på pladsen, hvor nedknusningsaktiviteterne forgår, ikke forekomme farligt affald – alt, hvad der nedknuses, kan genbruges.

Der nedknuses kun inert materiale. Eventuelle urenheder i det indkomne materiale udsorteres, så jern videresendes til genanvendelse. Glaseret og/eller farvet beton afvises.

Det tilkørte materiale består af bygningsmateriale der er sorteret på byggepladserne inden det køres til nedknusningspladsen. Lejlighedsvis kan der forekomme uvelkomment materiale som plast, isoleringsmateriale og træ, der frasorteres og bortskaffes i henhold til de gældende vilkår i tilladelsen.

De enkelte nedknusninger foretages op til 3 dage pr kvartal.

Kerteminde Kommune er godkendende og tilsynsførende myndighed for miljøforhold på virksomheden.

¹Bekendtgørelse nr. 1394 af 21.6.2021, om godkendelse af listevirksomhed

² Bekendtgørelse nr. 2079 af 15.11.2021, om standardvilkår i godkendelse af listevirksomheder

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens³ §33, stk. 1, og efter listepunkt K 206, til etablering og drift af anlæg for nedknusning af beton og tegl, samt opbevaring af nedknuste materialer indtil genanvendelse kan finde sted.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, som er defineret i Miljøbeskyttelseslovens kap. 5 og Godkendelsesbekendtgørelsen.

Godkendelse

Kerteminde Kommune meddeler tilladelse til, at virksomheden drives som anført i beskrivelsen, og som det i øvrigt fremgår af sagens akter på følgende vilkår:

Vilkår

Godkendelsen meddeles på nedenstående vilkår:

Generelt

1. Godkendelsen til nedknusning bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter offentliggørelsen.
2. En kopi af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
3. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand (sdt.1).
4. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet (std.2).

Indretning og drift

5. Nedknusningsanlægget må kun køre på hverdage i dags-timerne (fra 7.00-18.00).
6. Der må kun afleveres, transporteres og håndteres affald på hverdage i tidsrummet 7.00-18.00.
7. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet (std.3).
8. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner (std.4):

EAK- Kode	Materiale
17 01 01	Beton
17 01 02	Mursten
17 01 03	Tegl og keramik

³ Bekendtgørelse af lov, nr.1218 af 25.11.2019, om miljøbeskyttelse

17 01 07	Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik (bortset fra 17 01 06, der er farlige blandinger af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer).
----------	--

9. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder (std.5).
10. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området (std.6). Beton, mursten og tegl der indeholder spor af forurening, oliepletter, tjære, fedt, malingsrester, syntetiske fugematerialer m.v. må ikke neddeles
11. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning (std.7).
12. Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form (std.8).

Støj

13. Støj fra intern transport på virksomhedens område medregnes i virksomhedens støjbidrag.

Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier:

Område	Mandag-fredag Kl. 7.00-18.00 Lørdag Kl. 7.00-14.00	Alle dage Kl. 18.00-22.00 Lørdag Kl. 14.00-18.00 Søn- og helligdage Kl. 7.00-18.00	Alle dage Kl. 22.00-7.00	Alle dage Kl. 22.00-7.00 Maksimalværdi
	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
Boligområde	45	40	35	50
Boliger i det åbne land	55	45	40	55
Erhvervsområde	70	70	70	-
Kontor og service (uden boliger)	55	55	40	-

14. Virksomhedens bidrag med lavfrekvent støj og vilkår og infralyd, målt indendørs i de berørte bygninger, i et måletidsrum på 10 min, hvor støjen er kraftigst, må ikke overskride nedenstående maksimalværdier

Anvendelse		Lavfrekvent støj (A-vægtet Lydtrykniveau 10-150 Hz)	Infralydniveau (G-vægtet lydniveau)
Beboelsesrum, samt i børneinstitutioner, plejehjem og lign.	Kl. 7.00 - 18.00	25 dB	85 dB
	Kl. 18.00 - 7.00	20 dB	85 dB
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum		30 dB	85 dB
Øvrige rum i virksomheder		35 dB	90 dB

15. Virksomhedens bidrag til vibrationer i omgivelserne skal overholde følgende maksimalværdier:

Anvendelse	Tidsrum	Anbefalede grænseværdier for vibrationer
Boliger i boligområder	Hele døgnet	75 dB)
Boliger i blandet bolig / erhvervsområde. Samt kontorer, undervisningslokaler og lign.	Kl. 7.00 – 18.00	80 dB
Boliger i blandet bolig / erhvervsområde. Samt kontorer, undervisningslokaler og lign.	Kl. 18.00 – 7.00	75 dB)
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85 dB

Se orientering 9/1997 fra Miljøstyrelsen⁴

Luftforurening

16. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener udenfor virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedernes vurdering er væsentlige for omgivelserne.
17. Virksomheden skal ved tilrettelæggelsen af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.
18. Driften må ikke give anledning til støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter myndighedernes vurdering. Hvis der udenfor virksomhedens område konstateres støvgener, der efter myndighedernes vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndighederne forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, samt at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

19. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes regelmæssigt, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen (std.13).

⁴ Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 vedr. lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø.

20. Ved tankning skal der under påfyldningsstudsens anvendes en tæt spildbakke, så eventuelt spild bliver opsamlet. Spildbakken skal overdækkes eller tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10% af spildbakkens volumen.
21. Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for u-forurenede, inerte affald som f.eks. glas, beton og tegl (std. 14).
22. Farligt affald som f.eks. spildolie, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares (std.15).
23. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret (std.16).

Egenkontrol, Driftsjournal

24. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:

- Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv.
- Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om, hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Driftsuheld

25. Virksomheden skal i tilfælde af driftsuheld med konsekvenser for omgivelserne, straks anmelde uheldet til Beredskabet på tlf. nr. 112.
26. Ved driftsuheld, hvor der er risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal virksomheden foretage de fornødne foranstaltninger for at undgå forurening.
27. Uheld skal hurtigst muligt, og inden 14 dage indberettes skriftligt til Kerteminde Kommune (mail: miljo@kerteminde.dk). Indberetningen skal indeholde en redegørelse om uheldets art, omfang og en beskrivelse af eventuelle virkninger på miljøet. Derudover skal det beskrives, hvordan lignende uheld kan undgås i fremtiden.

Virksomhedens ophør

28. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand (std.1).
29. En redegørelse for disse tiltag skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.

30. Affald skal bortskaffes på virksomhedens regning og efter tilsynsmyndighedens anvisninger. Produktionsudstyr, råvarer og hjælpestoffer, der kan udgøre en miljømæssig risiko, skal fjernes.

Generelle oplysninger

Driftsstart

Virksomhedens nedknusningsanlæg er i drift på adressen: Odense Havn, matrikel 87b, Vigerø-Lindø-Inddæmning, Munkebo. Nærværende miljøgodkendelse er en revurdering af anlægs-aktiviteten. Det er ikke tidligere udstedt en miljøgodkendelse til virksomheden.

Om godkendelsen

Denne godkendelse er meddelt på baggrund af virksomhedens ansøgning og de øvrige oplysninger, der er fremkommet i dialog med virksomheden. Virksomheden skal derfor være indrettet og drives som beskrevet i ansøgningen, samt i overensstemmelse med de meddelte vilkår. Såfremt vilkårene stiller krav til indretningen eller driften, der er anderledes end det ansøgte, skal vilkårene følges.

Miljøbeskyttelseslovens § 71

Virksomheden skal, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 71, straks underrette kommunen ved eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller fare herfor. Udenfor normal kontortid kan Miljøvagten kontaktes via 112.

Affald

Affald skal sorteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende affaldsregulativ for Kerteminde Kommune medmindre andet er godkendt.

Spildevand

Driften af anlægget genererer ikke processpildevand.

Ændringer og udvidelser

Virksomhedens indretning og drift må ikke udvides eller ændres i forhold til det ansøgte på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før dette er blevet vurderet af kommunen og om nødvendigt godkendt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Såfremt virksomheden har planer om udvidelse eller ændringer bør kommunen kontaktes hurtigst muligt.

Høringssvar

Et udkast til afgørelsen er sendt i høring hos virksomheden, Entreprenør Ekspressen ApS d. 10 januar 2022, samt grundejer, Odense Havn, den 22. februar 2022. De modtagne høringssvar betragtes som modtaget indenfor fristen.

Miljøteknisk vurdering

Den miljøtekniske vurdering er kommunens vurdering af det ansøgte projekt. Vurderingen danner grundlag for, hvilke vilkår, der stilles for virksomhedens miljøforhold. Miljøgodkendelsen omfatter kun de aktiviteter hos virksomheden der knytter sig til modtagelse, oplag og nedknusning af rent bygge- og anlægsaffald på Odense Havn.

Ansøger og ejerforhold

Entreprenør Ekspressen ApS
Agerhatten 16c
5220 Odense SØ
Ejer : Jess Egelund Petersen

Ansøgning om miljøgodkendelse

Entreprenør Ekspresen ApS har d. 4.11 2021, ansøgt om miljøgodkendelse til at udføre nedknusning af beton og tegl.

Aktiviteten omfatter: Plads til oplag af bygge- og anlægsaffald og nedknust bygge- og anlægsaffald

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Det ansøgte projekt er omfattet af Miljøvurderingslovens⁵ punkt 11b, bilag 2 – Anlæg til bortskaffelse af affald.

Virksomheden er ikke omfattet af kravet om VVM-pligt.

Kerteminde Kommune har truffet afgørelse om, at det anmeldte projekt ikke har væsentligt indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke omfattet af miljøvurderingspligt, jf. Miljøvurderingslovens § 21.

Lovgrundlag

Den ansøgte aktivitet er godkendelsespligtig listevirksomhed omfattet af Miljøbeskyttelsesloven kapitel 5.

Godkendelsesbekendtgørelsen

Der er søgt om miljøgodkendelse efter godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 206:

Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsoophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Kerteminde Kommune vurderer, at det ansøgte listepunkt er dækkende for aktiviteten og at anlægget bør miljøgodkendes.

Indretning og drift

Nedknusningsanlægget er placeret på Odense Havn, der er delvist udlagt til erhvervsområde i lokalplan 111, der fastlægger områdets anvendelse. Den andel halvdel er ikke lokalplanlagt og er derfor ikke omfattet af krav til anvendelse. Hele havneområdet er udlagt til erhverv. Der kan her placeres virksomheder, der f.eks. forarbejder store mængder af råprodukter. Nedknusningsanlægget er placeret i delområde 3: klasse 4-6, hvor der anbefales en mindsteafstand fra virksomheder til boliger på mindst 300 m. Afstanden til nærmeste fritliggende bolig er på mere end 800 m.

Der er tilknyttet følgende maskinel til nedknusningspladsen:

- En kæbeknuser / Slagleknuser
- en powerscreen 20 ton
- gravemaskine 20 tom
- Gummiged
- Olietank
- 2500 liters diseltank

Der nedknuses materiale max. 3 dage i kvartalet. Virksomheden tilstræber at nedknusningen foretages på vindstille dage, hvor jorden er fugtig og gerne i regnvejr for at undgå støvgener.

Da en plads til tilkørsel af byggeaffald, af-tipning af materialer og nedknusning af anlægs- og byggeaffald vil være støjende og medføre en del trafik, er der overensstemmelse mellem lokalplan og den ønskede anvendelse.

Til- og frakørselsforhold

Fra havnearealet er der udkørsel til Havnevejen og herfra til Kystvejen og Munkebovej. Infrastrukturen i lokalplanen er forberedt til tung trafik. Trafik til og fra pladsen vil ikke foregå i tilknytning til bolig- eller byområder.

⁵ Lbk nr. 1976 af 27.10.2021. Miljøvurderingsloven.

Kommunen vurderer, at til- og frakørsel til arealet vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringliggende virksomheder samt nærmeste boligområder.

Oplysninger om etablering

Nedknusningspladsen er etableret under åben himmel. Nedknusmaskinen står på en grusbelægning. På pladsen er der udendørs oplæg af bygge- og anlægsaffald. Det indførte affald på pladsen er sorteret på byggepladserne inden det køres til nedknusningspladsen på Odense Havn.

Der er ikke særlige drikkevandsinteresser på området og der stilles derfor ikke krav om befæstet areal under nedknusningsmaskinen eller under det rene sorterede bygge- og anlægsaffald.

I forbindelse med knusning af det sorterede bygge- og anlægsaffald kan der fremkomme støvudvikling. Hvis støvgenerne bliver generende for nabo virksomhederne eller nabo-beboelser, kan myndigheden kræve, at pladsen og materialerne befugtes til støvhæmning.

Drifttid

Sortering og nedknusning må kun foregå i dagstimerne fra 7.00-18.00. I mindre omfang kan kørsel til og fra arealet forekomme uden for dagstimerne, og vil overholde de givne krav om støj og vibrationer.

Spildevand

Produktionsspildevand eller kølevand forekommer ikke.

Aktiviteten udføres på ubefæstet areal og regnvand vil derfor som udgangspunkt nedsive.

Der er opsat en 2500 L dieseltank med indbygget spildbakke/opsamlingskar på pladsen. Ved drifts-uheld/spild af diesel, graves jord med spild op og afleveres på RGS Nordic på Energivej i Odense.

Der forekommer ikke sanitært spildevand på pladsen, da der ikke vil blive etableret toiletter på pladsen, hvor aktiviteten udføres.

Støj

Den største kilde til støj fra virksomheden vurderes til at være aktiviteten på knuseanlægget. Der vil også være støj fra lastbiler ved levering og fra aflæsning af materialer.

Knuseanlægget vil være i brug i maksimalt 12 dage om året i dagstimerne.

Affald

Virksomheden modtaget kun rent sorteret bygge- og anlægsaffald. Fejlsorteret affald udsorteres til en container og afhentes af godkendt transportør.

Jord – og grundvandsforurening

Virksomheden ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser. Der findes ingen aktive drikkevandsboringer for en zone af 1000 m. omkring det ansøgte areal.

Der er en 2500 liters diesel tank på pladsen der er aflåselig til at sikre tanken mod tyveri. Tanken har indbygget spildbakke/opsamlingskar, der kan rumme hele tankens volumen til opsamling ved uheld.

Regnvand nedsiver på grunden.

Habitat bekendtgørelsen

I forbindelse med miljøvurderingen af det anmeldte projekt er der foretaget en vurdering af projektets eventuelle indvirkning på Natura 2000 områder samt arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Kerteminde Kommune vurderer, at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan udelukkes fra at have en væsentlig indvirkning på Natura 2000 områder og bilag IV-arter.

En nærmere konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000 områder, jf. Habitatsbekendtgørelsens⁶ §6, er således ikke nødvendig. Denne vurdering er gennemført for det følgende.

Projektet placeres i et område, der er beliggende i nærheden af følgende Natura 2000-områder:

- Fuglebeskyttelsesområde nr. F75. Odense Fjord er Natura 2000, fuglebeskyttelsesområde og habitatområde (nedknusnings området ligger ca. 1000 m øst for Natura 2000 området i Odense Fjord).

Kerteminde Kommune vurderer, at aktiviteten ikke vil medføre påvirkninger af Natura 2000-områderne og vil ikke have en negativ indflydelse på beskyttede arter.

Kerteminde Kommune har i vurderingen bl.a. lagt vægt på, at:

1. Aktiviteten vil foregå i et område udlagt til behandling af affald. Pladsen hvor nedknusningsanlægget er placeret på Odense Havn, der er delvist udlagt til erhvervsområde i lokalplan 111, der fastlægger områdets anvendelse. Den andel halvdel er ikke lokalplanlagt og er derfor ikke omfattet af krav til anvendelse. Hele området er udlagt til erhverv
2. Pladsen ligger i et område med drikkevandsinteresser men ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser (der er ca. 5,8 km til et område særlige drikkevandsinteresser i form af et indvindingsområde)
3. Afstanden til nærmeste beskyttede vandløb er ca. 850 m
4. Afstanden til nærmest skovbyggelinje er ca. 750 m
5. Afstanden til nærmeste sø er ca. 500 m. Søen vurderes ikke at blive påvirket væsentligt af nedknusningsaktiviteterne
6. Pladsen ligger i nærheden af §3 områderne strandeng (distance ca. 450 m) og overdrev (distance ca. 850 m)
7. Pladsen ligger på et V2 kortlagt område
8. Det er muligt at begrænse støvende aktiviteter
9. Der genereres ikke sanitært- eller processpildevand
10. Der nedknuses kun inert materiale, så risikoen for afvaskning af problematiske stoffer er minimal.

Nedknusningsanlægget er placeret på Odense Havn, der er delvist udlagt til erhvervsområde i lokalplan 111, der fastlægger områdets anvendelse. Den andel halvdel er ikke lokalplanlagt og er derfor ikke omfattet af krav til anvendelse. Hele området er udlagt til erhverv.

Kerteminde Kommune vurderer, at den ansøgte aktivitet ikke umiddelbart vil være i konflikt med intentionen for områdets anvendelse.

På basis af ovenstående vurderes den valgte lokalitet samlet set at være egnet til virksomheden.

Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside d. 24. februar 2022.

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Ansøger
- Enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som hovedformål, og som har ønsket underretning om afgørelsen.

⁶ Bek nr. 2091 af 12.11.2021. Habitatbekendtgørelsen. Bek. om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Klagefristen er den 24. marts 2022 svarende til 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Digital Miljø Administration <https://dma.mst.dk/>

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kerteminde Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk videre til Kerteminde Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. For yderligere information henvises til Nævneshuset - www.naevneneshus.dk

Virkning af, at der klages

En klage over en miljøgodkendelse meddelt efter miljøbeskyttelseslovens §33 har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder at miljøgodkendelsen kan benyttes, inden klagen er afgjort. Benyttelsen sker dog for egen regning og risiko, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre afgørelsen. En klage over et påbud efter miljøbeskyttelseslovens §41 har opsættende virkning, men mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Afgørelser efter § 41 skal derfor første efterkommes når Miljø- og Fødevareklagenævnet har behandlet klagen.

Søgsmål

Ønskes godkendelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101 prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er offentliggjort.

Kopi af denne godkendelse er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen (CVR nr. 12070918)
- Tilsyn og Rådgivning Syd (CVR nr. 12070918, P-nr. 1003398454)
- Friluftsrådet (CVR nr. 56230718)
- Danmarks Naturfredningsforening (CVR nr. 60804214, kerteminde@dn.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening (CVR nr. 54752415, kerteminde@dof.dk)
- Sportsfiskerforbundet (CVR nr. 37099015, soren@knabe.dk)
- Greenpeace (CVR nr. 89198313)

Beliggenhedskort
Nedknusningsplads vist med rødfarvet polygon.

