

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Dirk Jan Sasbrink
martinsasbrink_835@hotmail.com



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler
Jonna Kristensen
Direkte telefon

E-post
jonna.kristensen@rksk.dk

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 20-09-2017

Dirk Jan Sasbrink
Skavenvej 24
6880 Tarm

| | |
|--|---|
| Til stede ved tilsyn: Ejer af dyreholdet, Martin Sasbrink. | |
| Tilsynsførende: | Jonna Kristensen Ringkøbing Skjern Kommune |
| Samkøring | Martin Marinus Johan Skavenvej 22 Sasbrink |
| Telefon | 22982713 |
| CVR nr. | 32620442 |
| P. nr. | 1015776974 |
| E-Mail | martinsasbrink_835@hotmail.com |

Åbningstider
mandag – ons-
dag
torsdag
fredag

9.30 – 15.00

9.30 – 16.45

9.30 – 13.00

Telefontider
mandag – ons-
dag
torsdag
fredag

8.00 – 15.30

8.00 – 17.00

8.00 – 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Manglende beholderkontrol på gylletank.
- Olietanke skal ajourføres i BBR.
- Der føres ikke logbog.

Håndhævelser

Det indskræpes:

- at der inden **1. december 2017** gennemføres den lovpligtige 10 års beholderkontrol for gyllebeholderen, således at kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.
- at olietankene anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune således at kravene i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines bekt. 1611 af 10. december 2015 efterkommes.
Formålet med anmeldelsen er, at der kan ske en registrering af hvert enkelt tank samt at det sikres, at olietankene er godkendt til opbevaring af olie.
Anmeldelsen skal ske digital via <https://www.bygomiljoe.dk>.
- at logbog for gyllebeholdere føres, således at kravene i Bekendtgørelse om erhvervs-mæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 22 stk. 5 efterkommes.

Seneste 6 års håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar |
|------------|------------------------|--|
| 01-10-2017 | Indskræpelse, Miljø | Olietanke skal ajourføres i BBR. |
| 01-10-2017 | Indskræpelse, Miljø | Der føres ikke logbog. |
| 01-10-2017 | Indskræpelse, Miljø | Beholderkontrol skal laves på gylletanken fra 2006 |

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med

tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis.

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

| | |
|----------------------|-----------------|
| Godkendelsestype | Godkendelse §12 |
| Godkendelsesdato | 11-07-2012 |
| Sidste tilladelse | 20-12-2013 |
| Tilladte dyreenheder | 809,41 |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|----------------------------------|------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 200 | 2,61 | 20-12-2013 | |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 128 | 34,59 | 20-12-2013 | |
| Heste, under 300 kg | Udegående | 2 | 0,43 | 20-12-2013 | |
| Heste, 700 kg og derover | Udegående | 2 | 1,05 | 20-12-2013 | |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Sengestald m.spalt, linespil | 369 | 175,71 | 20-12-2013 | |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Sengestald m.spalt, linespil | 120 | 44,65 | 20-12-2013 | |
| St.r. årskøer | Sengestald m.spalt, linespil | 390 | 511,04 | 20-12-2013 | |
| St.r. årskøer | Dybstrøelse (hele arealet) | 30 | 39,31 | 20-12-2013 | |

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|----------------------------------|------------------------------|-----------|----------|--|--------|
| | | | | Flydende | Fast |
| St.r. årskøer | Dybstrøelse (hele arealet) | 30 | 42,35 | 0,00 | 814,93 |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 95 | 25,26 | 0,00 | 300,21 |
| St.r. årskøer | Sengestald m.spalt, linespil | 339 | 478,56 | 10.377,87 | 0,00 |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 154 | 17,03 | 0,00 | 236,48 |
| Heste, 300 - mindre end 500 kg | Dybstrøelse | 1 | 0,34 | 0,00 | 7,68 |
| Heste, 700 kg og derover | Dybstrøelse | 1 | 0,53 | 0,00 | 9,78 |

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-----|-------|----------|--------|
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 80 | 36,44 | 0,00 | 717,19 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Sengestald m.spalt, linespil | 170 | 77,43 | 1.045,90 | 0,00 |
| St.r. avlstyre over 440 kg | Sengestald m.spalt, linespil | 1 | 0,56 | 5,70 | 0,00 |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 134 | 29,50 | 0,00 | 490,78 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Dyrehold (evt. kommentar) | I gødningsregnskabet 2015-2016 fremgår tallene indtastet i skemaet, og dækker over både Skavenvej 22 og 24. Dyreholdet i skemaet gældende tilladelser dækker også over begge adresser og er taget fra anmeldelsen om skift i dyretype fra den 20-12-2013. Tallene blev gennemgået ved tilsynet og vurderet ok. |
| Fluer (Kemisk behandling) | Der anvendes insektfangere + fluespray. Kan være et problem i efteråret. |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Byggedato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækn. (m ²) | Bemærkning |
|------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Ensilageplansilo | 01-01-2013 | 1.008 | 2.016 | | Den ene plansilo bruges til møddingsplads. |
| Ensilageplansilo | 01-01-2000 | 1.800 | 3.600 | | Plansiloerne er udvidet i flere omgange. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv) | Ensilageplads med afløb til gylletank. Ok. |
| Møddingsplads (afløb, randzone mv) | Der opbevares mødding i den ene plansilo. Ok. |

Beholdere

| Type | Byggedato | Kontrol-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæknings-type | Bemærkning |
|---------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--|
| Gyllebeholder | 01-01-1988 | 10-08-2009 | 200 | 850 | Flydelag | Beholderkontrol udført den 10-08-2009, ingen bemærkninger. |
| Gyllebeholder | 01-01-2006 | | 750 | 3.006 | Flydelag | |
| Gyllebeholder | 17-05-2013 | | 750 | 3.006 | Flydelag | |

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 7,20
 Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): _____

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Alarm på gyllebeholder | Ingen krav. |
| Vold omkring gyllebeholder | Ingen krav. |
| Interval gødningsskraber - udgår | Hver 4 timer. |
| Opbevaringskapacitet | Der er opbevaringskapacitet til ca. 10 mdr. samlet i gylletanke på Skavenvej 22 og 24. Ok. |
| Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket) | Gyllebeholderen på 3006 m ³ . Beholderen er bygget i 2013. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog mangler. |
| Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk) 2 | Gyllebeholderen på 3006 m ³ . Beholderen er bygget i 2006. Beholderkontrol skal laves nu. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog mangler. |
| Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk) 3 | Gyllebeholderen på 850 m ³ . Beholderkontrol ok, sidst udført den 10-08-2009. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog mangler. |
| Markstak (placering af ensilage på kort) | Ensilagen opbevares i markstak. Overdækkes med plast. |
| Kompost (Placering på markkort) udgået | Kompost opbevares i markstak om efteråret. Ingen markstak pt. |
| Slørende beplantning om gyllebeholder | Ja, der er beplantning ud mod vejen. |
| Modtages der gylle, andet steds fra | Ja, der modtages ca. 3700 tons gylle fra Søren Bonde og 900 tons fra Søren Jensen. |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|---|
| Kemikalier (opbev.) | Opbevares i aflåst kemirum på Skavenvej 22. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Der blandes og vaskes i marken. |
| Opbevaring af medicin | Opbevares i køleskab i stalden. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Vaskeplads | Betonplads, ledes til gylletank. |
| Overfladevand (tage og store flader) | Ledes til dræn. |

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.byggmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

| Fabr. år | Fabr. nr | Type nr | Etab.år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjf. frist |
|----------|----------|---------|---------|---|-----------|------------------------|--------------|
| | 2 | | 1997 | Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13) | | Over terræn, udendørs | |
| | 1 | | 1987 | Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13) | | Nedgravet/underjordisk | |
| | 5 | | 2014 | Gylle | | Over terræn, udendørs | |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------|--|
| Olietanke | Olietanke skal ajourføres i BBR, så det stemmer med de faktiske forhold på ejendommen. |
| Olie (opbevaring) | Opbevares i maskinhus på betongulv, rester afleveres på genbrugspladsen. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Afbrænding (Affald, mark osv.) | Brænder afklippede grene af. Begrænsede mængder. |
| Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle) | Samles sammen i container, tømmes efter behov. Afhentes af Marius Pedersen. |
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | Placeret på beton og overdækket med plast eller kappe, afhentes af DAKA |
| Slam (bruger) | Modtager ikke slam. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------------|---|
| Vandindvinding, Drikkevand | Ejendommen er koblet til offentlig vand. |
| Vandindvinding, Mark | Tilladelse ok. Vandindvindingstilladelsen udløber i 2024. |
| Beredskabsplan | Er udarbejdet. Kunne evt. hænges op. |
| 5m zone omkring boring | Ikke tjekket ved tilsynet. |

| | |
|----------------|--|
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |
|----------------|--|

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen



Jonna Pind Kristensen
f. Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Bilag: Miljørisikovurdering

| | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 01-10-2017 |
| A. Miljøledelse | 3 |
| B. Regelefterlevelse | 5 |
| C. Oplagret gødning | 5 |
| D. Størrelse | 5 |
| E. Sårbarhed | 3 |
| Vægtet sandsynlighed | 4,20 |
| Vægtet konsekvens | 4,32 |
| Vægtet score | 4,26 |