

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Ågårdvej 52, 8543 Hornslet	Dato for tilsyn: 29.9.2020 kl. 14.30
Ejer: Syddjurs Kommune Lejer: Rosenholm Rideklub	Tidsforbrug på ejd.: 1 time
CVR nr.: 29116962 – Rosenholm Rideklub	Dato for forrige tilsyn: prioriteret den 1.12.2015 og basistilsyn den 2.4.2014
CHR nr.: 62126	Tilsynsførende: Marlene og Catrine
Betaler: Rosenholm Rideklub Ågårdvej 52, 8543 Hornslet	Tilstede ved tilsynet: Knud Damgaard (formand)
Andre ejendomme: Ejendommen benytter ridehallen på Amaliegårdvej 54 (naboejendom)	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Anmeldt dyrehold før 2017 § 36 (>3-15 DE)
Kategori: 2	§ 36

Risikoscore før tilsyn: 2,81	Risikoscore efter tilsyn: 3,41
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):		
Dato	Håndhævelsestype	Kommentar
5.10.2020	Indskærpelse	Manglende overdækning af gødningsoplaget på møddingsplads

Antal markstakke: 0	
----------------------------	--

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
Rosenholm Rideklub leverer alt det faste husdyrgødning til Bånlev Biogas

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 60123921 / 86994115

Ejers mail: bestyrelsen@rork.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION**Tilladt produktion: Anmeldelse fra 5.8.2015 (under 15 DE)** Tilladelsesdato: 05-08-2015

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal sti-pladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	28		9,66		
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	8		1,70		

Samlet antal DE: 11,36

Antal DE nu:

Registreret produktion: Dato for registrering: Landbrugsindberetning: planperiode 18/19

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal sti-pladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	5		1,72		
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	5		1,72		
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	3		0,64		

Samlet antal DE: 4,08

Tilsynskommentar

--	--

OPBEVARINGSANLÆG**Beholdere**

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1990		1	5		

Tilsynskommentar

--	--

Pladser (ensilage og mødding)				
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1990	120	240	

	Ja	Nej
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	x	
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	x	
Afløb fører til lovlig beholder? Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):	x	
Er der 1 m høj mur (møddingsplads), eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	x	
Er rand eller sidemur ren for mødding?	x	
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		x
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	x	
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	x	
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem, hvor gødning udlægges i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 		x
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		x
Tegn på saftafgivelse ved ensilage? Saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder. Saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeffald og ikke-forvejret græs.	-	-

Tilsynskommentar

	Gødningsoplaget på møddingspladsen var ikke overdækket – se mere herom i medsendte tilsynsbrev
--	--

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Fast gødning	
Størrelse af møddingsplads i m ³ :	
Evt. samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m ³ :	
Evt. opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion fra planperiode 18/19) i mdr:	11,99

Tilsynskommentar

	Al gødning bliver afsat til Bånlev Biogas
--	---

GØDNING SOPBEVARINGS AFTALER

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn (m ³ pr. år)	Flyd. gødn (m ³ pr. år)	Gældende fra
Bånlev biogas afhenter alt det faste husdyrgødning fra ejendommen	Bånlev Biogas	-	250 t	0	1/9/2020

Tilsynskommentar

--	--

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		x
Er der markmødding?		x
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)		
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)		
Er der luft- og vandtæt overdækning?		
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?		
Ligger markstakken på et omdriftsareal?		
Cirkuleres markstakken?		
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?		
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballer) <ul style="list-style-type: none"> 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej 30 m til naboskel 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning 50 m til almen vandforsyning 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning) 		

Tilsynskommentar

--	--

BORING

Vandforsyning: Privat alment vandværk – fælles vandværk

Er der egen boring (placering på kort)? nej

Er der markboring (placering på kort)? nej

SKADEDYR		
	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?		X – der er ikke fluegener
Opbevares foder utilgængeligt for rotter (hvad gøres der)?	X – der er tilhold af rotte på ejendommen. Syddjurs Kommunes rottesikringsordning er på opgaven	
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).		

Tilsynskommentar

--	--

SPILDEVAND		
	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?		
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?		
Er der olieudskiller/ sandfang, så olie ikke kan ende i fx gyllebeholder?		
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?		
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> • 50 m til vandløb og sø • 50 m til almen drikkevandsforsyning • 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009 		
Føres spildevand fra malke- eller vaskerum til lovlig beholder?		

Tilsynskommentar

	Der er ikke maskiner tilknyttet bedriften. Ikke relevant
--	--

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD

Affaldsart	Beholdertype	Beskyttelse	Transportør	Modtageanlæg	Bemærkninger
plast				RenoDjurs - genbrugsstation	Der er ikke erhvervsordning ved RenoDjurs
Kanyler og medicin	Der findes medicin på ejendommen			Dyrlæge er ansvarlig for medicin og kanyler på ejendommen	Der er tilknyttet en dyrlæge til ejendommen

	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse	Id. nr.
Plast, papir mv.:	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads	50.00 (papir) 52.00 (plast)
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.	66.00
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	06.00
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering	86.00
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	05.13
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost	87.00

Tilsynskommentar – affald

--	--

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
-	-	-	-	-	-	Der er ingen olietank på ejendommen	-

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

Dato for vurdering	1.10.2020	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	1	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: 100 meter < Vandløb < 200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	3,41	