

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 26-06-2018 på ejendommen:

Voldbjergvej 27
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er ikke etableret afløb fra ensilagesiloer i den sydlige ende.
- Der ligger markstak med ensilage på underlag af grus.
- Dybstrøelsen på møddingspladsen var ikke overdækket med plastik.

Til information:

- Gyllebeholder på 1.150 m³ skal have beholderkontrol i 2019.
- Randzone ved ensilage på gammel møddingsplads: Vær opmærksom på, at saftafløb skal kunne løbe frit til afløb. Ifølge lovgivning skal der være fri randzone (2 m.) med fast bund, så saftafløb/restvand frit kan løbe til afløb. Afløb må ikke være dækket af ensilage.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

Indskærpelserne gives med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek.nr. 838 af 22. juni 2018 (husdyrgødningsbekendtgørelsen) § 16, §17 stk. 2 og §18 stk. 2

- Efter lovgivning skal der være afløb i begge ender af ensilagepladser, når der ikke er en mur på minimum 1 meters højde i den ene ende. Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. **Afløbet eller ende-mur skal etableres inden 1. maj 2019.** (§ 18 stk. 2)
- Ensilage skal enten opbevares på ensilageplads med fast bund og afløb eller på markareal med efterfølgende afgrøde. (§ 17 stk. 2).
- Der skal øjeblikkelig etableres en overdækning af gødningsoplaget i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale, eksempelvis plastik. (§ 16).

Opsummering af håndhævelser

26-06-2018	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres afløb fra siloanlæg mod syd - alternativt sættes en minimum 1 m. høj mur.
26-06-2018	Indskærpelse, Miljø	Ensilage i markstak skal ligge på areal med afgrøder med kvælstofnorm - ikke på grusplads.
26-06-2018	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse på møddingsplads skal overdækkes med plastik/lufttæt presenning.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	27-09-2010
Sidste tilladelse	20-05-2016
Tilladte dyreenheder	411,73

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse er udnyttet i forhold til dyrehold, og der er etableret areal til kalvehytter. Gyllebeholder er ikke etableret.
Vilkår om beplantning	Beholderne kan ikke ses fra offentlig vej.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Dybstrøelse, samt fast gulv med skraber.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Vilkår: skraber skal køre hver 2. time. <u>Vurdering:</u> Ifølge ejer kører skrabeanlæg hver 2. time.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav. Der anvendes flydelag.
Foder - vilkår	Andelen af græsmarksafgrøder skal være over 25 % af totalrationen af foderenheder. Vilkåret gælder for alle malkekøerne inklusiv opdræt. <u>Vurdering:</u> Der fodres med mere end 25 % græs.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres løbende i markstak.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	116	1,90	20-05-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	42	11,35	20-05-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	4,23	20-05-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	126	56,98	20-05-2016	
St.r. årskøer	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	32	46,52	20-05-2016	
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	200	290,75	20-05-2016	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	200	277,00	6.016,25	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	39	10,47	0,00	124,40
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	129	59,06	901,91	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	144	1,89	0,00	19,38
St.r. årskøer	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	26	36,01	343,36	546,22
St.r. avlstyre over 440 kg	Sengestald m. fast gulv	1	0,56	5,70	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR.-register 26-06-2018</u>: 240 køer, 154 kvier og 12 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>: 2016/2017: 226 årskøer, 39 kvier (0-6 mdr.), 129 kvier (6 mdr.-kælvning), 144 slagtekalve (42-63 kg.), 1,4 avlstyr.</p> <p>Dyrehold fra gødningsregnskab er indsat i skema: "animalsk produktion registreret ved tilsyn".</p> <p><u>Vurdering</u>: Dyreholdet fra gødningsregnskab 2016/2017 giver ikke anledning til bemærkninger.</p> <p>I forhold til det aktuelle dyrehold på dagen for tilsynet, må der gerne være årsudsving. Vær dog opmærksom på, at ejendommen er godkendt til max. 232 årskøer + opdræt.</p>
Fluebekæmpelse	<p>Der foretages hyppig udmugning.</p> <p>Ved tilsynet var der en del fluer i området med kalvehytter.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1988	315	375	0	Afløb til ajlebeholder.
Ensilageplansilo	01-01-2005	2.184	2.184	0	Afløb til ajlebeholder.
Fast mødding	01-01-2018	100	100	0	Afløb til gylle.
Andet	01-01-2018	500	100		Plads til kalvehytter. Afløb til gylle.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Ensilagesiloer har afløb mod nord til brønd, hvorfra der pumpes til ajlebeholder.</p> <p>I den sydlige ende skal der etableres afløb, hvor det sikres at restvand fra ensilageplads ledes til afløb. Alternativt kan der etableres en mur på minimum 1 meter højde.</p> <p>Randzone ved ensilage på gammel møddingsplads: Vær opmærksom på, at saftafløb skal kunne løbe frit til afløb. Ifølge lovgivning skal der være fri randzone (2 m.) med fast bund, så saftafløb/restvand frit kan løbe til afløb. Afløb må ikke være dækket af ensilage.</p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	<p>Møddingsplads har afløb til gylle.</p> <p>Dybstrøelsen på møddingspladsen var ved tilsynet ikke overdækket med plastik.</p>

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak er overdækket med plastik.	1

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	<p>Markstakke med ensilage rokerer rundt på arealer.</p> <p>Vær opmærksom på, at der ikke må ligge markstak på grus, da der ikke er en efterfølgende afgrøde til at opsamle næringsstoffer.</p>

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst- ype	Bemærkning
Ajlebeholder	02-01-1800	23-09-2003	0	110		Anvendes til vaskevand og mælkerumsvand, samt afløb fra siloanlæg.
Gyllebeholder	02-01-1988	08-12-2009	288	1.150	Flydela g	Beholderkontrol udført den 08-12-2009.
Gyllebeholder	08-08-2003	14-11-2013	750	3.000	Flydela g	Beholderkontrol udført den 14-11-2013.

Gyllekanaler	01-01-1800		0	110		
Gyllekanaler	02-01-2000		0	150		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2000		0	45		
Gyllebeholder	02-08-1994	14-11-2013	180	568	Flydelag	Beholderen er beliggende ved Agersbækvej 10A. Beholderkontrol udført den 14-11-2013.
Gyllebeholder	01-10-2016			0	Flydelag	Tilladt i tillæg nr. 1 af 20.05.2016. Ikke bygget ved tilsyn 26-06-2018.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Der er ikke tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen, men der er aftale med Højen Maskinstation om ekstra opbevaring på 1.100 m3.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ok.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholderen på 1150m3. Beholderkontrol udført i 2009. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholderen på 3000m3. Beholderkontrol sidst udført i 2009. Tanken fyldes af gyllevogn/lastbil. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 568 m3 ved Agersbækvej 10A. Beholderkontrol sidst udført i 2013. Beholderen er tom ved tilsynet. Beholderen fyldes med gyllevogn/-lastbil. Logbog ok.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 4.000 m3. ikke bygget ved tilsynet.

Modtages der gylle, andet steds fra	Nej. Der afsættes gylle via Højen Maskinstation.
-------------------------------------	--

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst kemiskab. Rengøringsmidler til malkeanlæg opbevares med afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand fra ensilageplads.
Afløbsforhold	Pladsen med kalvehytter har afløb til gylle.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb gylle eller til ajlebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til Hover Å.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ikke krav om forsinkelsesbassin til regnvand.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
27a	1180353	2008	0526009	Tank (Produkt på væskeform)	51-5423	2008	Mineralske olieprodukter	1.500	Over terræn, udendørs		

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjffrist
27a	1180353		357994	Tank (Produkt på væskeform)	01-000	1986	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet/underjordisk	1986	afblændet

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2008 står på fast bund i maskinhus. Olietank fra 1986 blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR.-register.
Olie (opbevaring)	Opbevares i værksted, på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Samles sammen i container og bringes til AFLD.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares for enden af staldanlæg, overdækkes med kappe. Daka afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse af indvinding af vand til markvanding: 43.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2024.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Krav om beplantning, stald	Ingen.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	19-05-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.