

Revurdering af tilslutningstilladelse

**Tilslutning af spildevand til forsyningens
kloak**

DLG Fabrik Skave
Nørrevang 23, 7500 Holstebro



HOLSTEBRO
KOMMUNE

Kulturen til forskel

Stamblad

Godkendelsesdato	14. oktober 2024
Sagsnummer	06.01.15-P19-8-24
Virksomhedens navn, CVR	DLG Fabrik Skave, CVR 24246930
Virksomhedens adresse	Nørrevang 23, 7500 Holstebro
Matrikelnummer	9AV Den østlige Del, Borbjerg
Virksomhedens kontaktoplysninger	Tlf. 33 68 00 00 information@dlg.dk
Virksomhedens kontaktperson(er)	Daniel Eriksen, Tlf. 27643557, der@dlg.dk
Hovedaktivitet	Foderstof virksomhed
Virksomhedens rådgiver, CVR, P-nr.	NIRAS, CVR 37295728, P-nr 1002960539
Rådgivers kontaktoplysninger	Hans Kristian Drejer, NIRAS, hkd@niras.dk
Godkendelses- og tilsynsmyndighed	Holstebro Kommune Kirkestræde 11, 7500 Holstebro E-mail: tm@holstebro.dk Tlf.: 9611 7567
Sagsbehandler, tlf.	Allan Ehrenskjold Clausen, 9611 7820

Indholdsfortegnelse

Stamblad	2
Beskrivelse af projektet.....	4
Afgørelse	5
Meddelelse af revurdering	5
Miljøtekniskvurdering.....	5
Planforhold, spildevand.....	5
Spildevandets indhold og sammensætning	6
BAT og renere teknologi	6
Væsentlighedsvurdering – internationale beskyttelsesområder	7
Begrundelse for spildevandstilladelsen	7
Tilladelsens vilkår.....	7
Generelt	8
Lovhenvisninger.....	9
Udnyttelse, klagevejledning og søgsmål.....	10
Klagevejledning	10
Fritagelse for brug af klageportal.....	10
Søgsmål	10
Aktindsigt	10
Udnyttelse af tilladelse.....	10
Orientering om afgørelsen sendes til	11
Bilag 1 – Oversigt over vilkårs ændringer.....	12

Beskrivelse af projektet

Den 4. december 2019 offentliggjorde EU-kommissionen nye BAT-konklusioner for virksomheder der producerer fødevarer, drikkevarer og mælk, og senest 4 år herefter skal virksomhedernes miljøgodkendelse og spildevandstilladelser revurderes.

Der er ikke sket ændringer af virksomhedens spildevandsforhold, der gør, at spildevandssammensætningen er ændret siden 2017.

På den baggrund revurderer Holstebro Kommune DLG Fabrik Skaves tilslutningstilladelse af 30. juni 2017 ift. BAT konklusionerne og sletter ikke længere relevante vilkår.

Afgørelse

Holstebro Kommune meddeler hermed revurdering af tilladelse efter § 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 14, til tilslutning af spildevand fra DLG Fabrik Skave, Nørrevang 23, 7500 Holstebro til Vestforsyning Spildevand A/S' spildevandsystem.

Nye vilkår meddeles ved påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 30

Meddelelse af revurdering

Holstebro Kommune meddeler hermed revurdering af DLG Fabrik Skaves tilslutningstilladelse på de nedenfor nævnte vilkår. Revurderingen er givet på grundlag af BAT konklusioner for virksomheder der producerer fødevare, drikkevarer og mælk fra 4. december 2019.

Der må til Vestforsynings spildevandsledning tilsluttes:

- Spildevand fra virksomhedens kedelanlæg
- Sanitært vand fra matriklen

Overfladevand behandles ikke i denne revurdering, da det ikke indgår i spildevandstilladelse af 30. juni 2017.

Denne tilladelse har i henhold til § 19 i Forvaltningsloven været forelagt ansøger og øvrige parter til udtalelse inden endelig meddelelse. I den forbindelse er ansøger gjort bekendt med sin ret til at udtale sig til og få aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens bestemmelser herom.

Holstebro Kommune har på baggrund af høringen ikke modtaget indsigelser/bemærkninger fra virksomheden eller Vestforsyning Spildevand A/S.

Miljøtekniskvurdering

Planforhold, spildevand

Virksomheden ligger i kloakopland SK003, som er separatkloakeret og beskrevet i Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020-2030 (Spildevandsplanen).

Spildevandet fra DLG's kedelanlæg løber til spildevandsledning og videre til Holstebro Renseanlæg.

Holstebro Renseanlæg er et mekanisk, biologisk, kemisk anlæg med kvælstof- og fosforfjernelse. Anlægget er dimensioneret til 230.000 PE. Holstebro Renseanlæg er godkendt til 188.000 PE og var i gennemsnit over perioden 2018-2022 belastet med 110.500 PE (Spildevandsplanen).

Holstebro Kommune vurderer, at stofmængden og den hydrauliske belastning fra virksomheden er af underordnet betydning i forhold til den samlede belastning. Virksomheden forventes at belaste med knap 1.400 m³/år fra matriklen.

Regnvandet fra matriklen ledes via regnvandsledning til udløb i Skave å. Håndtering af overfladevand reguleres ikke i denne afgørelse-

Spildevandets indhold og sammensætning

Spildevandet består af kedelkondensat og bundblæsningsvand.

Kondensatet fra skorstenen vil kunne indeholde svovlsyre, salpetersyre og saltsyre, der kan foranledige en pH-værdi på ned til 3,2-3,8.

Der udledes ca. 1300 -1350 m³ år, svarende til ca. 3,6 m³ pr. døgn.

Hertil kommer bundblæsningsvandet, som kan have en pH-værdi på op til 10. Der udledes ca. 100 m³ år, svarende til ca. 0,3 m³ pr. døgn.

De to spildevandsstrømme bliver inden udledningen blandet, idet de har samme afløb. Ved blandingen vil det sure kondensat til dels neutralisere det basiske bundblæsningsvand.

I forbindelse med tilslutningstilladelsen i 2017 vurderede ansøger, at det ville være muligt at overholde en pH-værdi på mellem 6,5 og 9 i spildevandet. Holstebro Kommune stillede i den forbindelse krav om, at virksomheden udarbejdede et projekt til overholdelse af pH i det givne interval.

Der er efterfølgende i 2021 fremsendt dokumentation i form af analyser, der viser at pH lige er overholdt (pH 8,6). Det er desuden oplyst i 2019, at der er lavet aftale med et akkrediteret firma, der kommer 4 gange om året og måler pH-værdi, sulfat og temperatur.

Holstebro Kommune fastholder den af vilkår 4 i tilslutningstilladelse fra 2017 der omhandler, at spildevandets pH-værdi til enhver tid skal ligge i intervallet mellem 6,5 og 9,0 og temperaturen må være maksimal 50°C, men sletter del med udarbejdelse af projekt, da aftalen med et akkrediteret firma til at tage analyser 4 gange om året vurderes at være i overensstemmelse hermed. Holstebro kommune stiller dog vilkår om, at der 1 gang i kvartalet skal udtages og analyseres prøver af spildevandet for pH, sulfat og temperatur af et dertil akkrediteret laboratorium.

Af tilslutningstilladelsen fra 2017 vilkår 6 og 7 fremgår det, at der skal gennemføres et måleprogram og Holstebro Kommune på den baggrund vil fastsætte prøvetagningsfrekvens. Holstebro Kommune sletter vilkårene, da der nu er stillet vilkår om, at der skal udtages og tages analyser 1 gang i kvartalet.

Holstebro Kommune fastholder vilkår 8 i tilslutningstilladelsen fra 2017 ift. at prøver skal udtages som døgnprøver, analysemetode mv. Holstebro Kommune fastholder vilkår 9 i tilslutningstilladelsen om, at resultater af kontrolmålinger skal sendes til Holstebro Kommune, og virksomheden ved væsentlig overskridelse straks skal underrette kommunen herom.

BAT og renere teknologi

Virksomheden og dets aktiviteter er omfattet af BAT-konklusioner (Best available technique) i publikationen BREF-FDM (BAT Reference Document – Food Drink and Milk). På dansk er det den bedste tilgængelige teknik for branchefælleskabet, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder.

BAT-konklusionerne for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder blev offentliggjort 4. december 2019, og de berørte virksomheder skal have revurderet deres godkendelser og spildevandstilladelser og efterleve de nye BAT-vilkår senest 4 år efter.

Virksomhedens miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 er revurderet selvstændigt ift. BAT konklusionerne, men BAT 3-4 og 12 vedr. spildevand vurderes i denne revurdering af tilslutningstilladelsen fra 2017.

Jf. BAT 3 er det BAT at overvåge nøgleprocesparametre på centrale steder. Holstebro Kommune vurderer, at virksomheden med det stillede vilkår om prøver og analyser for pH, sulfat og temperatur 1 gang i kvartalet, lever op til BAT 3 om overvågning af nøgleprocesparametre.

Jf. BAT 4 er det BAT at monitere emissioner til vand i overensstemmelse med EN-standarder, nationale standarder eller andre internationale standarder. Holstebro Kommune vurderer, at vilkår 7 med hvilken analysemetode der skal anvendes sikrer, at virksomheden lever op til BAT 4.

Holstebro Kommune vurderer, at virksomheden med de stillede vilkår lever op til BAT 12 ift. udligning af forurenende stoffer og pH.

Resterende punkter indenfor BAT 12 er ikke relevante for udledning af kedelkondensat og bundblæsningsvand.

Holstebro Kommune vurderer, at virksomheden lever op til kravet om BAT, hvis vilkårene i tilladelsen overholdes.

Væsentlighedsvurdering – internationale beskyttelsesområder

Ifølge habitatbekendtgørelsen skal der i afgørelser efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 ske en vurdering af udledningens betydning for internationale beskyttelsesområder samt visse arter (bilag IV-arter).

Spildevandet udledes til Storå efter rensning på renseanlæg. Da mængde og indhold i spildevandet ikke ændres ved denne revurdering, og spildevandet renses på renseanlægget inden udledning vurderer Holstebro Kommune ikke, at det har en væsentlig påvirkning af Nissum Fjord. Nissum Fjord er internationalt beskyttelsesområde Natura 2000-område nr. 65 (EF-fugle-beskyttelsesområde nr. F 38, habitatområde nr. 58 og Ramsarområde nr. R4).

Holstebro Kommune har foretaget denne vurdering og konklusionen er, at virksomhedens drift ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke Natura 2000-område nr. 65 eller konkrete bilag IV-arter væsentligt.

På baggrund af ovenstående er det Holstebro Kommunes vurdering, at såvel dyrearterne som naturtyperne i og omkring Nissum Fjord ikke påvirkes som følge af udledningerne.

Begrundelse for spildevandstilladelsen

På baggrund af ovenstående spildevandstekniske beskrivelse og vurdering finder Holstebro Kommune det godtgjort, at virksomheden er bekendt med de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik (BAT). Kommunen finder det desuden godtgjort, at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Tilladelsens vilkår

Vilkårene i denne afgørelse er mærket med forskellige symboler. Deres betydning er følgende:

(r) Revurderede vilkår som videreføres uændret eller tilrettet fra tilslutningstilladelsen fra 2017.

(n) Nye vilkår, der meddeles med påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 30.

Af bilag 1 fremgår oversigt over de revurderede vilkår.

Generelt

1. Spildevandsanlægget skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen med supplerende oplysninger, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor. (r)
2. Fremtidige nye aktiviteter og ændringer af spildevandssammensætningen, som kan indebære en ændring af forureningen i spildevandet, herunder ændringer i spildevandsmængder, -koncentrationer eller -sammensætning, må ikke gennemføres uden Holstebro Kommune har meddelt tilladelse hertil. (r)
3. Der må afledes kedelkondensat og bundblæsningsvand fra virksomhedens nuværende kedelanlæg. Den årlige mængde afledte kedelkondensat-processpildevand må ikke overstige 1500 m³, målt i kontrolperioden, som er perioden 1/1 til 31/12. (r)

Overfladevand i form af regnvand reguleres ikke af denne tilladelse

4. Spildevandets pH-værdi skal til enhver tid ligge i intervallet mellem 6,5 og 9,0, og temperaturen må max. være 50 °C. (r)
5. Spildevandet skal ledes via et prøvetagningsudtag, som er placeret inden tilledning af sanitært spildevand eller andre typer spildevand. (r)
6. Der skal 1 gang i kvartalet udtages prøver af spildevandet og analyseres for pH, sulfat og temperatur. Målingerne skal tages når de er repræsentative for virksomhedens spildevandsafledning. (n)
7. Udledningen af kedelkondensat til offentlig spildevandsledning skal overholde de værdier som står anført i kolonnen med overskriften "Kravværdi" i nedenstående skema. Prøverne skal udtages som døgnprøver, som hver især omfatter 1 produktionsdøgn. Hver døgnprøve skal analyseres i henhold til nedenstående skema. Spildevandsprøverne skal udtages og analyseres af et dertil akkrediteret laboratorium. (r)

Param eter	Kravværdi	Anvendelig analysemetode	Kontrolregel	Prøvetagning
Tempe ratur	Max. 50°C.	DS 287	Absolut krav	Kontinuert registrering i prøvedøgnet
pH	pH 6,5-9,0	DS 287	Absolut krav	Kontinuert registrering i prøvedøgnet
Sulfat	500 mg/l	DS/EN 10304	Gennemsnittet af målingerne pr. kontrolperiode må ikke være større end kravværdien angivet i skemaet.	Flowproportional døgnprøve

8. Resultater af kontrolmålinger af spildevandet skal sendes til kommunen, når analyserapporten foreligger, og senest 1 måned efter at målingerne er foretaget. (r)

Hvis kravværdierne overskrides væsentligt, skal virksomheden umiddelbart underrette kommunen, og senest 2 måneder efter, at dette er konstateret, fremsende en redegørelse til kommunen, hvori det beskrives, hvad årsagen er til overskridelserne. Redegørelsen skal desuden indeholde forslag til handlingsplan, inkl. tidsplan for nedbringelse af afledningen, så vilkårene fremover bliver overholdt. (r)

9. Bundfald og slam fra renseprocesserne skal bortskaffes i overensstemmelse med det til enhver tid gældende erhvervsaffaldsregulativ. (r)

10. Ved driftsuheld eller unormale driftssituationer, der kan medføre, at denne miljøgodkendelses vilkår ikke kan overholdes, skal Holstebro Kommune og vagthavende hos Vestforsyning Spildevand A/S orienteres omgående:

Vestforsyning A/S kontaktes på tlf. 9612 7300 – spørg efter renseanlægget. Uden for arbejdstid henviser telefonsvareren til Falck, som kontakter de pågældende vagter.

Redegørelse for uheldet skal sendes til både Vestforsyning Spildevand A/S og Holstebro Kommune på disse mailadresser:

Vestforsyning Spildevand A/S spildevand@vestforsyning.dk

Holstebro Kommune tm@holstebro.dk att: Natur og Miljø (r)

Lovhenvisninger

- Lovbekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2024 (Miljøbeskyttelsesloven)
- Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 (Forvaltningsloven)
- Bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2024, (Spildevandsbekendtgørelsen)
- Gældende normer DS 432, DS/EN 858-2 og SBI-anvisning 255, 256, 257
- Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2006: Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg
- Bekendtgørelse nr. 529 af 14. maj 2023 (Analysekvalitetsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse nr. 796 af 13. juni 2023, om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand
- Bekendtgørelse nr. 833 af 27. juni 2016, om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand.
- Bekendtgørelse nr. 1433 af 21. november 2019, om krav til udledning af visse, forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder
- Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 (Habitatbekendtgørelsen)

Udnyttelse, klagevejledning og søgsmål

Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, kan klage over afgørelsen.

Fristen for at klage over afgørelsen er **den 11. november 2024**.

Klagen skal sendes digitalt via [Nævnenes Hus](#) – vælg 'Gå direkte til klageportalen'. Du skal logge ind med NemID uanset om du er borger, virksomhed eller forening. Når du er logget ind, bliver du guidet igennem klageprocessen. Du skal klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Bemærk at hvis du ønsker at klage til flere klagenævne skal du oprette særskilte klager til hvert klagenævne. Det koster et gebyr at få behandlet en klage, se mere herom på [Nævnenes Hus](#).

Fritagelse for brug af klageportal

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

Søgsmål

Du har mulighed for at indbringe afgørelsen for en domstol. Et eventuelt sagsanlæg i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 skal være anlagt senest 6 måneder efter meddelelsens afgørelse.

Aktindsigt

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for, hvilket materiale kommunen må udlevere, er fastlagt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Udnyttelse af tilladelse

Tilslutningstilladelsen kan udnyttes straks efter modtagelsen. Ved klage kan klagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker for egen regning og risiko, da klagenævnet kan ændre afgørelsen.

På Holstebro Kommunes vegne

Allan Ehrenskjold Clausen
Biolog

Orientering om afgørelsen sendes til

DLG Fabrik Skave, CVR 24246930, P-nr.: 1008617003

DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB A.M.B.A., CVR 24246930

Vestforsyning Spildevand A/S, CVR 26704006, P-nr.: 1009221332

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation , CVR 45812510, P-nr.: 1001874009

Danmarks Naturfredningsforening, CVR 60804214, P-nr.: 1002121278

Danmarks Sportsfiskerforbund, CVR 37099015, P-nr.: 1001751945

Danmarks Sportsfiskerforbund v/ Gunnar H. Pedersen Ove Krarupsvej 17, 6990 Ulfborg

Dansk Ornitologisk Forening, CVR 54752415, P-nr.: 1001712827

Dansk Ornitologisk Forening - Vestjylland, CVR 29287112, P-nr.: 1011976545

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, CVR 25145615, P-nr.: 1004659823

Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Nord, CVR 37105562, P-nr.: 1020864415

Sundhedsstyrelsen, CVR 12070918, P-nr.: 1003398314

Dansk Fritidsfiskerforbund, CVR 25967364, P-nr.: 1008359527

Nissum Fjord Fritidsfiskerforening v/ Erik Holk, Nørhedevej 28, 6990 Ulfborg

Bilag 1 – Oversigt over vilkårs ændringer

Tilslutningstilladelse af 30. juni 2017

Vilkår i gammel tilladelse	Videreført/ændret	Slettet	Bemærkninger
1	x		
2	x		
3	x		
4	x	x	Del af vilkår slettet
5	x		
6		x	
7		x	
8	X		
9	X		
10	X		
11	x		