

Basis miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	I/S Robakgård v/ Mogens og Lars L. Pedersen Lemmingvej 99, 8361 Hasselager		
Ejer:	I/S Robakgård v/ Mogens og Lars L. Pedersen	Tlf. nr.:	86280850
Adresse:	Lemmingvej 99, 8361 Hasselager	Mob. nr.:	21442676
		E-mail:	
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	20973889	P-nr.:	1004618222
Godkendelsestype:	Lokaliseringsgodkendelse UDGÅET	Godkendelsesdato:	31-03-2003
Bedriftstype:	L10: Lokaliseringsgodkendte landbrug.		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
1. Dyreholdets størrelse	5. Spildevand		
2. Opbevaring af husdyrgødning	6. Oliekanke		
3. Affald	7. Evt. konstatering af jordforurening		
4. Sprøjteadfærd	8. Miljørisikovurdering		
Konklusion på tilsynet: Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse om overdækning af mødding, som det fremgår af vedlagte brev. Det skal bemærkes, at det af gødningsregnskaber ses en overproduktion i perioderne 2017-2018 og 2018-2019. I og med, at produktionen nu er under afvikling, vil der ikke blive meddelt indskærpelse om at overholde den tilladte produktion. Såfremt produktionen af slagtekalve mod forventning fortsætter eller genoptages indenfor 3 år, så må produktionen ikke overskride det tilladte. Der er tilladelse til en produktion af slagtekalve svarende til 32,5 DE. Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet: Mogens og Lars Pedersen			
Tilsynsdato:	28. november 2019	Tilsynsførende:	Hanne Quvang Jacobsen, NIRAS På vegne af Aarhus Kommune

1. Dyreholdets størrelse	
Dokumentation	Gødningsregnskab og ved tilsynet havde ejendommen udskrifter fra CHR.
Bemærkninger	CHR nr. 26133. Ved tilsynet blev det oplyst, at dyreholdet ophører, når de nuværende dyr i stalden bliver store nok til slagtning. På tilsynsdagen var der kun 7 dyr tilbage og i 2019 er der hidtil leveret 75 dyr til slagtning. Fremadrettet vil der kun være markbrug og det planlægges at leje bygningerne ud til halmlager eller anden form for lager. Der er tilladelse til en produktion af slagtekalve svarende til 32,5 DE. Der er set på følgende gødningsregnskaber. Gødningsregnskabet 2018-2019 viser et samlet dyrehold på 41,1 DE. Gødningsregnskabet 2017-2018 viser et samlet dyrehold på 44,8 Gødningsregnskabet 2016-2017 viser et samlet dyrehold på 32,8 DE. Heraf ses en overproduktion i perioderne 2017-2018 og 2018-2019. I og med, at produktionen nu er under afvikling, vil der ikke blive meddelt indskærpelse om at overholde den tilladte produktion. Såfremt produktionen af slagtekalve mod forventning fortsætter eller genoptages indenfor 3 år, så må produktionen ikke overskride det tilladte.

Tilladt dyrehold					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele areal)	87	10,24	01-04-2003	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele areal)	87	22,31	01-04-2003	
Tilladte dyreenheder i alt:	32,54 DE				

Registreret produktion (gødningsregnskab 2018-2019)					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele areal)	97	29,87	0,00	554,48
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele areal)	98	10,86	0,00	145,89
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele areal)	0	0,00	0,00	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele areal)	1	0,39	0,00	7,63
Dyreenheder i alt:	41,12 DE				

2. Opbevaring af husdyrgødning	
Gylletank	
Flydelag	Ikke relevant, der er ingen gyllebeholder.
Logbog	

Beholdere						
Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk-ningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb

Ajlebeholder	01-06-1980		1	30		Ajlebeholder overjordisk på 30.000 liter
--------------	------------	--	---	----	--	--

Benyttes til opsamling fra sprøjteplads.

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	
Pumper og rør på gyllebeholdere	
Alarm:	

Pladser					
Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-06-1985	100	121		I brug ved tilsynet, men var ikke overdækket.

Ved tilsynet blev det oplyst, at dybstrøelse normalt blev kørt direkte ud eller lagt i markstak. På tilsynstidspunktet var der ingen markstakke.

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	mdr.
Fast gødning:	4,42 mdr.

3. Affald		
Erhvervsaffald	Opbevaring/mængde	
	Bortskaffelse	Affald køres på genbrugspladsen.
Olie/kemikalieaffald	Opbevaring/mængde	Opbevares i 200 l tromle på betongulv i maskinhus.
	Bortskaffelse	Genbrugspladsen eller Marius Pedersen.
Medicin/kanyler	Opbevaring/mængde	Plastbøtte.
	Bortskaffelse	Afleveres til dyrlægen.
Døde dyr	Opbevaring/mængde	På møddingspladsen.
	Bortskaffelse	DAKA.
Andet	Opbevaring/mængde	
	Bortskaffelse	
Bemærkninger		

4. Sprøjteadfærd	
Påfyldning af sprøjte	Marksprøjten fyldes med vand og sprøjtemidler på møddingspladsen.
Vaskeplads	Foregår i marken.
Udvendig vask af sprøjte	Foretages på møddingspladsen.
Opbevaring af sprøjtemidler	Skab.
Bemærkninger	

5. Spildevand	
Mælkerum	Ikke relevant.
Afløbsforhold til dræn	
Udleveringsrampe	
Læsseplads	
Bemærkninger	

6. Olietanke:	
Bemærkninger	Plasttank til traktordiesel. 2500 l, årgang 2008. placeret på betongulv i maskinhus.

7. Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

8. Miljørisikovurdering	
Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: • Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende • Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år • Hvordan husdyrgødning oplagres • Dyreholdets størrelse • Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	3
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	1
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	3
Resultat (vægtet score)		3,07

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har givet anledning til indskærpelse om overdækning af mødding.

FOTO



Ikke overdækket mødding



2500 l olietank til traktordiesel

