



Herning
Kommune



Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • landbrug@herning.dk • www.herning.dk

HERNING KOMMUNE

§16b miljøtilladelse

Solsortevej 45
7330 Brande

Afgørelsesdato: 19. december 2018
Sags nr.: 09.17.00-P19-65-18





Registreringsblad

Dato for afgørelse:	19. december 2018
Ansøgningskema nr.	207708 af 14. november 2018 version 2
CVR-nr.	10492203
CHR nr.	81238
Ejendomsnummer	6570113557
Adresse	Solsortevej 45, 7330 Brande
Matr. nr. (ejerlav)	Matrikel: 37a - Gl. Arnborg By, Arnborg
Ansøgers navn og adresse	Solsortevej 45, 7330 Brande
Miljøkonsulent	LMO, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune
Miljøsagsbehandler	Louise Lindegaard Weinreich
Kvalitetssikring	Christina Thorslev Petersen

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Copyright Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Quickortofoto og Ortofoto er leveret af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, ejes af Herning Kommune.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.



Indholdsfortegnelse

REGISTRERINGSBLAD	2
INDLEDNING	4
MEDDELELSE OM MILJØTILLADELSE	4
VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET	5
<i>Vilkår for drift og indretning</i>	5
<i>Vilkår for stalde og produktioner</i>	5
<i>Vilkår for ammoniakreducerende miljøteknologi</i>	6
<i>Vilkår for gødningsopbevaring</i>	6
<i>Vilkår for tankning af brændstof</i>	6
<i>Vilkår for skadedyrsbekæmpelse</i>	6
<i>Vilkår for renholdelse</i>	6
<i>Vilkår for støj</i>	7
<i>Vilkår for vibration og rystelse</i>	7
<i>Vilkår for udarbejdelse af handleplaner ved uforudsete gener</i>	8
<i>Vilkår for reparation og vedligehold</i>	8
VURDERING I FORHOLD TIL BAT, NABOPÅVIRKNING OG NATUROMRÅDER	9
<i>Indretning og drift af anlæg</i>	9
<i>Landskabelig vurdering samt overholdelse af afstandskrav og dispensation</i>	10
<i>Husdyrbrugets ammoniakemission</i>	12
<i>Husdyrbrugets lugtemission</i>	15
<i>Husdyrbrugets nabopåvirkning og tiltag der begrænser gener</i>	15
<i>Reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer</i>	19
<i>Vejledende grænseværdi for ammoniak ved anvendelse af BAT</i>	20
<i>Eventuelle grænseoverskridende virkninger</i>	20
LOVGRUNDLAG	21
KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE	21
SØGSMÅL	21
INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE	22
SAMLEDE BILAG	23



Indledning

Ejer af ejendommen Solsortevej 45, 7330 Brande har søgt Herning Kommune om en § 16b miljøtilladelse, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.¹(husdyrbrugloven).

Ejendommen Solsortevej 45, 7330 Brande ønsker genoptagelse af hold af kreaturer samt heste. De eksisterende stalde indrettes med hestebokse, og et dybstrøelsesareal med foderbord til kvæg. Derudover er der planer om på sigt at inddrage den eksisterende lagerbygning på 748 m² til hestestald.

Husdyrbrugets historik

Ejendommen Solsortevej 45, 7330 Brande har en tidligere haft en godkendelse til kreaturer. Tilladelsen er dog bortfaldet efter kontinuitetsbrud. Der er krav om en ny tilladelse, da der ønskes genoptaget hold af kreaturer samt heste. Eftersom der ikke er en eksisterende tilladelse på ejendommen, regnes alle arealer som nye produktionsarealer. Der er dermed heller ingen nudrift.

Miljøtilladelsen er udarbejdet af Herning Kommune.

Meddelelse om miljøtilladelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Herning Kommune miljøtilladelse til husdyrbruget på Solsortevej 45, 7330 Brande med de stillede vilkår. Det ansøgte er behandlet efter § 16b i husdyrbrugloven.

Det er Herning Kommunes vurdering, at miljøtilladelse, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Miljøtilladelse gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg samt ændres på dyreholdets sammensætning før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Det er også gældende for faste pladser med afløb til brug for kalvehytter og containere med gødning samt fortanke og opsamlingsbeholdere til ensilagevand m.v.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler måtte være skærpede i forhold til denne miljøtilladelse.

Der gøres opmærksom på, at en afgørelse efter § 16b, efter reglerne i husdyrbrugloven, ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v. skal søges separat hos Herning Kommune.

Hvis miljøtilladelse ikke udnyttes i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet (kontinuitetsbrud). Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Med miljøtilladelse følger en række vilkår, som skal overholdes. Det er ejeren af husdyrbruget, som har ansvaret for, at det sker.

¹ Husdyrbrugloven: Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1020, 6. juli 2018, med efterfølgende ændringer



Vilkår for husdyrbruget

Her er de betingelser som husdyrbruget skal drives under.

Herning Kommune gør opmærksom på, at der kan være lovkrav fra andre love, som også skal overholdes, selvom disse ikke er beskrevet her.

Vilkår for drift og indretning

1. Vilkårene i denne miljøtilladelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt, når husdyranlægget er taget i brug.
2. Ved ophør med husdyrproduktion, skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening:
 - Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler.
 - Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne
3. Herning Kommune skal straks orienteres om følgende forhold:
 - Ejerskifte af virksomhed
 - Indstilling af driften for en længere periode

Vilkår for stalde og produktioner

4. Dyrene må gå på dybstrøelse overalt i de 2 stalde, der fremgår af nedenstående oversigtsfoto
5. Husdyrbrugets stalde og produktioner skal være i overensstemmelse med oversigten nedenfor:

□ Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift ⓘ			
Stald	Kildehøjde: 6 m	Ventilation: Blandet ventilation	Størrelse: 704 m ²
Oversigt over dyretyper og produktionsarealer ? ⓘ			
(#115838) Alle kvæg; Dybstrøelse BAT-forudsætning: Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 384 m ²
(#111728) Heste. Dybstrøelse BAT-forudsætning: Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 320 m ²
Samlet produktionsareal udgør	100.0 %		704 m²

□ Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift ⓘ			
Hestestald	Kildehøjde: 3 m	Ventilation: Blandet ventilation	Størrelse: 748 m ²
Oversigt over dyretyper og produktionsarealer ? ⓘ			
(#119452) Heste. Dybstrøelse BAT-forudsætning: Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 748 m ²
Samlet produktionsareal udgør	100.0 %		748 m²

Ansøgt drift
Nudrift
8 års drift ⓘ

På bilag 1 fremgår det hvilke produktionsarealer der indgår i beregningen.



Vilkår for ammoniakreducerende miljøteknologi

6. Tør dybstrøelsesstald

I dybstrøelsesstalde og i kalvebokse skal der strøs halm eller andet tørstof, i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

7. Dybstrøelse/kompost/gylleopbevaring

- a. Der må maksimalt bruges 81 m² af den faste plads (møddingsplads) overfladeareal til opbevaring af kompost/gødning/dybstrøelse. Husk 2 meters randzone, hvis der ikke er mur på pladsen.
- b. Der skal etableres afløb med opsamlingsbeholder på den faste plads.

Vilkår for gødningsopbevaring

8. Markstakke med kompost må ikke placeres inden for 100 meter fra ikke-landbrugspligtige naboer/landbrugspligtige naboer. Se bilag 3

Jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsen må markstakke/kompost højst oplagres samme sted i marken i 12 måneder, og markstakkene må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år.

Vilkår for tankning af brændstof

9. Tankning af brændstof skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Tankningen skal ske under opsyn.

Herning Kommune har stillet vilkår om, at tankningsområdet for brændstof skal være udformet sådan, at der ikke kan ske afløb til og forurening af jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Vilkåret er stillet, da der er stor risiko for spild på jorden, der hvor traktorer og andre motoriserede landbrugsmaskiner påfyldes med brændstof.

Vilkår for skadedyrsbekæmpelse

10. På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Herning Kommune gør opmærksom på, at opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at det sikrer mod skadedyr (rotter mv.).

Vilkår for renholdelse

11. Det skal sikres, at staldene, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene.



Vilkår for støj

12. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden² inden for den pågældende periode:

Dag	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-22	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdag	Kl. 07-22	45 dB(A)	(8 timer)

Vilkår for vibration og rystelse

13. Husdyrbrugets bidrag til vibrationsniveauet (dB re 10^{-6} m/s²) målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S, må ikke overstige værdierne i **Fejl! Henvissningskilde ikke fundet..**

Anvendelse	Kl.	Vægtet accelerationsniveau, L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	Hele døgnet	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	18-7	
Børneinstitutioner og lignende	I åbningstiden	
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	7-18	80
Kontorer, undervisningslokaler og lignende	Hele døgnet	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85
Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter	Hele døgnet	80

14. Husdyrbrugets bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift (dB re 10^{-6} m/s²) målt indendørs må ikke overstige værdierne i nedenstående tabel. Grænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Anvendelse	Kl.	A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	18-7	20	85
	7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler, og lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85

² Midlingstiden er en gennemsnitlig måling over tid kombineret med middelværdien over tid.



Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	35	90
--------------------	-------------	----	----

Vilkår for udarbejdelse af handleplaner ved uforudsete gener

15. Hvis Herning Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj-, lugt-, støv-, rystelser- og/eller lysgener er velbegrundede, skal husdyrbruget udarbejde en handlingsplan og eftervise at de stillede krav er overholdt. Handlingsplanen skal godkendes af Herning Kommune.
16. Udgiften til støjmålingerne afholdes af ansøger og udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

Vilkår for reparation og vedligehold

17. Det skal ved tilsyn dokumenteres, at der føres kontrol, udføres reparationer og vedligehold af forsyningssystemer til vand og foder og transportudstyr.

Affald

Husdyrbruget skal overholde Herning Kommunes erhvervsregulativ og bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med dette. Endvidere er husdyrbruget omfattet af reglerne i Affaldsbekendtgørelsen³.

Farligt affald skal i henhold til Herning Kommunes regulativ for erhvervsaffald⁴ bortskaffes til godkendte modtageanlæg og transporten af farligt affald skal ske af godkendte transportører. Godkendte transportører og modtageanlæg kan findes på Herning Kommunes hjemmeside.

I henhold til bekendtgørelse om affald⁵, kan op til 200 kg farligt affald pr. år afleveres på Genbrugspladsen, men større mængder skal afhentes via en godkendt transportør.

Kvitteringer på korrekt bortskaffelse for affaldstyper under kategorien "farligt affald" skal gemmes i mindst 5 år og skal kunne forevises, når kommunen beder om det.

Virksomheder kan aflevere samme fraktioner som borgere, dvs. at virksomheder nu kan aflevere op til 10 asbestplader om året, men virksomheder kan fortsat ikke aflevere landbrugsplast og medicin fra landbrug og andre fraktioner, som almindelige borgere ikke har.

På genbrugspladserne i Herning, Aulum, Vildbjerg, Kibæk og Sdr. Felding udleveres der kvittering ved aflevering af farligt affald, som fx spildolie (i max 10 l emballage), oliefiltre, akkumulatorer, spraydåser, malingsrester, tomme oliedunke og kemikalierester (pesticidaffald). Der må dog maksimalt bortskaffes 200 kg farligt affald pr. år på genbrugspladserne.

Følgende må **ikke** afleveres på genbrugspladsen:

Affaldstype	Afleveringssted
– Medicinrester	Leveres til godkendt modtager af farligt affald
– Kanyler	Leveres til godkendt modtager af farligt affald
– Landbrugsplast	Leveres til godkendt modtager, fx Østdeponi
– Udtjente maskiner og udstyr	Skrøthandler

³ Affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 18. dec. 2012

⁴ § 12 i Herning Kommunes regulativ for erhvervsaffald udstedt den 1. januar 2012

⁵ § 40 stk. 5 i bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012




Afhentning af farligt affald, der ikke modtages på genbrugspladsen skal ske af godkendte transportører.

Vurdering i forhold til BAT, nabopåvirkning og naturområder

I forbindelse med ansøgningen, er der indsendt oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte via husdyrgodkendelse.dk, skema nr.: 207708. Heri er der beskrivelse af det ansøgte husdyrbrugs oprettelse af et dyrehold og dets påvirkning af naboer/omboende og naturområder.

Endvidere er der indsendt beskrivelser af hvad husdyrbruget vil gøre, for at bruge og overholde den bedste tilgængelige teknik (BAT). På baggrund heraf vil Herning Kommune vurdere, om det ansøgte lever op til BAT, og ikke påvirker naboer/omboende eller omgivende natur væsentligt.

Ejendommen Solsortevej 45, 7330 Brande ønsker genoptagelse af hold af kreaturer samt heste. De eksisterende stalde indrettes med hestebokse, og et dybstrøelses areal med foderbord til kvæg. Derudover er der planer om på sigt at inddrage den eksisterende lagerbygning på 748 m² til hestestald. Se foto nedenfor.



Figur 1: Oversigt over ansøgt husdyrbrug

Indretning og drift af anlæg

De eksisterende stalde indrettes med hestebokse, og et dybstrøelses areal med foderbord til kvæg. Derudover er der planer om på sigt at inddrage den eksisterende lagerbygning på 748 m² til hestestald.

Af figur 1 fremgår 2 stalde og 1 en fast plads til en container.

Stald	Dyretype	Gulvtype	Staldstørrelse i alt m ²	Ansøgt produktionsareal m ²	Miljøteknologi
Stald			704	704	
	Alle kvæg	Dybstrøelse	384	384	Ingen
	Heste.	Dybstrøelse	320	320	Ingen
Hestestald			748	748	
	Heste	Dybstrøelse	748	748	Ingen
Fast plads med container			81	81	Ingen

Herning Kommune vurderer, at det indsendte er i overensstemmelse med eksisterende byggetilladelser og det indberettede i BBR. Der skal foretages en ændres bygningsanvendelse i "Hestestalden" inden at denne tages brug. Det skal gøres ved at sende en ansøgning til Herning Kommunes byggesagsafdeling gennem it-systemet BYG og MILJØ.


Landskabelig vurdering samt overholdelse af afstandskrav og dispensation

Husdyrbruget er, ifølge Herring Kommuneplan 2017 – 2028, beliggende i primært landbrugsområde. Nord for husdyrbruget ligger byen Fasterholt, mens Holtum å løber syd for husdyrbruget. Landskabet syd for husdyrbruget er overvejende jævnt. Det er præget af åer, opdyrkede marker og et stort hedeområde. Området syd for husdyrbruget er i Herring Kommuneplan udpeget som bevaringsværdige landskaber og grænser op til Ikast-Brande Kommune.

Herring Kommune vurderer, at etablering af dyreholdet i eksisterende bygninger og opførelsen af den nye faste plads, ikke vil forringe de landskabelige, naturmæssige eller kulturhistoriske værdier, der ligger til grund for områdets status.

Ejendommen ligger cirka 80 meter syde for Fasterholt (nærmeste byzone og samlede bebyggelse). Se kort og nedenstående tabel.

Vurdering af overholdelse af afstandskrav





Tabellen viser, om afstandskrav jævnfør §6 i husdyrbrugloven er overholdt.

Område	Afstandskrav	Afstand målt fra bygning/gødningsopbevaringsanlæg hvor ændringen sker
Eksisterende eller kommuneplanlagt byzone eller sommerhusområde	50 meter	74 meter
Område i landzone der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.	50 meter	74 meter
Nabobeboelse	50 meter	305 meter

Tabellen viser, om afstandskrav jævnfør §7 i husdyrbrugloven er overholdt.

Område	Afstandskrav	Afstand målt fra nybyggeri/bygning hvor ændringen/udvidelsen sker
Kategori 1 og 2 natur	10 meter	Mere end 10 meter

Tabellen viser, om afstandskrav jævnfør §8 i husdyrbrugloven er overholdt.

Anlægstype	Afstandskrav	Afstand målt fra nybyggeri/bygning hvor ændringen/udvidelsen sker
1) Enkelt vandindvindingsanlæg (markvanding og borerer der forsyner op til 9 husstande)	25 meter	Cirka 58 meter (egen drikkevandsboring)
2) Fælles vandindvindingsanlæg (boringer der forsyner mere end 9 husstande)	50 meter	Cirka 950 meter
3) Vandløb (herunder dræn) og søer	15 meter	Vandløb cirka 270 meter Sø cirka 60 meter
4) Offentlig vej, privat fællesvej	15 meter	Cirka 150 meter
5) Levnedsmiddelvirksomhed	25 meter	Mere end 25 meter
6) Beboelse samme ejendom	15 meter	Cirka 35 meter
7) Naboskel	30 meter	Cirka 80 meter

Herning Kommune vurderer, at afstandskravene i §6, §7 og §8 i husdyrbrugloven er overholdt.

Herning Kommune vurderer, at placeringen af husdyranlægget med den faste plads til en gødningscontainer ikke er beliggende indenfor eller i nærheden af:

- Fredede fortidsminder
- Sø og å beskyttelseslinjer
- Kirkebyggelinjer / kirkezoner indenfor 300 meter fra anlæggsdelen
- Beskyttede diger
- Fredede områder / Fredninger
- Kulturmiljø / særlig værdifulde kulturmiljøer
- Større uforstyrrede landskaber
- Landskabsområder
- Landskabelige interesseområder
- Geologiske interesseområder
- Fortidsminder eller



– Skovrejsning

Ejendommen ligger indenfor Skovbyggelinjer, men dette har ingen væsentlig betydning for ibrugtagelsen af eksisterende byggeri og etableringen af en fast plads.

Herring Kommune vurderer, at selvom bedriften er beliggende i et område der ligger indenfor skovbyggelinjen, så har ændringen af husdyrbruget ingen væsentlig betydning for kulturmiljøet.

Husdyrbrugets ammoniakemission

I ansøgningssekema 207708 er følgende naturpunkter afsat til beregning af ammoniakemission. Af nedenstående skema fremgår beregninger på merdeposition i 8 årsdriften, nudriften og ansøgt drift, samt total deposition i kg N/ha /år.

Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: **960,5** (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): **369,1** (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): **960,5** (kg NH₃-N/år)


Oversigt af naturpunkter

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
Hede	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,5	0,5	▼
Overdrev S	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,3	0,3	▼
Overdrev over 2,5ha	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,1	0,1	▼
Mose SØ	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,1	0,3	0,3	▼
Skov NØ	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,4	0,9	0,9	▼
Hængesæk 7140	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
Ammoniak følsom skov	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,1	0,2	0,2	▼
kat 2 overdrev sydøst	Kategori 2	Sagsbehandler	0	S	0,1	0,2	0,2	▼

Samlet merdeposition på §3 områder siden 2010 (8 års drift)

For at vurdere om den samlede merdeposition, fra nudriften (for 8 år siden) til og med den ansøgte udvidelse i denne godkendelse, har en negativ virkning på nærliggende naturområder, er der lavet beregninger til nærmeste §3 beskyttede naturområder.

Nærmeste naturområde er et overdrev beliggende cirka 160 meter sydvest for anlægget. Der er beregnet en merdeposition på 0,1 kg N/ år til overdrevet.



Herning Kommune vurderer, at da der i løbet af de sidste 8 år ikke er sker en merbelastning, som overskrider 1,0 kg /ha/år, dermed kan ændringen finde sted i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens krav om maksimal deposition af ammoniak til kategori 3-natur.

Kategori 1 natur

Husdyrbruget er beliggende omkring 7,4 km øst for nærmeste kategori-1 natur, Harrild Hede. Harrild Hede er udpeget som Natura 2000 nr. N75 og EF-habitatområde H64 Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage.

Natura 2000-området er på 2.349 ha. Langt det meste af området er ejet af staten og ligger i Ikast-Brande Kommune. En mindre del af området ligger i Herning Kommune. Det store område er et naturligt næringsfattigt naturområde med oprindelig natur i form af højmoser, indlandsklitter, småsøer, nedskårne kløfter med vandløb, hængesæk og tørvelavninger i vekselvirkning med kulturlandskabselementer som tørre og våde heder, tørveskær med hængesæk, rigkær m.v. Store arealer henligger som tørre heder og vidner om kulturhistorien på stedet.

Den overordnede målsætning for området er, at området i sin helhed fremstår som et sammenhængende, varieret naturområde, der er præget af store hedeblader med indlandsklitformationer og bakkeøer på Harrild Hede og i Nørlund Plantage. Ligeledes er ådalene/bækkeløfterne landskabselementer, der rummer værdifulde, lysåbne, næringsfattige sure moser med veludviklet hængesæk og tørvelavninger. Området udgør et stort, sammenhængende naturområde med vægt på lysåbne, næringsfattige naturtyper. I tillæg til at sikre naturtyper og arter gunstig bevaringsstatus, er der fokus på at modvirke fragmentering gennem at øge arealandelen af fragmenterede naturtyper.

Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage er udpeget som EF-habitatområde på baggrund af:



Nr.	naturtype	Nr.	naturtype
2320	Reving-indlandsklit	5130	Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
2330	Græs-indlandsklit	6410	Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
3130	Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden	7110	Højmose
3160	Brunvandede søer og vandhuller	7140	Hængesæk og andre kærsamfund dannet i flydende vand
3260	Vandløb med vandplanter	7150	Tørvelavning
4010	Våde dværgbuskesamfund med klokkelyng	7230	Rigkær
4030	Tørre dværgbuskesamfund (heder)		
Derudover findes følgende dyrearter på lokaliteten			
1096	Bæklampret (Lampetra planeri)	1355	Odder (Lutra lutra)

Harrild Hede er A-målsat i Herning Kommuneplan 2013-2024. For A-målsatte naturområder er målet, at de bevares med deres sjældne plante- og dyreliv intakt, og der gøres en særlig indsats for at videreudvikle naturværdierne.

Ammoniakdisposition til Harrild Hede er på 0,0 kg N/ha år i både merdeposition og totaldeposition.

Herning Kommune vurderer at da beregningen af ammoniakdepositionen viser 0,0 kg N/ha år i både merdeposition og en totaldeposition, er kravet overholdt.

Kumulation af ammoniak på kategori 1 natur

Da meremission og totalemissionen er beregnet til 0,0 kg/ha/år, er det ikke undersøgt om der er kumulation.

Herning Kommune vurderer, at det generelt totaldepositionskrav på 0,2, 0,4 og 0,7 kg N/ha/år er overholdt, da ejendommen har en beregnet deposition på 0,0 kg N/ha/år.

Kategori 2 og 3 natur, samt §3 natur

Nærmeste kategori 2 natur er en hede med overdrev der ligger cirka 270 meter syd for ejendommen. Den beregnede totaldeposition til nærmeste kategori 2 natur er 0,2 kg N pr. år. Derved er kravet om en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/år overholdt.

Nærmeste kategori 3 natur er et overdrev, som ligger cirka 160 meter nordøst for husdyrbruget. Den beregnede merdeposition til naturområdet er 0,3 kg N pr. år.

Nærmeste §3 natur er et overdrev beliggende cirka 160 meter sydvest for husdyrbruget. Den beregnede merdeposition til naturområdet er 0,3 kg N pr. år.

Inden for en radius af 1.000 meter fra husdyrbruget er der ikke registreret nogle ansvarsarter.

Inden for en radius af 1.000 meter fra husdyrbruget er der udpeget flere områder med potentiel ammoniakfølsom skov. Der er lavet en merdepositionsberregning til nærmeste potentiel ammoniakfølsom skov. Det viser at der er en merdeposition på 0,9 kg N/år. Da merdepositionen ikke ligger over 1,0 kg N/år, har Herning Kommune ikke vurderet på om skovområdet er ammoniakfølsomt eller ej.

Herning Kommune vurderer derfor, at det ikke er relevant at få de potentielt ammoniakfølsomme skove undersøgt, da den nærmeste har en merdeposition på mindre end 1,0 kg N.

Herning Kommune vurderer, at udvidelsen af husdyrbruget ikke vil medføre en forøgelse af N-depositionen i de omkringliggende naturområder, der ligger ud over det, som naturområderne kan tåle.

Samlet vurdering: ammoniakbelastning af naturområder

Herning Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder og ruhed er korrekte.

Herning Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Herning Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til ammoniak meremissionen, under hensyn til andre omkringliggende ammoniakfølsomme naturområder såsom ammoniakfølsomme skove, kategori 3-natur og §3 natur.



Husdyrbrugets lugtemission

I husdyrbrugloven beskrives lugtgenekriterierne som den maksimale, miljømæssigt acceptable lugtgenebelastning⁶ fra en given kilde ved den pågældende områdetype. Det betyder, at der beregnes på husdyrbrugets lugt i nærmeste byzone, nærmeste samlede bebyggelse og ved nærmeste nabo. Endvidere skal der tages højde for en eventuel kumulation fra andre husdyrbrug.







Kumulation af lugt

Oplysningerne om den kumulative effekt skal bruges i lugtberegningen. Er der andre husdyrbrug, som medfører lugtgener i det samme punkt i byzonen, skærpes kravene til geneafstanden i forbindelse med ansøgningen.

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end 300 meter fra et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign., samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden ejendomspligt, som ikke ejes af driftsherren eller inden for en afstand af 100 meter af beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af driftsherren. Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

For husdyrbruget kan det ses af nedenstående tabel at alle typer af beboelse ligger udenfor geneafstanden.

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Ejstrupvej 28	0	FMK	34,5	34,5	355,1	Ja 
 Solsortevej 45	0	FMK	61,3	61,3	128,1	Ja 
 Gl. Arnborg By, Arnborg	0	NY	109,8	109,8	122,9	Ja 

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone: 112 m

Herning Kommune vurderer, at husdyrbrugets lokaliseringsforhold er tilfredsstillende. Alle typer beboelse ligger udenfor geneafstanden, så udvidelsen af husdyrbruget vil ikke medføre væsentligt øgede lugtgener.

Det må dog forventes, at beboelser indenfor konsekvensområdet på vil opleve øget lugt, idet lugtgeneafstanden øges ved det ansøgte projekt, men lugtgenerne er beregnet til at ligge under de fastlagte beskyttelsesniveauer for lugt. Herning Kommune vurderer, at beskyttelsesniveauet i forhold til lugt er overholdt.

Husdyrbrugets nabopåvirkning og tiltag der begrænser gener

Støj

De anbefalede mindsteafstande mellem husdyrbruget og nærmeste beboelse er baseret på Miljøstyrelsens erfaringer om miljøforhold. Klassifikationen angiver, hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem den pågældende virksomhed og boliger i et område for åben og lav boligbebyggelse.

⁶ Det er 5 OU_E pr. m³ og 1 LE pr. m³ i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. Det er 7 OU_E pr. m³ og 3 LE pr. m³ i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign., samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden ejendomspligt, som ikke ejes af driftsherren. Det er 15 OU_E pr. m³ og 10 LE pr. m³ ved beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af driftsherren.



Udgangspunktet er, at afstanden skal give en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener, og at virksomheden ikke efterfølgende mødes med skærpede miljøkrav.

Jævnfør virksomhedsbeskrivelsen fra håndbog om Miljø og Planlægning, Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen, 2004, anvender Herning Kommune følgende inddeling af husdyrbrugstyper:

Klasse 1	0 m afstand	Klasse 3: Hundepensioner, kenneler og rideskoler (mindre husdyrhold) Klasse 6: Pelsdyrfarme Klasse 6: Husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, minus svinefarme Klasse 7: Svinefarme med erhvervsmæssigt dyrehold
Klasse 2	20 m afstand	
Klasse 3	50 m afstand	
Klasse 4	100 m afstand	
Klasse 5	150 m afstand	
Klasse 6	300 m afstand	
Klasse 7	500 m afstand	

Det ansøgte husdyrbrug går ind under klasse 3 med en afstand på 50 meter. Nærmeste nabo ligger cirka 180 meter fra husdyrbruget.

Da de anbefalede mindsteafstande til nabobeboelse er 50 meter, og der ikke ligger beboelse inden for denne afstand, vurderer Herning Kommune, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlig støjpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre gener for de omkringboende.

Endvidere vurderer Herning Kommune, at udvidelsen af dyreholdet, og de medførende aktiviteter, ikke vil påvirke nærmeste fuglebeskyttelsesområde og nærmeste ramsarområde, på grund af afstanden på 23 km.

Støv

Afstanden til nærmeste nabobeboelse er på 150 meter.

Herning Kommune, vurderer, da husdyrbruget ligger mere end 100 meter fra nærmeste nabo vil husdyrbruget ikke vil give anledning til støvpåvirkning, som vil medføre væsentlige forøgede gener for de omkringboende.

Skadedyr

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr.

Fluer

Der søges at holde ejendommen ren og ryddelig. Dette minimerer forekomsten af fluer. Såfremt der opstår problemer med fluer tages der hånd om dette.

Rotter

Ejendommen benytter sig af den kommunale rotte bekæmpelse i Herning Kommune, og indberetter observationer af rotter.

Herning Kommune vurderer, at ejendommens forebyggelse og bekæmpelse af flue- og skadedyr er tilstrækkelig. Der stilles dog vilkår om, at ansøger som minimum skal følge de fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi om flue- og rottebekæmpelse på ejendomme med husdyr.

Lys

Der er udendørs belysning på ejendommen, med automatisk tænd/sluk. Endvidere er der lys i staldafsnittene.

Herning Kommune vurderer, at lyset i og udenfor staldafsnittene ikke vil give væsentlige problemer. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen



finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige lyskilder, således at lyset uden for ejendommen formindskes.

Til- og frakørsel fra husdyrbruget

Til og frakørsel sker via Solsortevej. Eftersom det er et hestehold og ammekvæg der etableres forventes der ikke at være særlig mange transporter. Da der i forvejen drives virksomhed fra adressen der inkludere tunge transporter, forventer ejer ikke de får transporter forbundet med dyreholdet, ikke at være til gene for de omkringboende.

Herning Kommune henstiller til, at al transport skal foregå indenfor almindelig arbejdstid for at mindske gener. Sæsonbetonet arbejde kan forekomme udenfor disse tidspunkter, men skal søges begrænset.

Rystelser

Virksomhedens bidrag til niveauet for vibrationsniveauet (dB re 10^{-6} m/s²) målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9 1997, Tabel 1.

Tabel 1

Anvendelse	Kl.	Vægtet accelerationsniveau L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	Hele døgnet	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	18-7	
Børneinstitutioner og lignende	I åbningstiden	
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	7-18	80
Kontorer, undervisningslokaler og lignende	Hele døgnet	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85
Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter	Hele døgnet	80

Virksomhedens bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift (dB re 10^{-6} m/s²) målt indendørs må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9 1997, Tabel 2.

Tabel 2

Anvendelse	Kl.	A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	18-7	20	85
	7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler, og lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	35	90



Herning Kommune vurderer, at rystelser og lavfrekvent støj i og udenfor staldafsnittene ikke vil give væsentlige problemer. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå væsentlige gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige vibrationskilder.



Reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer

Der er ingen gylle på ejendommen, da alt gødning primært er dybstrøelse. Der etableres et fast plads med afløb, hvor der placeres en container til gødning, som ikke kan lægges i markstak.

Dybstrøelse/kompost fra stalden køres direkte i marken og pløjes ned.

Ejer oplyser at produktionen efterfølger kommunale regler for håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Affald opbevares og afhentes ifølge kommunale regler.

Fra staldanlægget er der ikke afledning af sanitært spildevand.

Ensilage lægges i wrapballer.

Døde dyr afhentes af DAKA.

Lysstofrør afleveres på genbrugsplads.

Olie og kemikalier

Ejendommen har en 1200 L diseltank, der er placeret overjordisk indendørs.

Maskiner serviceres på værksted, derfor ingen opbevaring af spildolie, akkumulatorer, oliefiltre.

Da ejer ikke sprøjter i marken, opbevares der ikke sprøjtemidler på ejendommen.

Dyrlæge medbringer og returnerer medicin og kanyler.

Grænseoverskridende virkninger

Der er ingen grænseoverskridende virkninger.

Herring Kommune vurderer, at reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer på Solsortevej 45 ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.





Vejledende grænseværdi for ammoniak ved anvendelse af BAT

Husdyrbruget indrettes med dybstrøelse til kreaturer, samt dybstrøelse i hestebokse.

Den samlede NH₃ emission fra staldanlægget og lagre er ifølge ansøgningen opgjort til 931 kg N / år og overholder derved Herring Kommunes BAT niveau på 960 kg N / år.

Herunder er der foretaget en beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Beregningerne er foretaget efter de retningslinjer og beregningsmetoder der fremgår af Miljøstyrelsens standardvilkår for BAT fra 2011, og afhænger af om en produktion er placeret i ny eller eksisterende stald. For eksisterende stalde vil gælde en fast værdi per dyr på en given gultype. For nye stalde vil værdien afhænge af produktionens størrelse, således at BAT-kravet skærpes i takt med en voksende produktion.

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT  				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers Begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens Begrundelse

Herring kommune vurderer, at ejendommen, med de beskrevne tiltag, lever op til BAT i forhold til de muligheder, der foreligger for det ansøgte.

Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Da husdyrbruget ligger minimum 130 km fra grænsen til Tyskland, der er nærmeste selvstændige nation, vurderer Herring Kommune at ændringen af husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende påvirkninger.



Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.⁷ med tilhørende bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug⁸, husdyrgødningsbekendtgørelsen⁹ samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Herning Kommune har skriftligt orienteret naboer (matrikulære naboer) om ansøgningen fra den 4. december 2018 til den 18. december 2018. Der er ikke indkommet nogle kommentarer til udkastet af afgørelsen.

Klagevejledning og offentliggørelse

Herning Kommune har givet miljøtilladelse til udvidelse af husdyrbruget på Solsortevej 45, 7330 Brande. Miljøtilladelse er givet i medfør af §16b i husdyrbrugloven.

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der kan klages i 4 uger. Miljøtilladelse bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under "Planer og offentliggørelser" og "Landbrug" fra den 20. december 2018 til den 17. januar 2019. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrbruglovens §84-87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 17. januar 2019.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøtilladelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet i henhold til Husdyrbruglovens § 81, stk. 1.

Søgsmål

Denne afgørelse om miljøtilladelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Louise Lindegaard Weinreich
Agronom
Herning Kommune
Teknik og Miljø, Landbrugsteam

⁷ Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lovbekendtgørelse nr. 1020 af 06/07 2018 med efterfølgende rettelsler

⁸ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 1021 af 06/07 2018 med efterfølgende rettelsler

⁹ Bekendtgørelse erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 1076 af 28/08 2018 med efterfølgende rettelsler



Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til miljøtilladelse:

Ansøger/ejer:

Solsortevej 45, 7330 Brande

Rådgiver firmanavn:

LMO, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens

Omboende og andre, som får udkastet til miljøtilladelse i høring

- Solsortevej 15, 7330 Brande
- Ejstrupvej 26, 7330 Brande
- Friskolevej 14, 7330 Brande
- Dørslundvej 83B, 7330 Brande

Nedenstående er orienteret om miljøtilladelse:

Klageberettigede jævnfør husdyrbrúgløvens § 84

Ansøger/ejer:

Solsortevej 45, 7330 Brande

Rådgiver firmanavn:

LMO, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald er i høringsperioden blevet gjort opmærksom på, at meddelelse af afgørelsen sker ved offentlig annoncering på Herring Kommunes hjemmeside.

Klageberettigede jævnfør husdyrbrúgløvens § 85

- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Klageberettigede jævnfør husdyrbrúgløvens § 86

- Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Herring
- Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Herring
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø

Klageberettigede jævnfør husdyrbrúgløvens § 87

- Dansk Ornitologisk Forening
- Friluftsrådet
- Danmarks Naturfredningsforening
- Det Økologiske Råd
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Aktive Fritidsfiskere i Danmark

Andre:

- Herring Museum
- Styrelsen for Patientsikkerhed


Samlede bilag

Bilag 1: Oversigt og produktionsarealet





Bilag 2: Ejer tegning af indretning af stald.





Bilag 3: Oversigt over ejendomme med og uden landbrugspligt

