



Fjernvarme Fyn Produktion A/S
Att. Klaus Hougaard
Havnegade 120
5000

Virksomheder
J.nr. MST-1270-02554
Ref. Carre/Chsch
Den 24. april 2019

Sendt digitalt til CVR 36474718

Afgørelse om, at etablering af støjskærm og vilkårsændring vedr. transport af biobrændsel til FFP 8 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 25. april 2018 modtaget jeres ansøgning via BOM om ophævelse af vilkår om transport af biobrændsel til FFP Blok 8.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Projektet vil ikke resultere i øget emission eller udledning af forurenende stoffer eller mængden af trafik til og fra virksomheden.

Projektet indebærer alene ændrede åbningstider for til- og frakørsel, medens anlæggets kapacitet ikke påvirkes ligesom det samlede antal transporter ikke hermed ændres. Der vil derfor heller ikke være ændringer i anlæggets nuværende frembringelse af restprodukter, affald, spildevand eller regnvand.

Med det ansøgte sker der en reduktion af støjen inden for de hidtidige transporttider for kørsel og kun en beskedent forøgelse af støjen i tidsrum, der hidtil har været friholdt. Støjbidraget fra transporterne med biobrændsel til FFP8 vil fremover med opførelsen af en støjskærm ved port 4 være mindre end 10 dB under de vejledende grænseværdier i alle tidsrum og derfor uden miljømæssig betydning.

Miljøstyrelsens screeningskema er vedlagt som bilag A.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1225 af 25. oktober 2018

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag B.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 13. a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Odense kommune.

Kommunens og andres kommentarer:

Af ansøgningen fremgår det at projektet ikke i sig selv medfører driftsmæssige udvidelser eller ændringer af den bestående virksomhed samt, at projektet ikke vil ændre omfanget af tilkørsel af biobrændsel til Blok 8, og heller ikke ændre omfanget af trafik på vejene omkring værket.

Odense Kommune finder ikke, at det er relevant at forholde sig til spildevandsforhold, overfladevand/vandplaner, Natura 2000-områder og bilag IV-arter i forbindelse med ændring af det pågældende vilkår og opsætning af en støjskærm. Der er ikke planmæssige forhold til hinder for etableringen af støjskærmen. Det er beskrevet, at der ikke ændres i de trafikale forhold som direkte følge af støjskærmen, der er derfor heller ikke bemærkninger hertil.

Odense Kommune har derfor ingen bemærkninger til det ansøgte

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne, idet projektet ikke har udledninger eller emissioner, der kan påvirke naturtyper i områderne.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter, idet projektet ikke har udledninger eller emissioner, der kan påvirke Bilag IV-arter.

² Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 121 af 4. februar 2019

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 24. april 2019.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 22. maj 2019.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen



Carsten Reiter
Cand. Scient
22326911
carre@mst.dk

Kopi til:

Odense Kommune, miljo@odense.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema
Bilag B: Bygherres ansøgning

Bilag A.

Bilag til Miljøstyrelsens afgørelse om hvorvidt projekt er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt)

Projekt navn: Etablering af støjskærm og vilkårsændring vedr. transport af biobrændsel til FFP 8, sagsid. MST-1270-02554

Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

Skemaet indeholder byherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Miljøstyrelsens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.

Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Farvekodeforklaring: Farverne " rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). "Rød" angiver en stor sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og "grøn" en minimal sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt). Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger
Projektbeskrivelse	Se ansøgning efter VVM-reglerne.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Se ansøgning efter VVM-reglerne.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Se ansøgning efter VVM-reglerne.
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Se ansøgning efter VVM-reglerne.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Se ansøgning efter VVM-reglerne.
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives)	Se ansøgning efter VVM-reglerne.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	Se ansøgning efter VVM-reglerne.

Myndighedsvurdering
<i>Fjernvarme Fyn produktion (FFP) ønsker at opsætte en støjskærm ved værkets Port 4 for herved at reducere støjbidraget fra transport af biobrændsler, hjælpeoffer og restprodukter gennem denne port til værkets samlede støjemission. Projektet medfører dæmpning af trafikstøjen på FFP til et niveau, hvor det ikke længere er signifikant for virksomhedens samlede støjbidrag, hvilket indebærer, at vilkår om tilkørsel af biobrændsel kan lempes.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Odense Kommune er berørt myndighed og Miljøstyrelsen har foretaget høring af kommunen.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger	
(målestok skal angives)		
Forholdet til reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	
		<p>Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).</p> <p>Angiv punktet på bilag 2:</p> <p>Punkt 14. Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1).</p>

Myndighedsvurdering
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>

Anmelders oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Se ansøgning efter VVM-reglerne.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Se ansøgning efter VVM-reglerne.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²			Se ansøgning efter VVM-reglerne.

Myndighedsvurdering
<i>Fjernvarme Fyn Produktion A/S (FFP) (bygherre) er beliggende på grunden Havnegade 120, som er ejet af Fjernvarme Fyn Holding A/S</i>
<i>Det ansøgte projekt indebærer ingen væsentlige ændringer.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>

Anmelders oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet			
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå			Se ansøgning efter VVM-reglerne.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen			Se ansøgning efter VVM-reglerne.
6. Affaldstype, spildevand og overfladevand og årlige mængder, som følge af projektet i			Se ansøgning efter VVM-reglerne.

Myndighedsvurdering
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>

Anmelders oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renselanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		X	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X	X	Se ansøgning efter VVM-reglerne.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	

Myndighedsvurdering
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ikke relevant</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>"Ekstern støj fra virksomheder" Vejledning nr. 5/1984 og supplerende vejledninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Virksomheden har lempede grænseværdier for støj i sin miljøgodkendelse (afgørelse om revurdering af 18. december 2009 og påbud af 13. juni 2016 om ændring af støjgrænser. Projektet hindrer ikke, at det samlede anlæg vil kunne leve op til vejledende grænseværdier.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>

Anmelders oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener			
I anlægsperioden?		X	
I driftsfasen?		X	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener			
I anlægsperioden?		X	
I driftsfasen?		X	
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne			
I anlægsperioden?		X	
I driftsfasen?		X	
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?			
		X	

Myndighedsvurdering
<i>Ikke relevant.</i>
<i>Ikke relevant.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen. Projektet påvirker ikke risikoforholdene.</i>

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst

Myndighedsvurdering

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Se ansøgning efter VVM-reglerne.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Se ansøgning efter VVM-reglerne.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Se ansøgning efter VVM-reglerne.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og			Se ansøgning efter VVM-reglerne.

Myndighedsvurdering
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Projekt ligger, ligesom den øvrige del af virksomheden, inden for kystnære del af byzonen. Der er ift. kystnærhedszonen tale om en uvæsentlig foranstaltning i tilknytning til den øvrige del af virksomheden.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
Ramsarområder).			
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?			Se ansøgning efter VVM-reglerne.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. (Kumulative forhold)?			
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Se ansøgning (pkt. 38) efter VVM-reglerne.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	Se ansøgning (pkt. 39) efter VVM-reglerne.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med			Se ansøgning (pkt. 40) efter VVM-reglerne.

Myndighedsvurdering
<i>Projektet medfører ingen påvirkninger af overfladevand eller grundvand.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ikke relevant.</i>
<i>Ikke relevant.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

Myndighedsvurdering

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X		<i>Det ansøgte projekt ventes ikke at give anledning til væsentlige påvirkninger. Vilkår i miljøgodkendelsen sikrer, at den samlede støj fra virksomheden over tid vil blive nedbragt svarende til vejledende støjgrænser eller under.</i>
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		<i>Der genereres ikke affald eller spildevand i anlægsfasen eller driftsfasen.</i>
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		<i>Der forbruges ingen naturressourcer eller særlige jordarealer</i>
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		<i>Projektet ændrer ikke på eksisterende forhold ift. risici for ulykker mv.</i>
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		<i>Projektet har til hensigt at mindske støjen fra transport af biobrændsel til FFP8 til et niveau, som er uden mærkbar betydning ift. vejledende grænseværdier</i>
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		<i>Projektet ændrer ikke på eksisterende forhold vedr. drivhusgasser</i>
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet	X				
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		<i>Der ligger ikke reservater eller naturparker i virksomhedens nærhed.</i>

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		<i>Projektet kan ikke påvirke sårbare vådområder</i>
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X		<i>Projektet kan ikke påvirke beskyttede naturområder</i>
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		<i>Projektet medfører ikke driftsmæssige udvidelser, men alene mulighed for ændringer i det bestående kørselsmønster til Blok 8. Projektet indebærer et formindsket støjbidrag fra kørslen og vil derfor ikke påvirke lokale Bilag IV-arter.</i>
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		<i>Projektet medfører ikke driftsmæssige udvidelser, men alene mulighed for ændringer i det bestående kørselsmønster til Blok 8. Projektet indebærer et formindsket støjbidrag fra kørslen og vil derfor ikke påvirke evt. rødlistearter</i>
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X X X X		<i>Overfladevand: Der sker ingen ændringer i udledningen af overfladevand fra det ansøgte projekt. Grundvand: Det ansøgte projekt påvirker ikke grundvandet. Virksomheden er beliggende i et område uden drikkevandsinteresser. Naturområder: Ingen påvirkning. Boligområder: Projektet medfører et fremtidigt støjbidrag fra kørslen af biobrændsel til Blok 8, som er ikke-signifikant, dvs. mindre end 10 dB under Miljøstyrelsens vejledende støjkrav.</i>
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning			X		<i>Området er ikke sårbart ift. forventet miljøpåvirkning. Projektet har til hensigt at mindske påvirkningen (støj) til et niveau, som er uvæsentlig ift. vejledende grænseværdier.</i>
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		<i>Projektet medfører ingen væsentlige ændringer ift. eksisterende forhold. Støjskærm etableres i område, som ikke er tæt befolket</i>
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		<i>Projektet medfører ingen væsentlige ændringer ift. eksisterende forhold</i>
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					<i>Støjbidraget fra kørsel med biobrændsel til blok 8 vil med etablering af støjskærm ved port 4 være uden væsentlig betydning (mindre end 10 dB under vejledende grænseværdier) og projektet forventes derfor ikke at medføre miljøpåvirkning, som opfattes negativt af omgivelserne.</i>

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	X				
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X		<i>Projektet vurderes ikke at have nævneværdig påvirkning på natur, miljø, landskabelige forhold eller sundhed.</i>
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					<i>Ændringer i støjbidrag fra kørsel med biobrændsel til Blok 8 vil forekomme når godkendelsen tages i brug efter at støjskærm er etableret</i>
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					<i>Varighed: Påvirkningerne forekommer ved kørsel til og fra Blok 8. Hyppighed: Alle dage med tilkørsel af biobrændsel. Reversibilitet: Påvirkningen er reversibel og ophører ved ophør af kørsel.</i>

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering (VVM-pligt):		X	<p><i>Det ansøgte projekt vurderes ikke at have væsentlig betydning for:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nærliggende Natura 2000-område og anden beskyttet natur - Bilag IV-arter og rød- og gullistede arter samt fugle - Fredninger i området - Befolkningens sundhed - Byudvikling - Landskabelige forhold - Visuelle forhold <p><i>Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.</i></p>


Dato: 23. april 2019 Sagsbehandler: Carsten Reiter

Bilag B.

Anmeldeskema

LBK nr. 448 af 10.05.2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	FFP ønsker at opsætte en støjskærm ved værkets Port 4 for herved at reducere støjbidraget fra transport af blandt andet biobrændsler, hjælpestoffer og restprodukter gennem denne port til værkets samlede støjemission. For detailoplysninger se ansøgning om ophævelse af vilkår om regulering af transporten af biobrændsel til FFP Blok 8, januar 2018 som en konsekvens af opsætning af støjskærmen ved FFP Port 4.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Fjernvarme Fyn Produktion A/S (FFP) Havnegade 120 5000 Odense C Tlf.: +45 6547 3000 Mail: kontakt@fjernvarmefyn.dk web: www.fjernvarmefyn.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Miljøchef Tina Maria Lund Kristensen Fjernvarme Fyn Service A/S Havnegade 120 5000 Odense C Tlf.: +45 6547 3000 Mail: Kontakt@fjernvarmefyn.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Fjernvarme Fyn Produktion A/S Havnegade 120 5000 Odense C Matrikel nr.: 21b, Båge Strand, Odense Jorder, ejerlav 2003864
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Odense Kommune
Oversigtskort i målestok 1:50.000	Oversigtskort over Fjernvarme Fyn Produktion A/S – FFP er vist med rød afgrænsning.



Placering af Port 4 (gul markering), hvor støjskærmene lokaliseres.

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)



Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:

Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	X	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 Punkt 14. Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1).
---	---	--

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr og ejerlav	Fjernvarme Fyn Produktion A/S (FFA) (bygherre) er beliggende på grunden Havnegade 120, som er ejet af Fjernvarme Fyn Holding A/S.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Det samlede grundareal er 374.914 m ² og det bebyggede areal udgør 55.361 m ² , hvoraf FFP udgør 47.894 m ² . Den nye projekt omfatter ikke nye bygninger og ændrer ikke ved de befæstede arealer.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m	Nej, ingen grundvandssænkning. Projektets samlede grund areal: 0 m ² Projektets bebyggede areal: 0 m ² Projektets nye befæstede areal: 0 m ² Projektets samlede bygningsmasse: 0 m ³ Projektets maksimale højde: 0 m
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vand- mængde i anlægsperioden: Affaldstype og mængder i anlægsperioden: Spildevand – mængde og type i anlægsperioden: Håndtering af regnvand i anlægsperioden: Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der vil blive anvendt stål, beton og andre kendte materialer brugt til støjskærmning. De konkrete mængder kendes p.t. ikke. Der bruges ikke byggevand i anlægsfasen. Affald tilsvarende normale byggerier. Fremkommer ikke spildevand. Regnvand bliver ledt til regnvandsnettet som normalt Opsætningen af støjskærmen vil ske i løbet af 2018 og vil kunne gennemføres inden for en måned.

Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	Ingen Ingen Ingen Ingen

6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald:	0 ton farligt affald
Andet affald:	0 ton andet affald
Spildevand til renseanlæg:	0 m ³ spildevand til kloak.
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	0 m ³ spildevand til direkte udledning - alt kondensvand genbruges eller ledes til offentlig kloak
Håndtering af regnvand:	Regnvand fra områdets befæstede arealer udledes som hidtil sammen med øvrigt regnvand via bassinsystemer til størst mulig genbrug.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?	X		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. Integrated Pollution Prevention and Control - Reference Document on the Best Available Techniques for Large Combustion Plants, August 2017
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	X		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. BAT 17 om at reducere støjemissioner

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Projektet tager udgangspunkt i ekstern støj fra FFP og må derfor (indirekte) være omfattet af: "Ekstern støj fra virksomheder" Vejledning nr. 5/1984 og supplerende vejledninger jf. link i første kolonne.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		X	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Projektet omfatter dæmpning af støj fra transport på FFP, der efter at projektet er udført vil være på et niveau, hvor det ikke længere er betydende for virksomhedens samlede støjbidrag i omgivelserne. Det samlede anlæg (Blok 7 og Blok 8) har i dag tillæg til kravværdierne for støjbidraget i referenceområdet boligområdet 1B11 Skibhusene, der ligger nærmest Port 4 – gældende kravværdier er vist i nedenstående skema. Tillæggene er primært begrundet ved støjkilde på taget af Blok 7, som projektet ikke har indflydelse på. De vejledende grænseværdier for støj vil derfor fortsat ikke

			<p>kunne overholdes efter projektet er udført. Til gengæld resulterer projektet i en dæmpning af trafikstøjen på FFP til et niveau, hvor det ikke længere er signifikant for virksomhedens samlede støjbidrag, og således heller ikke vil være til hindring for, at kravværdierne i fremtiden vil kunne sænkes til de vejledende grænseværdier.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Kl.</th> <th>Referencetidsrum (Timer)</th> <th>Støjgrænse dB(A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mandag-fredag</td> <td>07-18</td> <td>8</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Lørdag</td> <td>07-14</td> <td>7</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Lørdag</td> <td>14-18</td> <td>4</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>Son- og helligdag</td> <td>07-18</td> <td>8</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>Alle dage</td> <td>18-22</td> <td>1</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Alle dage</td> <td>22-07</td> <td>0,5</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>Spidsværdi</td> <td>22-07</td> <td>-</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Projektet er ikke betydende for omfanget af tilkørsel af biobrændsel til værket. I forhold til den nuværende transport er den samlede trafikstøj fra Havnegade til boligområdet 1B11 Skibhusene beregnet til 49 dB, hvilket ligger med god margin til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 dB gældende ved etablering af nye boliger. Bidraget fra tilkørslen af biobrændsel til FFP vurderes ikke at være betydende for belastning fra vejstøj i boligområdet, idet en fordobling af den nuværende trafik til værket er beregnet til maksimalt at ville resultere i en forøgelse af den samlede belastning fra vejstøj på 1 dB.</p>		Kl.	Referencetidsrum (Timer)	Støjgrænse dB(A)	Mandag-fredag	07-18	8	45	Lørdag	07-14	7	45	Lørdag	14-18	4	43	Son- og helligdag	07-18	8	43	Alle dage	18-22	1	44	Alle dage	22-07	0,5	42	Spidsværdi	22-07	-	50
	Kl.	Referencetidsrum (Timer)	Støjgrænse dB(A)																																
Mandag-fredag	07-18	8	45																																
Lørdag	07-14	7	45																																
Lørdag	14-18	4	43																																
Son- og helligdag	07-18	8	43																																
Alle dage	18-22	1	44																																
Alle dage	22-07	0,5	42																																
Spidsværdi	22-07	-	50																																
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.																																
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.																																
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.																																
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.																																

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
----------------------	----	-----	-------

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?	X		Projektet placeres på eksisterende virksomhed FFP, der ligger i kystnærhedszonen for Odense Fjord.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 170 m til engområde og sø sydvest for projektet (modsatte side af Odense Gl. Kanal).
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	På Miljøportalen findes ikke tilgængelige artsregistreringer for området, og vi har ikke kendskab til beskyttede arter i området.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område er arealfredningen Odense Ådal - Etape III. Afstanden til fredningen er 460 m mod øst.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste habitatområde og fuglebeskyttelses område er henholdsvis H94 Odens Fjord og F75 Odense Fjord, der begge ligger i en afstand af 270 m øst for projektet. Nærmeste Ramsarområde er RAMSAR16 Kysten ved Nærå og Æbelø, der ligger ca. 17 km fra projektet.
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 og bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen?	X		
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Projektet er placeret i et område, der er kortlagt på vidensniveau 1 (V1). Lokalitet nr.: 461-06404

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Projektet medfører ikke en øget kumulativ påvirkning.
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Projektet er i sig selv en foranstaltning for begrænsning af støjniveauet for trafikstøj på FFP.

Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 15. marts 2018 Bygherre/anmelder: Klaus Hougaard

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.