



ROSKILDE
KOMMUNE

Miljøgodkendelse af Gadstrup genbrugsterminal

Roskilde Kommune
Miljø og Byggesag
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde



**Miljø og Byggesag
Miljø**

Rådhusbuen 1
Postboks 100
4000 Roskilde

Tlf.: 46 31 30 00

kommunen@roskilde.dk
sikkerpost@roskilde.dk
www.roskilde.dk

Miljøgodkendelse af Gadstrup genbrugsterminal, i henhold til § 33, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016

1. november 2017

Sagsnr. 62370
Brevid. 2637902

Ref. MGR1

Dir. tlf. 46313639
mortengr@roskilde.dk

Listebetegnelse: K 212

Virksomhedens beliggenhed: Finervej 3, 4621 Gadstrup

Matr.nr.: 1en, Salløv By, Snoldelev

CVR- nr.: 13507406

P-nr.: 1004170234

Virksomhedens ejerforhold: ARGO I/S

Virksomhedens kontaktperson: Lena Hjalholt

Grundejer: ARGO I/S

Tilsynsmyndighed: Roskilde Kommune

Indhold

Indledning	4
Afgørelse	4
Vilkår for miljøgodkendelse af Gadstrup genbrugsterminal.....	5
Udtalelser.....	8
Modtagelse af nye fraktioner er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (VVM).....	9
Miljøteknisk beskrivelse	10
Miljøteknisk vurdering	11
Klagevejledning mv.....	12

Indledning

ARGO (tidl. KARA/NOVEREN) har via Byg og Miljø den 20. juli 2017 ansøgt Roskilde Kommune om miljøgodkendelse til også at modtage og omlaste glas- og metal emballager, Isomix¹ samt tekstiler på Gadstrup genbrugsterminal på Finervej 3 i Gadstrup.

Gadstrup genbrugsterminal blev miljøgodkendt af det daværende Roskilde Amt i 1996, til at modtage, sortere, presse og oplagre papir og papaffald. Efterfølgende er anlægget godkendt til også at håndtere kølemøbler, affald fra elektriske og elektroniske produkter samt plastaffald.

Virksomheden oplyste i forbindelse med miljøtilsyn i 2016, at der ikke længere blev håndteret affald fra elektriske og elektroniske produkter samt kølemøbler på anlægget.

Roskilde Kommune har vurderet at den ansøgte ændring kræver godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens² kapitel 5. Denne afgørelse (om godkendelsespligt af ansøgte aktivitet) kan ikke påklages til anden administrativ myndighed i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 37 stk. 1.

Ansøgningen er fremsendt i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed³.

Genbrugsterminalen er henhørende under listebetegnelse K 212 i godkendelsesbekendtgørelsen. I bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed⁴ er der fastsat standardvilkår for listebetegnelsen K 212.

En allerede miljøgodkendt virksomhed skal overgå til standardvilkår, når der kræves ny miljøgodkendelse i forbindelse med at et anlæg ændres eller udvides.

På den baggrund har Roskilde Kommune udarbejdet denne revurdering af miljøgodkendelse for Gadstrup genbrugsterminal.

Afgørelse

Roskilde Kommune meddeler hermed ARGO revideret miljøgodkendelse til Gadstrup genbrugsterminal i henhold til miljøbeskyttelseslovens §§ 33 og 41, bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed samt bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Afgørelsen ophæver og erstatter anlæggets tidligere godkendelser:

- Miljøgodkendelse til genbrugsanlæg for pap og papir i Gadstrup af 10. maj 1996.
- Miljøgodkendelse til omlastning og oplagring af CFC-holdige kølemøbler ved modtagestation/genbrugsanlæg i Gadstrup af 27. juni 1997.
- Ændring af vilkår 4 i miljøgodkendelse til omlastning og oplagring af CFC-holdige kølemøbler ved modtagestation/genbrugsanlæg i Gadstrup af 19. januar 1998.
- Miljøgodkendelse til modtagelse af affald af elektriske og elektroniske produkter i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om miljøbeskyttelse (med senere ændringer) af 1. august 2001.
- Afgørelse om udvidelse af driftstider for Genbrugsterminalen KARA Gadstrup, Fabriksparken 6 A, matr. 10g, Brordrup By, Gadstrup og matr. 1en Salløv By, Snoldelev, 4621 Gadstrup i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1 af 26. juni 2006.

Miljøgodkendelsen gives på baggrund af virksomhedens ansøgning af 20. juli 2017 samt virksomhedens hidtidige miljøgodkendelse. Vilkårene for godkendelsen stilles på baggrund af de relevante standardvilkår suppleret med vilkår for forurening, som ikke er reguleret med standardvilkår.

¹ Isomix er en blanding af termoruder uden træ- og plastikrammer, trådglass, lamineret glas, spejlglass, sideruder fra biler samt enkelte autoruder (max. 10 %)

² Bekendtgørelse af lov nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse

³ Bekendtgørelse nr. 725 af 6. juni 2017 om godkendelse af listevirksomhed

⁴ Bekendtgørelse nr. 1520 af 7. december 2016 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Vilkår for miljøgodkendelse af Gadstrup genbrugsterminal

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
4. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Tabel 1

Affaldsfraktion	Maksimalt oplag
Pap	Intet max.
Papir	Intet max.
Plast	Intet max.
Glas	150 tons
Metal emballager	50 tons
Isomix	50 tons
Tekstiler	25 tons

5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
6. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
7. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.
8. Lette materialer som ikke opbevares i containere eller er overdækkede, skal på anden vis hindres i flugt.

Støj

9. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente korrigerede støjniveau må uden for virksomhedens skel ikke overskride 60 dB(A).
10. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt det findes påkrævet, dog højst én gang årligt, kræve dokumentation for overholdelse af ovennævnte støjvilkår, når virksomheden er i fuld, normal drift. Dokumentationen kan tillige kræves såfremt at vilkår 9 er overskredet.

Denne dokumentation skal ske i form af resultater af beregninger udført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/93. Andre beregningsmodeller kan eventuelt anvendes efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.

Antallet af referencepunkter og deres placering fastsættes af tilsynsmyndigheden i den konkrete situation.

Dokumentationen skal indeholde de oplysninger om forudsætningerne for beregningerne, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjklilderne beskrives og deres kildestyrke angives.

Som alternativ til de nævnte beregninger kan dokumentationen ske ved måling af den støj virksomheden påfører omgivelserne. Målingerne skal i så fald udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984.

Beregningerne/målingerne skal udføres af et laboratorium, som er godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger - ekstern støj".

Et eksemplar af rapporten med dokumentation af beregnings- /måleresultaterne indsendes til Roskilde Kommune senest 6 uger efter udførelsen.

Luftforurening

11. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.

12. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

13. Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m³. Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger:

– Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi.

– Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret.

Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion.

Affald

14. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.

15. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

16. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube.

17. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

18. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Egenkontrol

19. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægnings, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

20. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.

Driftsjournal

21. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

– Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægnings, gulve, gruber mv.

– Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

– Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Udtalelser

Udkast til revideret miljøgodkendelse for Gadstrup genbrugsterminal blev sendt til udtalelse hos virksomheden den 11. oktober 2017.

Virksomheden har den 19. oktober 2017 fremsendt mindre redaktionelle rettelser til udkastet.

Modtagelse af nye fraktioner er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (VVM)

Virksomheden har den 20. juli 2017 ansøgt om på Gadstrup genbrugsterminal at kunne modtage en række nye affaldsfraktioner efter reglerne om VVM. Ansøgningen omfatter modtagelse og omlastning af glas- og metalemballage, isomix (diverse slags glas) samt tekstilaffald. På anlægget modtages og håndteres i forvejen papir-, pap- og plastaffald.

Ansøger har indsendt ansøgning om miljøgodkendelse og VVM via skemaet "Byg og Miljø". Roskilde Kommune har på baggrund af ansøgers oplysninger i skemaet vurderet, at projektet ikke må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Kommunen har derfor truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Kommunen har i vurderingen især lagt vægt på, at de nye affaldsfraktioner modtages på et eksisterende genbrugsanlæg, som er indrettet til at modtage og omlaste affald, at der ikke foretages bygningsmæssige udvidelser, og at modtagelse af de nye fraktioner ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt.

Projektet er omfattet af bilag 2, listepunkt 11 b) "Anlæg til bortskaffelse af affald" i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Roskilde Kommune har gennemgået og kvalitetssikret ansøger oplysninger i skemaet fra "Byg og Miljø", som herefter udgør kommunens VVM-screening. Kommunen har truffet afgørelsen om ikke VVM-pligt ud fra kriterierne i lovbekendtgørelsens bilag 3.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om VVM kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. Klage har ikke opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen må udnyttes før klagesagen er afgjort, med mindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Roskilde Kommunes hjemmeside. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det vil sige, at klager har godkendt og indbetalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klage regler og gebyrordning kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Roskilde Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Roskilde Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunens og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Miljøteknisk beskrivelse

På Gadstrup genbrugsterminal, hvor der i forvejen er tilladelse til at modtage og balletere/omlaste papir, pap og plast, har virksomheden ansøgt om at modtage og omlaste glas- og metal emballager indsamlet direkte fra husstande eller via kuber samt genbrugspladser i Stevns, Køge, Lejre og Roskilde kommuner.

Desuden søger virksomheden om tilladelse til at modtage og omlaste Isomix fra genbrugspladserne i Stevns, Køge, Lejre og Roskilde. (Isomix er en blanding af termoruder u/træ- og plastikrammer, trådglass, lamineret glas, spejlglass, sideruder fra biler samt enkelte autoruder (max. 10 %). Fraktionen afsættes til genbrug via Tyskland eller Holland og skal derfor omlastes til hele vogntræk.)

Endelig ansøges også om med tiden at modtage og omlaste tekstiler indsamlet via genbrugspladser og/eller kommunernes storskraldsordninger.

Virksomheden har vedlagt støjberegning som dokumentation for at støjvilkår på 60 dB(A) i skel fortsat kunne overholdes.


Virksomheden anslår at de fremtidigt forventede årlige mængder anslås at blive 5.200 ton glas/flasker og 1.200 ton Isomix.

I ansøgningen oplyses det, at kommunerne er endnu ikke begyndt at indsamle metalemballage, hvorfor mængden heraf endnu ikke kendes. Desuden oplyses det, at de fremtidige årlige mængder af tekstiler kendes endnu ikke, da kommunerne endnu ikke er begyndt at samle disse fraktioner ind.

Virksomheden oplyser at opbevaringen vil ske i flytbare betonbåse. Se illustration nedenfor.

Båsene etableres i flytbare betonelementer til aflæsning og omlastning af glas og metal emballage samt Isomix og tekstiler.

De blå kasser er symboler for flytbare båse



Miljøteknisk vurdering

Overordnet er der tale om, at der ikke ændres væsentligt på virksomhedens nuværende indretning. Den primære ændring er, at der placeres flytbare båse til de nye fraktioner, glas, metalemballager, Isomix samt tekstiler.

I godkendelsen er anvendt de relevante standardvilkår for listepunktet K 212. Disse er suppleret med følgende vilkår:

Indretning og drift

Virksomheden opbevarer sorteret emballerede lette materialer udendørs inden afhentning med lastvogn. Derfor er det relevant med et supplerende vilkår for, at sikre at der ikke sker flugt af disse materialer.

Støj

Virksomheden har vedlagt støjberegninger til ansøgningen, som dokumenterer at de samlede aktiviteter inkl. de nye aktiviteter, kan foregå indenfor den hidtidigt gældende støjgrænse på 60 dB(A). Derfor fastholdes dette krav.

Klagevejledning mv.

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, jævnfør miljøbeskyttelseslovens⁵ § 98, § 99 og § 100.

Ønsker du at klage over afgørelsen, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen som du finder via www.nmkn.dk. Her kan du også finde vejledning til, hvordan du klager.

Klagefristen er fire uger fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være modtaget hos Miljø- og Fødevareklagenævnet senest ved klagefristens udløb, dvs. senest d. **29. november 2017**.

ARGO vil blive underrettet af kommunen, hvis vi modtager klage fra anden side. En eventuel klage vil som udgangspunkt ikke have opsættende virkning med mindre klagenævnet bestemmer andet, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 96 stk. 1.

Søgsmål og aktindsigt

Roskilde Kommunes afgørelse om godkendelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, er fristen seks måneder fra endelig afgørelse.

Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Roskilde Kommune gør opmærksom på, at alle har mulighed for at få aktindsigt i sagen⁶.

Øvrige forhold

Roskilde Kommune gør opmærksom på, at virksomheden i henhold til lov om erstatning for miljøskader⁷ har objektivt ansvar for eventuelle opståede skader på miljøet.

Venlig hilsen

Morten Grinderslev
Miljømedarbejder

Kopi af miljøgodkendelsen er sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening – dn@dn.dk

Friluftsrådet – fr@friluftsradet.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst (tidl. Embedslægerne) – seost@sst.dk

⁵ Bekendtgørelse af lov nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse

⁶ Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen, bekendtgørelse af lov nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven og bekendtgørelse af lov nr. 102 af 26. januar 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger

⁷ Bekendtgørelse af lov nr. 994 af 9. september 2014 om erstatning for miljøskader