



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
fjerkræproduktion udført den 14-12-2021 -
Nis-Jørn Thomas Diederichsen, Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Nis-Jørn Thomas Diederichsen		
Adresse	Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	16587
E-mail	d.barkholt@post.tele.dk	CVR nr.	76420718
Mobil	20872121	P nr.	1002490123

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/18111
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	06-01-2011		
Ændret tilladelse	15-02-2016		
Tilladte dyreenheder	739,61		
Registreret dyreenheder i alt	732,86		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Nis-jørn Thomas Diederichsen og Niels Diederichsen, Landmænd Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er ikke opført verandaer endnu. Der er 6 ansatte.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 6/1-2011; Tillæg til § 12 fra den 2/3-2015; Tillæg til § 12 fra den 15/2-2016 og Tillæg til § 12 fra den 17/5-2018.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	13	4,48	15-02-2016	15-02-2024
Hønniker, konsum, 119 dage	Gulvdrift	96.000	66,67	15-02-2016	15-02-2024
Årshøner, skrabe høns, konsumæg	Gulvdrift + kumme	113.638	668,46	15-02-2016	15-02-2024

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	13	5,65	0,00	113,37
Hønniker, konsum, 119 dage	Gulvdrift	90.000	62,50	0,00	214,20
Årshøner, skrabe høns, konsumæg	Fler-etage med gødningsbånd (stg.)	113.000	664,71	0,00	3.185,92

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en miljøgodkendelse (§12) fra den 6-1-2012 og et tillæg fra den 2-3-2015. Derudover er der et tillæg fra den 15/2-2016 og tillæg fra den 17/5-2018. Det tilladte dyrehold er:</p> <ul style="list-style-type: none">- 113.638 skrabe høner, konsumæg, fler-etageanlæg med gødningsbånd- 96.000 hønniker- 13 heste (300-500 kg)- 739,61 DE <p>Dyreholdet iflg. CHR fra den 12/1/2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- 96.000 opdræt- 120.123 høns af æglægningstype <p>Der er fremvist beregninger, der viser, at det tilladte dyrehold er overholdt på ejendommen pr. år.</p> <p>Produktionen iflg. gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- 90.408 hønniker (produktionstid 118 dage)- 113.153 skrabe høner, fler-etagesystem med gødningsbånd- 13 heste (500-700 kg) <p>Produktionen iflg. gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 90.261 hønniker (produktionstid 118 dage)- 113.038 skrabe høner, fler-etagesystem med gødningsbånd- 13 heste (500-700 kg) <p>Produktionen iflg. gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 96.000 hønniker (produktionstid 118 dage)- 112.023 skrabe høner, fler-etagesystem med gødningsbånd- 13 heste (500-700 kg)

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
17-05-2018		Miljøgodkendelse	Tillæg til miljøgodkendelse_#179770-18_CaseNo17-19020.pdf
15-02-2016		Miljøgodkendelse	Hejsager Strandvej 71 - Tillæg §12 stk. 3.pdf
02-03-2015		Miljøgodkendelse	Hejsager Strandvej 71 - Tillæg §12 stk. 3 2015.pdf
06-01-2011		Miljøgodkendelse	Hejsager Strandvej 71 - §12.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra tillæg til § 12 fra den 15/2-2016 og de vilkår fra § 12 miljøgodkendelsen fra den 6-1-2012, der videreføres samt fra tillæg til § 12 fra den 2/3-2015. Der er også nye vilkår i § 12 tillæg fra den 17/5-2018:</p> <p>-----</p> <p>Vilkår fra tillægget fra den 17/5-2018:</p> <p>Vilkår 1: Verranderne må maksimalt udgøre et areal på 12.680 m2. Se bilag 4. Ej opført.</p> <p>Vilkår 2: Grå tagplader og sider af gråt stål eller net.</p> <p>Vilkår 3: Der skal min. være 7 meter til offentlig vej.</p> <p>Vilkår 4: Fluebekæmpelse.</p> <p>Vilkår 5: Opbevaringskapacitet til min. 4 måneders vaske- og procesvand fra hønnikestalden samt verandaer. Der er 3 opsamlingsbeholdere.</p> <hr/> <p>Vilkår fra tillægget fra den 15/2-2016:</p> <p>Vilkår 1: Projektet skal være som ansøgt. det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Der er 2 års udnyttelsesfrist.</p> <p>Vilkår 3: Årlig produktion af hønniker og høns. 113.638 årshøner, 96.000 hønniker og 13 heste (300-500 kg), 739,61 DE. Det kommer til at fremgå af gødningsregnskabet 2019-2020. I gødningsregnskabet angives der ikke længere antal DE.</p> <p>Vilkår 4: Krav om etagestald og gødningsbånd. Det er etableret.</p> <p>Vilkår 5-9: Krav til gødningsbåndet. Det er overholdt. Det kører man-, ons- og fredag</p> <p>Vilkår 10: Ventilationsanlægget. Dokumentation for kontrol og rengøring. Der er HACCP kontrol. Der er et tjekskema til dette.</p> <p>Vilkår 11: Korrektionsfaktor for N på maksimalt 0,92 i nye stalde. Det beregnede er 0,8052 for høner. Vilkår er overholdt. Der er udleveret beregning herfor.</p> <p>Vilkår 12: korrektionsfaktor for P på maksimalt 0,81 i nye stalde. Det beregnede er 0,7430. Vilkår er overholdt. Der er udleveret beregning herfor.</p> <p>Vilkår 13: Indlægssedler viser, at der er tilsat fytase. Der er 3 blandinger til opdræt og 2 blandinger til hønerne.</p> <p>Vilkår 14-16: Dokumentation for indsatte og udsatte høner, kg æg pr. høne; kg tilvækst pr. årshøne; kg foder pr. årshøne og indhold af råprotein og fosfor pr. kg foder i de enkelte blandinger. Der er udleveret kopi herfor. Der er vist nøgletal. Dødeligheden ved hønsene er 3,6 % og normen er 6-8 %. Hos opdrætte er det 0,53 % og normen er 1,5 %.</p>

Dokumentationen er på mapper for det enkelte hus og for det enkelte hold.

Vilkår 17: Det hører under Landbrugsstyrelsen.

Vilkår 18: Cykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning på siloer. Det er opfyldt.

Vilkår 19: Spildevandsbeholder nr. 3 fra nye æglæggestalde. Det er ok.

Vilkår 20-21: Dette hører under Landbrugsstyrelsen.

Vilkår fra § 12 miljøgodkendelsen fra den 6/1-2011:

Vilkår 1-5: Bedriften og udnyttelsesfrist samt krav til bygninger. Dette er overholdt.

Vilkår 6: Eksisterende beplantning langs Hejsager Strandvej på matrikel 1, Hejsager, Halk, skal bevares og vedligeholdes. Det er tilfældet.

Vilkår 7-8: Der skal etableres et beplantningsbælte på matrikel 107, Hejsager mod matrikel nr. 849 og 123, Hejsager strandvej. Ved tilsynet blev der spurgt om det er ok at plante 1 egetræ/meter i skel. Dette er etableret.

Vilkår 9: Der er ikke sket ejerskifte. Sønnerne hjælper til. Niels står for hønsene og Niels er ejer af en anden ejendom med æko høns. Jens står for marken.

Vilkår 10 er opfyldt, da der blev forevist et eksemplar af miljøgodkendelsen + tillæggene ved tilsynet.

Vilkår 11: Der er forureningsbegrænsende foranstaltninger ved ophør. Det er ikke relevant.

Vilkår 12: Udgår.

Vilkår 13-18: Årsproduktion. Dette er senere ændret.

Vilkår 19: Ventilationsanlæg - rengøring og vedligeholdelse. Det rengøres via trykluft (tørvask).

Vilkår 20: Renere teknologi. Der er LED og sparrepærer. Der er frekvensstyret og step styret ventilation. Der er pr. 1/10-18 ansøgt til energipuljen om LED i alle stalde. Der kom afslag. Alle nye stalde er med LED. Der sker løbende udskiftning til LED i de gamle stalde.

Vilkår 21: Der er gødningsbånd i alle staldene. Ja.

Vilkår 22: om minimum 3 gange udmugning om ugen er opfyldt. mandag, onsdag og fredag. Det noteres i staldbogen.

Vilkår 23: om logbog over driftsstop på udmugningsanlægget. Der har ikke været driftsstop endnu.

Vilkår 24: om rengøring mellem hvert hold høner overholdes. Det anvendes tørvask med lufttryk. Der er mobil kompressor.

Vilkår 25 + 27-30: om fasefodring overholdes. Kopi af alle tilskudsblandinger blev udleveret ved tilsynet. Der er 3 blandinger i hønnikestalden og 2 blandinger i æglæggerhusene.

Vilkår 26: om fytase i foderet er opfyldt. Det fremgår af blandingerne.

Vilkår 30 er opfyldt, da eget korn analyseres og dermed udarbejdes foderplaner ifht. tilskudsfoderet. Kopi udleveret. Eget korn tilsættes tilskudfoderblandingerne.

Vilkår 31-34 vedr. type 2 korrektion i eksisterende stalde for fosfor (0,978) og kvælstof (0,92). De beregnede værdier er: 0,8052 for N og 0,7430 for P. Vilkår er overholdt.

Vilkår 35-36: Lugtgener. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet.

Vilkår 37-38 og 40+41: vedr. gødningsopbevaring i gødningshus med afløb til tank. Er opfyldt.

Vilkår 39: sikring af afløbsbrønde, tagnedløbsbrønde og lignende. Det er ok.

Vilkår 42 + 48: undgå spild ved transport af gødning på vejen. Der gøres rent, hvis der er tabt noget.

	<p>Vilkår 43-45: er opfyldt vedr. opsamlingstank og kapacitet.</p> <p>Vilkår 46: er opfyldt, da sprøjten rengøres på vaskeplads ved halmfyr eller i marken, der udstyret på sprøjten er opgraderet.</p> <p>Vilkår 47: er opfyldt. Vask af maskiner på vaskepladsen har afløb til opsamlingsbeholder.</p> <p>Vilkår 49-51: Beredskabsplan. Der er sendt kopi af beredskabsplan og den opdateres i forbindelse med gennemgang af APV og HACCP. Den er opdateret den 15/10-2020.</p> <p>Vilkår 52-57: Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 58-59: Fluebekæmpelse. Hønsemøg i gødningshus. Der anvendes aqua py, der udsprøjtes via rygsprøjte i gødningshuset mod fluer og fluelarver. I hestestalden anvendes staldchok.</p> <p>Vilkår 60: Rottebekæmpelse. Niels har R2 bevis. og må rottebekæmpe.</p> <p>Vilkår 61-62: Støv. Der er cykloner på siloer og der er ryddeligt omkring siloer.</p> <p>Vilkår 63-64. Der er ikke lysgener for omboende.</p> <p>Vilkår 65-67 er opfyldt vedr. brændstoftanke.</p> <p>Vilkår 68-70: Bortskaffelse af farligt affald. På genbrugsplads.</p> <p>Vilkår 71: Dakaplads: Ved halmfyret. Der afhentes 1 gang om ugen. Der dør ca. 100 høns pr. uge for alle 4 huse og 25 hønniker pr. uge (de fleste er i den første leveuge). Der er fast 2 spande hver onsdag.</p> <p>Vilkår 72-88: Er ikke medtaget i tillægget fra den 15/2-2016. Der omhandler arealer og hører under Landbrugsstyrelsen.</p> <hr/> <p>Vilkår fra tillæg fra den 2-3-2015:</p> <p>Vilkår 1 + 3-4: Bedriften skal være som ansøgt. Det er tilfældet. Udnyttelsesfrist. Ophør.</p> <p>Vilkår 2 + 5: Årlig produktion på: 82.050 årshøner (90.000 stipladser), 13 heste og 96.000 årshønniker (32.000 stipladser), 553,8 DE. Det er senere ændret.</p> <p>Vilkår 6: Egenkontrol for rengøring af stalde med hønniker, forrum og udendørs platforme samt desinfektion af stalde. Dato for indsættelse, antal dage i tomgangsperioden og datoer for rengøring af ventilation. Dette fremgår af staldbogen.</p> <p>Vilkår 7: Stald til hønniker skal være etagesystem og gødningsbånd. Det er opfyldt.</p> <p>Vilkår 8: Tømning af gødningsbånd mindst 3 gange om ugen og maksimalt med 3 dage imellem. Det bliver som ved de øvrige huse. mandag, onsdag og fredag.</p> <p>Vilkår 9: Vedligeholdelse af gødningsbånd efter producentens anvisninger.</p> <p>Vilkår 10: Logbog over tømning af gødningsbånd og driftsstop. Der har ikke været driftsstop. Der er staldbog for hvert hus og opdelt for hver uge efter indsættelse.</p> <p>Vilkår 11: Underrette tilsynsmyndigheden, hvis gødningsbåndet står stille i mere end 3 dage. Der har ikke været driftsstop.</p> <p>Vilkår 12: Logbog opbevares i 5 år.</p> <p>Vilkår 13-18: Forbrug af el og halm samt vand. 606.551 kwh, 500 bigballer og 14.998 m3. Dieselolie 1279 l.</p> <p>Vilkår 19-21: Støj og støv. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet. Der er ikke støvgener.</p> <p>Vilkår 22-23: Flue- og rottebekæmpelse. Er noteret ved de andre tillæg.</p> <p>Vilkår 24: Der skal være opbevaringskapacitet til minimum 4 måneders produceret vaske- og procesvand fra hønnikestalden, svarende til 10 m3. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 25: Beredskabsplan. Opdateres i forbindelse med gennemgang af APV og HACCP.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI samt vilkår der er beskrevet under vilkår i godkendelse.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Anden opsamlingsbeh.	01-01-1989		0	30		til vaskevand.
Anden opsamlingsbeh.	01-01-1997		0	30		til vaskevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er kun opsamlingsbeholdere på ejendommen.
Opbevaring af flydende gødning	Der er 3 opsamlingsbeholdere på hver 30 m ³ .
Opbevaring af fast gødning	Der er en gødningshal, hvor hønsemøg og hestemøg samt aske fra halmfyret opbevares. I gødningshallen er der 4 afløb, der ledes til opsamlingsbeholder fra 1997. Hestemøg opbevares også i gødningshuset. Æg der er frasorteret hældes ud i hestemøget i gødningshuset. I hestestalden anvendes der halm, spåner og træpiller.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Foran gødningshallen er der en vaskeplads. Der er en rist med afløb til opsamlingsbeholder fra 1997. Risten fungerer også som olieudskiller.
Vaskevand fra stald	Til opsamlingsbeholdere på hver 30 m ³ .
Tagvand	Tagvand ledes faskiner.
Toilet i stald	I forbindelse med pakkeriet er der et toilet. Der er afløb til offentlig kloakering. Det samme er gældende for toilettet i hestestalden.
Husspildevand	Der er tilslutning til offentlig spildevandsledning.

Ægpakkeri

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Pakkeri med/uden afløb	Der er afløb til opsamlingsbeholder. Maskinstationen sørger for at det bliver udspreedt på markerne.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	I maskinladen er der en aflåst container til opbevaring af kemikalier. Containeren står på betongulv og der er ikke afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde høns opbevares i grønne containere og står på betonpladsen ved halmfyret, hvor daka afhenter. I stalden er der frysere til døde høns. Der er set fakturaer fra Daka.
Spildolie	Spildolie: Værkstedet sørger for borskaffelsen og der er en enkelt tromle på palle i maskinladen. PN Maskiner og Feldsted sørger for bortskaffelsen. De sørger også for at dæk bortskaffes.
Batterier	PN Maskiner og Feldsted sørger for bortskaffelsen.
Pap og papir	Bortskaffes via dagsrenovation/genbrug.
Plastaffald	Genbrug.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinrester/emballage	Der revacc. hver 8. uge fra hønerne er 30 uger til de er 8 uger. Der er vacciner i plastflasker.
Pesticidemballage og rester	De rengjorte kemikaliedunke bortskaffes sammen med dagsrenovation.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Lysstofrør: til genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket noget siden sidste tilsyn. Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket noget siden sidste tilsyn. Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der er ingen problemer med fluer.
Rottebekæmpelse	Niels har R2 bevis og må rottebekæmpe.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Beredskabsplanen opdateres i forbindelse med AVP og HACCP på ejendommen. Der er tilsendt en skabelon til beredskabsplan. Opdatering den 15/10-20.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Drikkevandsforsyningen kommer fra Hejsager Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Halmfyr. Asken opbevares i skovlen på rendegraveren i ca. 1 døgn, så evt. gløder slukkes. Herefter opbevares asken i gødningshallen.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
23-09-2021	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,00 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	<p>Der gives scoren 1, idet der er kontrol af pakkeriet fra davafoods. Der er grøn strøm.</p> <p>Der er udarbejdet miljøledelse, oplæring af personale og kontrolpunkter.</p> <p>Der er arbejdsplaner for hver uge og der er sidemandsoplæring.</p> <p>Der holdes 2 ugentlige møder, hvor ledelsen og mellemledere mødes og hvor ledelsen og dem, der er på arbejde mødes.</p>
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der er gødningshus. Der er miljøledelse.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,00.
Samlet vurdering	<p>BAT foder: Der er fasefodring og der er tilsat fytase.</p> <p>Bat Lys: Der udskiftes løbende til LED ig de gamle stalde. I de nye er der udskiftet. Lys er styret med timer eller slukkes efter endt arbejde.</p> <p>BAT Støv: Der er cykloner på siloer.</p> <p>BAT Vand: Drikkevandssystemet tjekkes dagligt. Der er alarmer på. Der foretages reparationer løbende.</p>

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest 14. februar 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk