



Postadresse:
Natur & Miljø
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon: 56 20 30 00
Telefax : 56 20 30 01
www.faxekommune.dk

Kontoradresse:
Frederiksgade 9
4690 - Haslev

Direkte: 56203006
Mail: mrohr@faxekommune.dk

Dato 11-10-2016
j./sagsnr. 09.00.12-G01-1-16

Tilsynskampagne 2016 - indretning af møddingspladser og opbevaring af fast gødning

Ejer	Knud Ulf Pedersen	Sagsnr.	09.17.60-K08-20-16
Adresse	Kirkevej 8, 4690 Haslev	CVR-nr.	
Tilstede ved tilsynet		Tilsynsførende	MBirch/ Mrohr

Husdyrbruget opbevarer fast gødning:


X	På møddingsplads
	I lukket container
	I markstak

Det blev ved tilsynet konstateret, at indretning af møddingspladsen og/eller opbevaring af fast gødning IKKE er i overensstemmelse med bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 5.

Fast gødning skal håndteres og opbevares miljømæssigt forsvarlig, så ammoniakemission mindskes og overfladevand og grundvand ikke forurenes.

Indskærpelse/Henstilling	Kommunen indskærper, at indretning af møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning skal foretages i overensstemmelse med bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 5.
Hjemmel	Forholdet er omfattet af § 19 i miljøbeskyttelsesloven (Miljøministeriets love nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse) Indskærpelsen meddeles med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 68 og § 69.
Klagevejledning	Indskærpelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 69 stk. 3.



	Dato: 21.11.2016	Underskrift: Maja Rohr Hansen og Mette Marie Birch
---	---------------------	---

Møddingsplads	Løber tagvand ind __Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Løber overfladevand ind <input checked="" type="checkbox"/> Ja __Nej	Sidebegrænsning ok __Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Randbelægning ok __Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
	Daglig tilførsel <input checked="" type="checkbox"/> Ja __Nej	Overdækning __Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Afløb til tank __Ja __Nej	
Markmødding	Overdækning __Ja __Nej		Afgives væske fra mødding __Ja __Nej	
Bemærkninger: Møddingspladsen har utæt bund				
Samlet vurdering af de eksterne miljøforhold: Det indskræpes derfor, at der etableres en møddingsplads eller opstilles en miljøcontainer jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsen ¹ § 11 inden 01.04 2017.				

Uddrag fra husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bek. nr. 1324 af 15. november 2016):

Kapitel 5 Opbevaring af fast gødning

§ 11. Oplagring af fast gødning må kun ske på møddinger, der er indrettet i overensstemmelse med § 12 eller i en lukket container placeret på et befæstet areal med tæthed, som angivet i § 12, stk. 4, og med afløb til en møddingsaftbeholder eller lignende, jf. dog § 13. Fast gødning kan også opbevares efter reglerne i kapitel 7.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan for landbrugsejendomme i landsbyer i særlige tilfælde tillade opbevaring af fast gødning i markmødding, hvis det godtgøres, at det ikke er muligt at opnå en miljømæssig tilfredsstillende opbevaring i tilknytning til staldene.

Stk. 3. En tilladelse skal være ledsaget af sådanne vilkår for placering, indretning og drift af markmøddingen, at der ikke opstår risiko for forurening af grundvandet, og at der ikke kan ske afledning til vandløb (herunder dræn), søer over 100 m² og kystvande. For markmøddinger gælder i øvrigt afstandsbestemmelserne i § 8, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

§ 12. Møddinger skal indrettes således, at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på møddingarealet. Møddingsaft skal bortledes gennem dertil indrettede afløb, jf. kapitel 8.

Stk. 2. Møddingens sidebegrænsning skal som minimum bestå af en 1 meter høj mur eller en 2 meter bred randbelægning. Randbelægning og belægning ved indkørsel i møddingen skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb. Møddingbund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade en anden form for begrænsning, der giver tilsvarende sikkerhed for opsamling af møddingsaften, jf. § 13.

¹ Bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.



Stk. 4. Møddingbund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og skal udføres således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede gødning.

§ 13. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. må uanset § 11 oplagres i marken. Oplaget skal opfylde afstandskravene i § 8, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand.

Stk. 2. Kompost må højst oplagres samme sted i marken i 12 måneder, og markstakkene må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år.

Stk. 3. Den ansvarlige for landbrugsbedriften (driftsherren) skal føre årlige optegnelser over markstakkene. Optegnelserne skal omfatte oplysninger om oplagringsperiode og placering f.eks. ved angivelser på et kort.

§ 14. Markmøddinger, jf. § 11, stk. 2, dybstrøelse, kompost og forarbejdet gødning med en tørstofprocent over eller lig med 12 skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. For øvrige typer fast gødning end angivet i stk. 1 gælder samme overdækningskrav, bortset fra ved lagre med daglig tilførsel, f.eks. oplag af staldgødning etableret i forbindelse med traditionelle staldsystemer baseret på staldgødning og ajle og evt. med udlægning i en gødningskegle.

Stk. 3. I forbindelse med udbringning må der i marken placeres midlertidige oplag af kompost uden overdækning i op til en uge.

