



# Rapport for miljøtilsyn hos Ooppelstrupvej 85, 9260 Gistrup

## Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	03-08-2017		
<b>Ejer Adresse</b>	Ole Skårhøj ApS Ooppelstrupvej 85, 9260 Gistrup		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Prioriteret tilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	98333052	<b>CHR nr.</b>	30824
<b>Mobiltelefon</b>	20813052	<b>CVR nr.</b>	84885312
<b>E-mail</b>	jos@agromail.dk	<b>P. nr.</b>	1002706304
<b>Samkøring</b>	OPPELSTRUP ØSTERGÅRD V/O SKÅRHØJ OPPELSTRUP ØSTERGÅRD V/O SKÅRHØJ OPPELSTRUP ØSTERGÅRD V/O SKÅRHØJ LANDMAND LEO CHRISTENSEN		

<b>Godkendelsestype</b>	Revurdering
<b>Godkendelsesdato</b>	23-11-2015
<b>Tilladte dyreenheder</b>	442,52 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
<b>Registrerede dyreenheder</b>	398,39

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
08-07-2015	Aftale	Efterkommet	På tilsynstidspunktet lå der mødding på randen
20-05-2016	Aftale	Efterkommet	Revner i møddingspladsens bund skal repareres.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstr., lang ædepl., fast gulv	15	10,71	08-09-2004	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	1,89	08-09-2004	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	13	6,61	08-09-2004	
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	15.000	370,24	08-09-2004	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	140	16,47	08-09-2004	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	140	36,59	08-09-2004	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	17	10,63	0,00	277,15
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,84	0,00	10,04
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	13	6,19	0,00	121,87
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	12.136	326,26	6.636,44	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	162	17,22	0,00	251,05
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	134	37,25	458,22	0,00

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	ok
Møddingsplads, sidebegrænsning	ok
Møddingsplads, afløb	ok
Møddingsplads, overdækning	ok
Møddingsplads, øvrige	Ingen bemærkninger

## Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1980	23-10-2008	0	800	Flydelag	ingen bemærkninger
Gyllebeholdere	01-01-1987	23-10-2008	0	1.630	Flydelag	Er rep. mht. beholderkontrol.
Gyllebeholdere	01-01-2007		0	4.500	Flydelag	Beholderstørrelsen er anslået

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, flydelag og logbog	ok logbog og flydelag. to af tankene var tomme ved tilsyn
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Sugetårn
Gyllebeholder, øvrige	Der lå en del spild ved den ene beholder, det blev aftalt at ejer får det fjernet og indsender et billede af at forholdet er bragt i orden.

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstak på bedriften	0

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Aflevere allerede til biogas
Energiforbrug/besparelser*	Der blev ikke talt om energibesparelser, da det var et prioriteret tilsyn med fokus på flydelag
Vandforbrug*	Der blev ikke talt om vandforbrug da det var et prioriteret tilsyn med fokus på flydelag
Natur/sø*	Der blev ikke talt om natur, da det var et prioriteret tilsyn med fokus på flydelag
Resourcer og genanvendelse*	Affaldsark fra renovationsvæsenet blev udleveret på tilsyn
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Ingen bemærkninger

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej