

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 HaderslevFax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 25-05-2022 -
HOLSBRINK ApS, Ørbyhage 20, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Berend Jan Holsbrink		
Adresse	Ørbyhage 20, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	53278
E-mail	holsbrink@hotmail.nl	CVR nr.	32281044
Mobil	40126463	P nr.	1015368396

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/10205
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	03-07-2013		
Ændret tilladelse	19-11-2015		
Tilladte dyreenheder	565,06		
Registreret dyreenheder i alt	332,95		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Berend Jan Holsbrink, Landmand Jeanet Johanna Henrika Runneboom Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	På tilsynet blev det oplyst at ejer i fremtiden ønsker at kun have opdræt (0-24 mdr.) på ejendommen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen fra den 3. juli 2013 og § 31 fra den 19. november 2015.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	156	1,53	19-11-2015	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	20	29,08	19-11-2015	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	200	290,75	19-11-2015	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	145	210,79	19-11-2015	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	3,43	19-11-2015	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	3,80	19-11-2015	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	50	13,92	19-11-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	5,88	19-11-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	10	5,88	19-11-2015	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	161	1,95	0,00	18,64
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	5	6,93	0,00	130,94
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	209	289,60	6.397,49	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	31	8,45	0,00	100,41
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	59	26,02	351,50	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 12 miljøgodkendelse fra den 3. juli 2013 og dyreholdet er ændret via § 31 fra den 19/11-15 til et tillad dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 365 køer- 80 kviekalve (0-5 mdr.)- 20 opdræt (23-24 mdr.)- 156 tyreklave (40-55 kg.) <p>I alt 564,94 DE på daværende tidspunkt.</p> <p>Der er udtrukket CHR fra den 11. maj 2022, Salmonella Dublin er i niveau 1:</p> <ul style="list-style-type: none">- 10 handyr- 180 kvier- 268 køer <p>Mælkeproduktionsopgørelsen fra den 11. maj 2022:</p> <ul style="list-style-type: none">- 275 køer i alt- 244 malkende køer <p>Gødningsregnskabet 2020-2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- 214,3 køer (10.161 EKM)- 31,3 opdræt (1,4-4,9 mdr.)- 59,2 opdræt (12,5-16,1 mdr.)- 161 tyrekalve (43,9-62,4 kg.) <p>Gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- 372,1 køer (10.550 EKM)- 54,6 opdræt (1,1-4,9 mdr.)- 15,3 opdræt (14,3-15,4 mdr.)- 251 slagtekalve (43,8-62,6 kg.)- 6 slagtekalve (282-468,8 kg.) <p>Gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 378,4 køer (10.919 EKM)- 70,3 opdræt (0,9-4,7 mdr.)- 10 opdræt (15-15,5 mdr.)- 199 slagtekalve (43,6-65,2 kg.)

	- 11 slagtekalve (557,8-557,8 kg.)
--	------------------------------------

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
19-11-2015		Anmeldeordning	Afgørelse af § 31_#253825-15_CaseNo15-35276.pdf
03-07-2013		Miljøgodkendelse	§12 miljøgodkendelse for Ørbyhage 20, 6100 Haderslev_#257102-13_CaseNo11-10658.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgning og de vilkår der er stillet i miljøgodkendelsen - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Bortfald af miljøgodkendelsen - Den nye plansiloen er ikke opført og det samme med ny kalvestald. Der skal ansøges påny.</p> <p>Vilkår 3: Tilgængeligt eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen - Ny ejer har ikke godkendelsen. Den vil blive fremsendt.</p> <p>Vilkår 4: Ændring af ejerforhold skal oplyses til kommunen - Er gjort i fbm. tilsyn.</p> <p>Vilkår 5-6: Ophør - Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 7: Den tilladte produktion. Denne er ændret ved en § 31 meddelt den 19/11-15. 365 køer, 80 opdræt (0-5 mdr.), 20 opdræt (23-24 mdr.). 156 tyrekalve (40-55 kg), 564,94 DE. - Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 8: Dokumentation for dyreholdet. Der er adgang til gødningsregnskaber, CHR og der blev udleveret mælkeproduktionsopgørelse ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 9-18: Skrabere i stalde. Hver 4. time. Rengøring af drivgange 2 gange dagligt. Logbog og driftsstop (Driftsstop kan ses i stalden ved, at lyset blinker grønt). Det foregår i den nye kostald. Ellers er det manuel skrabning i stalde med spalter. Der har været driftsstop i marts 2021, hvor maskinstation var at foretage reparation og opstart igen.</p> <p>Vilkår 19-20: Opdateret beredskabsplan - Der vil blive lavet en opdateret plan samt et skema, hvor man notere sidste opdatering/gennemgang af planen.</p> <p>Vilkår 21: "Nærved uheld" - i fremtiden vil nærved-uheld blive registreret.</p> <p>Vilkår 22-25: Eksisterende beplantning. Beplantning øst for ny kalvestald og afskærmende beplantning. Bilag 8 - Den er ikke opført.</p> <p>Vilkår 26-27: Elforbrug - Der er i 2018 brugt 160.000 kwh og i 2021 129.784 kwh.</p> <p>Vilkår 28-29: Vandforbrug. 12.500 m³ - Bliver fremsendt.</p> <p>Vilkår 30-31: Lugtgener - Der er ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 32: Støj - Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 33: Udendørs belysning med sensor eller dagslysstyret - Der anvendes begge dele på ejendommen.</p> <p>Vilkår 34: Der skal opsættes energibesparende lysstofrør - Det er opsat en del og resten kommer ved almindelig udskiftning.</p> <p>Vilkår 35: Lys i staldene må være tændt mellem kl. 5-21. Derudover natsænkning - Om vinteren er yset er tændt kl. 4-19 og om sommeren er der lyst nok. Der malkes 2 gange dagligt.</p> <p>Vilkår 36: Fluebekæmpelse - Der anvendes kun el-fluefanger.</p> <p>Vilkår 37: Rottebekæmpelse. Det er den kommunale ordning og katte.</p>

	<p>Vilkår 38: Ryddeligt omkring arealer og bygninger - Det er en pæn og ryddelig ejendom.</p> <p>Vilkår 39: Støvgener - Dette er ikke noget problem.</p> <p>Vilkår 40: Dokumentation for nye ensilagesiloer - Disse er ikke etableret og fristen er udløbet.</p> <p>Vilkår 41-42: Vand fra vask af stalde, kalvehytter, møddingsplads, ensilageplads og vaskeplads skal ledes til gyllebeholder eller separat opbevaringsbeholder - Det ledes til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 43: Krav til udbringning af restvand imellem 1. oktober og 1. februar - Dette er ikke aktuelt, idet de nye ensilagesiloer ikke er opført.</p> <p>Vilkår 44: Sikring af tagnedløb - Det er fint.</p> <p>Vilkår 45: Opbevaringskapacitet til min. 9 måneder - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 46: Lagerregnskab - Der udarbejdes gødningsregnskab.</p> <p>Vilkår 47: Logbog for gyllebeholdere - Den blev fremvist på tilsynet.</p> <p>Vilkår 48: Selvlæssende gyllevogn eller betonplads - Det er maskinstationen, der sørger for dette.</p> <p>Vilkår 49: Afløbsbrønde på ensilagepladser friholdes for ensilage m.m. - Afløbsbrøndene er ikke synlige. Der skal findes frem til en løsning.</p> <p>Vilkår 50: Opbevaring af farligt affald - Der er en spand til tomme medicinflasker og kanyleboks til brugte kanyler. Dyrlægen medtager kanyler og flasker. Spraydåser kommer spand/skraldespand og afleveres til genbrug.</p> <p>Vilkår 51: Kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald - I fremtiden skal der fremvises kvitteringer på farligt affald.</p> <p>Vilkår 52: Olietank skal stå på befæstet areal - Den står på betongulv i maskinhuset.</p> <p>Vilkår 53: Rengøring af sprøjter og vask af maskiner -Det foregår på vaskepladsen ved ensilagesiloerne. Der er afløb til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 54: Rengøring af sprøjten i marken - Det udføres af maskinstationen.</p> <p>Vilkår 55: Påfyldning af sprøjteudstyr- kontraventil - Det udføres af maskinstationen.</p> <p>Vilkår 56- 70: Markdrift - Det beror under Landbrugsstyrelsen.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Det fremgår af vilkårene, samt CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning	
Fast mødding	01-01-2011	30	45	0		
Ensilageplansilo	01-01-2003	600	1.000	0		
Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning

Møddingsaftbeholdere	01-01-1800		0	3		
Ajlebeholder	01-01-1800		0	50		Ajlebeholderen anvendes ikke længere i følge opl. fra ejer. AKJJ den 25/2-2010.
Gyllebeholder	01-01-1995	22-11-2017	495	1.995		Kontrolleret i 2005
Gyllebeholder	28-07-2009	22-11-2017	890	3.560	Intet	
Gyllekanaler	01-01-2002		0	400		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen. Gyllebeholderen fra 1995 på 1995 m3 er beholderkontrolleret den 22. november 2017. Næste beholderkontrol skal være i 2027. Gyllebeholderen fra 2009 på 3560 m3 er beholderkontrolleret den 22. november 2017. Næste beholderkontrol skal være i 2027.
Flydelag	Begge beholdere havde flydelag på - Det er Biogas, som styrer dem.
Logbog	Der føres logbog og den blev fremvist på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har en møddingsplads på ca 30 m2. Pladsen er ikke i brug. Der udmuges ca. hver anden måned. Møget lægges i stak på ensilagepladsen og afhentes af Biogas.
Kalvehytter	Er placeret på fast underlag med afløb til beholder, dog er der to, som ikke er placeret korrekt. Disse to vil blive flyttet.
Opbevaring af ensilage	Der er 3 ensilagesiloer med afløb til gyllebeholdere. De er åbne i den sydlige ende, hvor der er afløb. Dog er disse afløb ikke synlige. Der er 2 lodrette udendørssiloer. Der er beton mellem siloen og foderladen og der er fald mod det befæstede areal foran ensilagesiloerne.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Der anvendes snittet halm.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	På tilsynsdagen var der ingen markstakke. På tilsynet blev der udleveret en logbog til markstakke.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes maskiner ved ensilagepladsen.
Vaskevand fra stald	Stalden vaskes med højtryksrensere ca. to gange årligt. Vaskevandet ledes til gyllekanaler og videre til gyllebeholder.
Tagvand	Ledes via dræn og videre i jorden. På ejendommen er der et regnvandsbassin, som løber videre til dræn.

Malk- erumsspildevand	Mælkerummet vaskes 2 gange dagligt. Spildevandet fra malke-erum ledes til gyllekanal.
Toilet i stald	Der er et toilet i stalden, som ledes til minirensningsanlæg.
Husspildevand	Ledes til minirensningsanlæg.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ingen kemikalier på ejendommen. Maksinstationen sprøjter.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en dakplads mellem de eksisterende gyllebeholdere. Der er kadaverkappe og spalter. Daka afhentes efter aftale.
Spildolie	Der opbevares ingen spildolie på ejendommen.
Batterier	Bliver udskiftet i fbm. værkstedsbesøg.
Pap og papir	Kommer i en erhvervscontainer fra Marius Pedersen, som afhentes hver 2. måned.
Plastaffald	Kommer i en erhvervscontainer fra Marius Pedersen, som afhentes hver 2. måned.
Gammelt jern	Gammelt jern afhentes af Jespers Skrot.
Kanyler/medicinrester/emballage	Bortskaffes via dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Beton er afleveret til Marius Petersen Grene er blevet til flis - udført af lokal perosn - Kaj. Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes el-fluefanger.

Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foregår via den kommunale ordning og der suppleres med katte.
-----------------	---

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er i forbindelse med ejendommens miljøgodkendelse udarbejdet en beredskabsplan. Planen skal gennemgås/revideres en gang om året.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen har egen drikkevandsboring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med stokerfyr. Asken kommer i møddingen eller i gyllebeholder.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
23-05-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,73 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er energitjek fra Arlagården.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholdere uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3, idet der er under 200 meter til hhv. nabo og åbent vandløb.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,73 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Slagtedyr udleveres fra stalden og går i direkte i transporten.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsyns bekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 14. juni 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
 Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk