



HedeDanmark  
Att.: Majbrith Christensen  
Klostermarken 12  
8800 Viborg

E-mail: majc@hededanmark.dk

## IKKE-VVM PLIGT

21-09-2020

HedeDanmark har den 1. juli 2020 søgt Guldborgsund Kommune om miljøgodkendelse efter kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> til opbevaring af stabiliseret spildevandsslam og andet affald i en eksisterende gyllebeholder på ejendommen Havnsøvej 12, 4840 Nørre Alslev. Ejendommen ejes af Ketill Lejre, Havnsøvej 12, 4840 Nørre Alslev. Ansøgningen er kommet ind via Byg og Miljø.

### Miljøvurdering - VVM-screening

Opbevaring af spildevandsslam og andet affald er omfattet af pkt. 11 d "Områder til oplagring af slam fra rensningsanlæg" på bilag 2 i Miljøvurderingsloven<sup>2</sup>. Kommunen har derfor vurderet de mulige påvirkninger af miljøet ved opbevaring af spildevandsslam og andet affald.

### Afgørelse – ikke VVM pligt

Guldborgsund Kommune har efter screening afgjort, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurderingstilladelse (VVM). Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

Hvis oplagret ændres i forhold til det ansøgte, skal de ønskede ændringer sendes til Guldborgsund Kommune for at få afgjort, om ændringen udløser miljøvurderingstilladelse.

GULDBORGSUND KOMMUNE  
CENTER FOR TEKNIK & MILJØ  
NATUR  
PARKVEJ 37,  
4800 NYKØBING F.  
TLF +45 54731000  
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 20/21419  
SAGSBEHANDLER:  
ANNETTE BRUUN HANSEN  
DIR +45 54731983  
ABH@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER  
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00  
TORS KL. 9.00 – 17.00  
FRE KL. 9.00 – 12.00

Screeningsafgørelse efter § 21 bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden for 3 år efter, den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år jf. § 39 i miljøvurderingsloven.

### Begrundelse for ikke miljøvurderingstilladelse (VVM)

Begrundelse for hvorvidt opbevaring af spildevandsslam og andet affald ikke er omfattet af miljøvurdering er foretaget efter bilag 6 i miljøvurderingsloven samt bilag 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbek. nr. 1218 af 25-11-2019

<sup>2</sup> Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. lovbek. nr. 973 af 25-06-2020

<sup>3</sup> Bek. om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening mv. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 913 af 30-08-2019

Oplag af spildevandsslam og andet affald som beskrevet i ansøgningen vurderes ud fra dets art, dimension og placering ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet. Nærmere begrundelse ses i screeningskemaet, som er vedlagt som bilag 1. Til baggrund ligger ligeledes ansøgers anmeldeskema fra BoM.

### **Habitatvurdering**

Det ansøgte ligger ca. 3,5 km fra Natura 2000-område nr. 168 herunder Fuglebeskyttelsesområde nr. 84 samt Habitatområde nr. 147.

Med disse afstande mellem det ansøgte (oplag af spildevandsslam og andet affald) og Natura 2000-området vurderes det, at det ansøgte ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt.

Da der er tale om ændre opbevaring fra gylle til affaldsprodukter, som består af spildevandsslam eller andet affald, som overholder kravværdier til udbringning til jordbrugsformål, vurderes det, at det ansøgte ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets Bilag IV eller ødelægges plantearter optaget på bilag IV.

På baggrund heraf vurderes det, at oplag af affaldsprodukter i en eksisterende gyllebeholder ikke vil påvirke udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områderne væsentligt og ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på bilag IV.

### **Miljøgodkendelse**

Denne screeningafgørelse er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport til anlægget, før Guldborgsund Kommune kan meddele godkendelse til det ansøgte.

Anlægget skal miljøgodkendes efter miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1.

### **Offentliggørelse**

Miljøvurderingsafgørelse offentliggøres den 21. september 2020 på Miljøstyrelsens Digital MiljøAdministration (DMA). Afgørelsen kan ses her: [link](#), under vedhæftninger.

### **Klagevejledning**

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Hvis der indgives klage over afgørelsen fra anden side, vil du og din eventuelle konsulent blive orienteret herom.

### **Klagefrist**

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ansøger og offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) link: <https://dma.mst.dk/>. Ved offentlig bekendtgørelse regnes fristen altid fra bekendtgørelsen.

En eventuel klage skal være korrekt indgivet via Klageportalen og tilgængelig for Guldborgsund kommune i Klageportalen senest den 19. oktober 2020.

### **Hvem kan klage**

Afgørelser kan påklages af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald jf. Miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100.

#### Hvordan klager man

Klage skal ske ved brug af digital selvbetjening til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på ét af følgende links <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>, <https://www.borger.dk/> eller <https://indberet.virk.dk/>. Søg efter "Klageportal" ved brug af de to sidstnævnte links. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske via Klageportalen.

Klagen sendes gennem Klageportalen automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afviser en klage, der ikke er indgivet via digital selvbetjening på Klageportalen. Nævnet kan dog undlade at afvise en klage, hvis der er særlige forhold, der berettiger fritagelse for brug af digital Klageportal.

Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Guldborgsund Kommune, på mail: [teknik@guldborgsund.dk](mailto:teknik@guldborgsund.dk), telefon 5473 1000 eller ved at sende et brev til Guldborgsund Kommune, Center for teknik og Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Husk at søge i meget god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet inden klagefristen udløber.

#### Klagegebyr

Når du klager skal du betale et klagegebyr, før at klagen betragtes som korrekt indgivet. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen i forbindelse med oprettelse af klagen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Klageportalen på følgende link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>.

#### Virkning af at der klages

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden (Miljø- og Fødevareklagenævnet) bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen kan udnyttes, og ikke behøver at afvente en afgørelsen i klagenævnet. Udnyttelse af påklaget afgørelse er for ejers egen regning og risiko.

#### Eventuel domstolsprøvelse

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra bekendtgørelsen.

#### **Kontakt**

Er der spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Annette Bruun Hansen på tlf. 5473 1983 eller på E-mail [abh@guldborgsund.dk](mailto:abh@guldborgsund.dk).

Med venlig hilsen

Jakob Lysholdt  
Leder af Miljø, Civilingeniør

Annette Bruun Hansen  
Miljøtekniker

**Kopi til:**

Danmarks Naturfredningsforening via E-mail: [dnguldborgsund-sager@dn.dk](mailto:dnguldborgsund-sager@dn.dk)

Friluftsrådet via E-mail: [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)

Ketill Lejre via E-mail

**Bilag:**

Skema til brug fra VVM screening (VVM pligt)

*Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på [www.guldborgsund.dk/oplysningspligten](http://www.guldborgsund.dk/oplysningspligten). I fysiske breve er indholdet vedlagt.*

## Bilag 1:

## Skema til brug for screening (VVM-pligt)

|   |  |            |   |
|---|--|------------|---|
| <b>VVM Myndighed</b>  | Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø  |            |   |
| <b>Basis oplysninger</b>  | <p>VVM screening er foretaget på baggrund af kriterierne i bilag 1 i Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening mv. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bek. nr. 121 af 4. februar 2019.</p> <p><b>Kan projektet få en <u>væsentlig</u> indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier nedenfor.</b></p> |            |   |
| Projekt beskrivelse<br>(Kan vedlægges)  | Modtagelse og opbevaring af spildevandsslam og andet affald, forud for udspredning på landbrugsjord. Spildevandsslammet eller andet affald opbevares i en eksisterende gyllebeholder.  |            |   |
| Navn og adresse, telefonnr. og E-mail på bygherre   | HedeDanmark A/S, Klostermarken 12, 8800 Viborg.  |            |   |
| Navn og adresse, telefonnr. og E-mail på kontaktperson  | Majbrith Christensen, HedeDanmark, E-mail: <a href="mailto:majc@hededanmark.dk">majc@hededanmark.dk</a> , tlf. 21713625  |            |   |
| Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav.   | Havnsøvej 12, 4840 Nørre Alslev, matr. nr. 2 a, Havnsø By, Gundslev  |            |   |
| Projektet berører følgende kommuner   | Guldborgsund Kommune   |            |   |
| Oversigtskort i målestok  | Oversigtskort bilag 1  |            |   |
| Kortbilag i målestok  | Målestok angives:  |            |   |
| <b>Forholdet til VVM reglerne</b>   | <b>Ja</b>  | <b>Nej</b> |   |
| Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)   |  | X          | Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:  |
| Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)   | X  |            | Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:<br><a href="#">11d – Områder til oplagring af slam fra rensningsanlæg.</a> |
| <b>Projektets karakteristika:</b>   |  |            |   |
| 1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav.   | <a href="#">Ketill Lejre, Havnsøvej 12, 4840 Nørre Alslev.</a>   |            |   |
| 2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2.<br>Det fremtidige samlede befæstede areal i m2.<br>Nye arealer, som befæstede ved projektet i m2. | <p><a href="#">Beholderen udgør ca. 300 m<sup>2</sup> af det bebygget areal.</a></p> <p><a href="#">Der vil evt. blive etableret en rampe til aflæsning af affald i beholderen. Der ud over er der ingen nye befæstede arealer.</a></p>  |            |   |

| <p>3. Projektet areal og volumenmæssige udformning.<br/>Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m.<br/>Projektet samlede grundareal angivet i ha eller m2.<br/>Projektet nye befæstede areal i m2.<br/>Projektet samlede bygningsmasse i m3. Projektet maksimale bygningshøjde i m.<br/>Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejdet i forbindelse med projektet.</p> | <p>Ingen behov for grundvandssænkning.<br/>Det bebygget areal er ca. 300 m<sup>2</sup>.</p> <p>Bygningsmassen består af 1 gyllebeholder med en volumen på 1.600 m<sup>3</sup>.</p> <p>Der sker ingen nedrivningsarbejde i forbindelse med projektet.</p> |     |   |
|---|--|-----|---|
| <p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden.<br/>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:<br/>Vandmængde i anlægsperioden.<br/>Affaldstype og mængde i anlægsperioden.<br/>Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden.<br/>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden.<br/>Håndtering af regnvand i anlægsperioden.<br/>Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå</p>                   | <p>Der er ingen anlægsperiode, gyllebeholderen udformning og indretning skal ikke ændres.</p>  |     |   |
| <p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring af kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:<br/>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen.<br/>Mellemprodukter - typer og mængde i driftsfasen.<br/>Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen.<br/>Vandmængden i driftsfasen.</p>  | <p>Beholderen med er kapacitet på 1.600 m<sup>3</sup> til midlertidig opbevaring af spildevandsslam og andet affald.<br/>Ved oplagring af spildevandsslam og andet affald bliver der ikke anvendt råstoffer eller lignende.</p>                          |     |   |
| <p>6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:<br/>Farligt affald.<br/>Andet affald:<br/>Spildevand til renseanlæg:<br/>Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:<br/>Håndtering af regnvand.</p>  | <p>Gyllebeholderen søges godkendt til midlertidig opbevaring af spildevandsslam eller andet affald til jordbrugsformål.<br/>Der bliver ikke dannet affald eller spildevand ved opbevaringen af spildevandsslam eller andet affald.</p>                   |     |   |
| Projektets karakteristika   | Ja   | Nej | Tekst   |
| 7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?   |  | x   |   |
| 8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?  | x  |     | <p>Hvis "ja" angiv hvilke, Hvis "nej" gå til punkt 10.<br/>Det ansøgte er omfattet af standardvilkår for listepunkt K212.</p> |
| 9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?  | x  |     | <p>Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.</p>  |
| 10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?   |  | x   | <p>Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 12.</p>  |
| 11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?   |  |     | <p>Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.</p>                                 |

|   |   |        |   |
|---|---|--------|---|
| 12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?  |   | X      | Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.   |
| 13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?  |   |        | Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.   |
| 14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?                         | X |        | Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til punkt 17.<br><a href="#">Støjvejledningen nr. 5/1984</a>         |
| 15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?  | X |        | Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.  |
| 16. Vil der samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?   | X |        | Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.  |
| 17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?   | X |        | Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til punkt 20.<br><a href="#">Luftvejledningen nr. 2/2001</a> |
| 18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?  | X |        | Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.  |
| 19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?  | X |        | Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.  |
| 20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener:<br>I anlægsperioden?<br>I driftsfasen?  |   | X<br>X | Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.   |
| 21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener:<br>I anlægsperioden?<br>I driftsfasen?  |   | X<br>X | Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.   |
| 22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne:<br>I anlægsperioden?<br>I driftsfasen? |   | X      | Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.  |
| 23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?                   |   | X      |   |
| 24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?   | X |        | Hvis "nej", angiv hvorfor:  |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?   |   | X | Hvis "ja" angiv hvilke:  |
| 26. Indebærer projektet behov for begrænse anvendelse af naboarealer?   |   | X |  |
| 27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?  |   | X |  |
| 28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?   | X |   | Det er er eksisterende anlæg, som er placeret i kystnærhedszonen. Ændring af opbevaring af flydende husdyrgødning til spildevandsslam eller andet affald har ingen betydning for kystnærhedszonen. Der bygges ikke nyt.  |
| 29. Forudsætter projektet rydning af skov?<br>(Skov er et bevokset areal med træer, som danner eller inden for et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større en ½ ha og mere ned 20 m bredt). |   | X |  |
| 30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?   |   | X |  |
| 31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3   |   |   | Ca. 135 meter til sø.  |
| 32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?  |   | X | Der er ikke registreret bilag IV-arter inden for den pågældende matrikel. Det vurderes, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets Bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på Bilag IV. |
| 33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område?  |   |   | Der er ca. 150 meter til fredskov. Der er ingen anden fredede områder inden for 1.000 meter  |
| 34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).   |   |   | Mere end 3,5 km til Natura 2000-område: Havet & kysten mellem Præstø fjords & Grønsund nr. 147.  |
| 35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand f.eks. i form af udledning til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?  |   | X | Hvis "ja" angives hvilken påvirkning, der er tale om.  |
| 36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?  |   | X |  |
| 37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?   |   | X |  |
| 38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?  |   | X |  |



|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| 39. Er projektet placeret i et område der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?   |  |  | X |  |
| 40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning på miljøet (Kumulative forhold)?   |  |  | X |  |
| 41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?   |  |  | X |  |
| 42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet. |  |  |   | Der er ikke foretaget tilpasninger, da der tale om at opbevare spildevandsslam eller andet affald i stedet for flydende husdyrgødning. |

## Guldborgsund Kommune

| Konklusion   | Ja | Nej |  |
|--|----|-----|--|
| Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt: |    | X   |  |

Dato: 18-08-2020

Sagsbehandler: Annette Bruun Hansen

Uoplystige foreløbige data



Ingen

