



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 26-01-2021 -
Marianne Jytte Bram, Sodegade 12, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Marianne Jytte Bram		
Adresse	Sodegade 12, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	95043
E-mail	jesper@bbram.dk	CVR nr.	33284837
Mobil		P nr.	1016506040

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/1494
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	19-04-2010		
Ændret tilladelse	09-08-2016		
Tilladte dyreenheder	653,41		
Registreret dyreenheder i alt	676,42		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune.
Generelle bemærkninger	Husk at lukke teltlugerne, når der ikke er aktivitet i gyllebeholderne.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 9/8-2016.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.900	137,46	09-08-2016	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	18.392	515,95	09-08-2016	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	22.801	676,42	14.129,69	0,00

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Dyreholdet er ændret ved en § 12 fra den 9/8-2016 og det tilladte dyrehold er:</p> <ul style="list-style-type: none">- 23.292 stk. slagtesvin (31-112 kg)- 653,41 DE på daværende tidspunkt. <p>CHR fra den 13/11/2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 7000 svin over 30 kg. <p>Produktionen jf. gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 22.801 slagtesvin (30-115,5 kg) <p>Produktionen jf. gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 21638 slagtesvin (30-115,2 kg) <p>Produktionen jf. gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 18614 slagtesvin (35-112,5 kg) <p>Der indsendes en § 16 ansøgning.</p>

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
09-08-2016		Miljøgodkendelse	Sodegade 19 - §12 mgk.pdf
21-04-2010		Revurdering	Sodegade 12 - Revurdering 2010.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Der er stillet følgende vilkår i § 12 fra den 9/8-2016:</p> <p>Vilkår 1: Projektet skal være som ansøgt. Der er bestilt teltoverdækninger. Der er ansøgt en § 16a vedrørende luftrensningsanlægget, som Niras sagsbehandler.</p> <p>Vilkår 2: Der er givet 2 år til at udnytte miljøgodkendelsen.</p> <p>Vilkår 3-5: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 6: Produktionen må ikke overstige 23.292 slagtesvin (31-112 kg, svarende til 653,4 DE. Pas på afgangsvægten. Det er specielt vigtigt, hvis slagteriet ikke slagter grisene som planlagt.</p> <p>Vilkår 7-18: Lugtrensningsanlægget. Det er der ansøgt om via en § 16a, som Niras sagsbehandler.</p> <p>Vilkår 19: Krav til stald 6 og 7. Der er ved sidste tilsyn indsendt billeddokumentation for gulvtypen.</p>

	<p>Vilkår 20-21: Beredskabsplanen. Den er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelsen fra den 9/8-2016. Der er indsendt kopi. Der udarbejdes en ny i forbindelse med §16 ansøgningen.</p> <p>Vilkår 22: Nærved uheld. Det har der ikke været.</p> <p>Vilkår 23-24: Ventilationsanlægget og tjek heraf. Rengøring er efter hvert hold og veligehold er af serviceteam.</p> <p>Vilkår 25 + 28: N ab dyr mindre end 60.705 kg N pr år og 2,6063 kg N pr. slagtesvin. Beregninger med aktuelle tal angiver hhv. 51.433,98 Kg N pr År og 2,2558 kg N pr slagtesvin. Vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 26 + 28: P ab dyr mindre end 13.622 kg P pr år og 0,5848 kg P pr slagtesvin. Beregninger med aktuelle tal angiver hhv. 11.729,66 Kg P pr År og 0,5144 kg P pr slagtesvin. Vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 27: logbog over produktionen med antal og vægtintervaller, FESv pr kg tilvækst og gens. g råprotein/FESv og det samme for P. Dette er der indsendt dokumentation for.</p> <p>Vilkår 29-30: Der er tilsendt recepter på foderblandinger.</p> <p>Vilkår 31: Der er ikke dræn indenfor 15 meter fra gyllebeholdere.</p> <p>Vilkår 32: Der er udført geologisk arbejde inden byggeriet gik igang.</p> <p>Vilkår 33: Krav til stald 7. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 34: Der er ansøgt om teltoverdækning til gyllebeholderne og de er monteret.</p> <p>Vilkår 35-38: El: 237.000 kwh, halm: 365.000 kg. Vand 20.000 m3. Der er ingen olie eller gas.</p> <p>Vilkår 39-42: Der er opsat 2 ekstra ventilationsafkast.</p> <p>Vilkår 43: Krav til indre diameter på alle skorstene. Dette er ikke tjekket, men vurderes at være ok.</p> <p>Vilkår 44: Der er ikke sket ændringer i ventilationsanlægget.</p> <p>Vilkår 45: Mindst hver 7. dag udsluses gylle i tidsrummet 8-16. Dette vurderes at være opfyldt.</p> <p>Vilkår 46: Der er ikke set logbog over udslusningerne ved tilsynet, da produktionen er så ny.</p> <p>Vilkår 47: Der er ingen gødningshåndtering på lørdage eller søn- og helligdage.</p> <p>Vilkår 48-49: mellem hvert hold vaskes og rengøres staldafsnittet og dermed begrænses lugtbidraget herfra.</p> <p>Vilkår 50-51: støjbelastning. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 52: Bevægelsesconsorer på udendørs belysning.</p> <p>Vilkår 53: Det vurderes ikke, at udendørs belysning medfører lysgener.</p> <p>Vilkår 54: Rovfluen sørger for fluebekæmpelsen i staldene.</p> <p>Vilkår 55-56: Der er ryddeligt omkring bygningerne, så rottetilhold minimeres. Rottebekæmpelsen foretages af Ewers.</p> <p>Vilkår 57: Der læsses foder af til indendørs siloer.</p> <p>Vilkår 58: tagnedløb er sikret.</p> <p>Vilkår 59: På gyllebeholdere med teltdug skal åbning af teltdugen kun ske i forbindelse med gylleudbringning - ellers skal den være lukket.</p> <p>Vilkår 60: Der skal føres logbog over skader og reparation på teltåbningen.</p> <p>Vilkår 61: Der køres gylle med selvlæssende gyllevogne og derfor er en tankplads ikke ak-</p>
--	---

	<p>tuel.</p> <p>Vilkår 62: Olietanke er ok.</p> <p>Vilkår 63: Vaskeplads.</p> <p>Vilkår 64: Gyllen der produceres på Sodegade 12 skal afsættes til Kronborgvej 18.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	GHI og CHR.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1984	01-10-2014	283	1.200	Teltdug	Kontrolleret 08-12-2009 (Dato sat under beholder fra 1984, men den er også kontrolleret i 2010) kontrolleret i 1998
Gyllebeholder	01-01-1994	01-10-2014	875	3.600	Teltdug	kontrolleret i 2005
Gyllebeholder	01-01-2003	01-10-2014	1.375	5.511	Teltdug	
Gyllekælder	01-01-1800		0	1.750		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er studs på fortanken.
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen.</p> <p>Den ene gyllebeholder er på 1200 m³ fra 1984.</p> <p>Den anden er på 5511 m³ og fra 2003.</p> <p>Den tredje er på 3600 m³ fra 1994.</p> <p>Alle har fået beholderkontrol den 1/10-2014. Næste beholderkontrol er i 2024. Der er teltdug på alle tre gyllebeholdere.</p>
Flydelag	Ok.
Logbog	Der er teltdug på.
Beholderkontrol (interval)	<p>Hvert 10. år.</p> <p>Der er for alle 3 gyllebeholdere foretaget beholderkontrol den 1-10-2014. Næste kontrol i 2024.</p>

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Via dræn til nedsivning.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden.
Husspildevand	Nedsivningsanlæg.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Rampen overfor fyret er med fast bund og der er ikke afløb. Der vaskes ind i stalden. Der er en rampe med spalter. Der er betonelementer som sider. Der er en udlevering udenpå stalden. Den er overdækket. Der er spalter i.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	I aflåst rum uden afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr køres til dakapladsen ved grusvejen ved Sodegade 19.
Spildolie	Værksted sørger for bortskaffelsen og i tromle til godkendt modtager.
Pap og papir	Container på Kronborgvej 18.
Plastaffald	Container på Kronborgvej 18.
Gammelt jern	Genbrugsplads eller produkthandler.
Kanyler/medicinrest/emballage	Svine Vet sørger for bortskaffelsen. Eller på genbrugspladsen.
Pesticidemballage og rester	Container på Kronborgvej 18.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Lysstofrør: til genbrugsplads. Spraydåser: til genbrugsplads.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Rovfluer i staldene.
Rottebekæmpelse	Ewers 4-6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er en lamineret side med de vigtigste opl. på.
Risiko/Forebyggelse af større uheld	Der bliver holdt øje med pumpning af gylle.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er halmfyr. Askes spredes på egne marker.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
22-01-2021	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er dansk control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke tidligere er givet indskærper.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1 idet der er gyllebeholdere med teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen ligger tæt på nabo.

Miljørisikovurdering	2,74.
Samlet vurdering	Der er afløbsrist ved de 3 døre, ind til værkstedet, på pladsen med fliser, hvorfra det ledes til offentlig kloak. Det er regnvand.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 12. april 2021**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder
Tel: 74 34 21 56
E-mail: