

Basistilsyn på landbrugsejendomme**Oplysninger**

Adresse	Åbovej 16	8260	Viby J.
Ejer af ejendom	Hanne Brandt (nr.16)		
Ejer af dyrehold	Kvæg: Hanne Brandt (nr.16) Svin: Vidtskuegård/Ole Larsen, Gl. Stillingvej 4, 8660 Skanderborg, CVR 18654679		
CVR- nr.	27608051	P-nr.	1014246866
CHR- nr.	26102		

Godkendelsestype	Anmeldelse kapitel 6-11	Godkendelsesdato	
Bedriftstype	L02		
Samkøring	Åbovej 11		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn og om affaldstilsyn.

Tilsynet var dels et basistilsyn, hvor der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, dels et affaldstilsyn.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.

Det skal dog bemærkes, at spildolie i tønder enten skal placeres på spildbakke eller flyttes længere væk fra port.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Hanne Brandt

Tilsynsdato	2. juli 2025	Tilsynsførende	Anker Laubel
--------------------	--------------	-----------------------	--------------

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen				
Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato

Dyreholdets størrelse	
Dokumentation, dyrehold	Gødningsregnskab 2023-24
Bemærkninger, dyrehold	Ingen bemærkninger. Registreret dyrehold overskrider ikke tilladt dyrehold. Registreret dyrehold udgør mere end 25% af tilladt dyrehold, og produktionsretten (tilladt dyrehold) er intakt jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 64 stk. 3.

Tilladt dyrehold					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	29	18,13	15-09-2016	
Slagtesvin (31-110 kg)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	2.285	62,07	15-09-2016	
Slagtesvin (31-110 kg)	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	3.315	90,05	15-09-2016	
Smågrise (7-31 kg)	Toklimast., delvis spaltegulv	7.600	35,21	15-09-2016	
Smågrise (7-31 kg)	Toklimast., delvis spaltegulv	6.500	31,38	15-09-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14	3,78	15-09-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	7,14	15-09-2016	
Tilladte dyreenheder i alt		247,77 DE			

Registreret dyrehold			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	18	11,25
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	7	1,79
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	7	0,82
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	3.712	95,18
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	3.712	9,73
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	1,35
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	16	7,13
Dyreenheder registreret i alt		127,25	

Stalde og læskure	
Stalde	Se oversigtskort 1 herunder med omtrentlig placering af stalde
Læskure	3 fastplacerede læskure, placering fremgår af vedlagte oversigtskort nr. 2

Opbevaringsanlæg							
Gylle- og ajelebeholdere							
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning	Kontrol- dato	Kontrol- interval	Bemærkninger
Gyllebeholder	01-06-1982	200	1.060	Flydelag	05-10-2016	10	
Gyllebeholder	01-06-1991	550	2.553	Flydelag	05-10-2016	10	I marken. Beliggende tæt ved motorvejen, syd for "Genvejen".
Gyllekanaler	01-06-1990	1	1.000				

Gyllebeholdere	
Overdækning af gyllebeholder	Dækkende flydelag
Logbog over flydelag	Logbog føres
Fortanksniveau og spjæld	Øverste kant er over staldgulvsniveau
Pumper og rør på gyllebeholder	Ingen
Barriere/Alarm på gyllebeholder	Ingen krav til montering af alarm på gylletankene
Bemærkninger til gyllebeholder	

Pladser			
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)
Ingen møddingsplads			

Møddingsplads	
Overdækning af mødding	Ingen møddingsplads. Dybstrøelsen køres direkte ud.
Tilstand af møddingsplads	-
Sidebegrænsning af møddingsplads	-
Afløb fra møddingsplads	-
Tag- og overfladevand, møddingsplads	-
Bemærkninger til møddingsplads	

Markstakke		
Markstakke	Ingen	0 markstakke
Kort over markstakke		

Ensilageanlæg	
Ensilage opbevaring	Ingen ensilageopbevaringsanlæg.
Overdækning af ensilage	-

Tilstand af ensilageanlæg	-
Afløb fra ensilageanlæg	-
Sideafgrænsning af ensilageanlæg	-
Udsprinkling af ensilage-saft	-
Bemærkninger til ensilageplads	-

Opbevaring af erhvervsaffald

Pap, plast, metal osv.	
Farligt affald	
Olie- og kemikalieaffald	Spildolie opbevares i olietønder placeret på tæt bund og med tætte vægge, 3-5 m fra port. Skal placeres på spildbakker eller flyttes længere væk fra port. Marius Pedersen. Filtre køres på Genbrugspladsen
Klinisk risikoaffald	Kanyleboks.
Animalsk affald	DAKA. Container eller overdækkes indtil afhentning.
Andre affaldstyper	
Bemærkninger til affald	

Vaskeplads og sprøjtemidler

Anvendelse af vaskeplads	Vask af maskiner og evt. påfyldning af marksprøjten kan foregå på vaskepladsen. Ved vestlig staldbygning.
Opbevaring af sprøjtemidler	Ingen sprøjtemidler.
Afløb fra vaskeplads	Afløb fra vaskepladsen via fortank til gyllebeholder.
Tilstand af vaskeplads	-
Bemærkninger til vaskeplads	-

Håndtering af vand

Mælkerum	-
Overfladevand	-
Vaskevand	-
Afløbsforhold til dræn	-
Udleveringsrampe	Afløb til gyllesystemet
Læsseplads	Der er mindre læsseplads

Olietanke

Olietanke	1 stk. 4000 L dieseltank fra år 2006. Sløjfningsfrist 40 år efter fabrikationsdato. Dieseltank 2500 L år 2000. Sløjfningsfrist 30 år efter fabrikationsdato.
Placering af olietanke	

Sløjfningsfrist	Se herover
Registreret i BBR	

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.
----------------	--

Generelle bemærkninger


Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ingen bemærkninger
Lugt-, støv- og støj	Ingen bemærkninger
Ventilationssystem	Ingen bemærkninger
Rengøring	Ingen bemærkninger

Miljørisikovurdering

Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	1
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		3,14

Oversigtskort 1



Omtrentlig placering af stalde mv.

S1 = slagtesvinestald

S2 = stald med kvæg (dybstrøelse på tæ, fast bund)

S3 og S4 = stalde (gris), ikke i brug som stald siden ca. 2019

L = lader

V = vaskeplads

Oversigtskort 2



Affaldstilsyn på landbrugsejendom: Åbovej 16, 8270 Viby J

Affaldstilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til affaldstilsynsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen.

Tilsynet blev udført samtidigt med et basismiljøtilsyn og er ikke forinden blev udpeget af Miljøstyrelsen.

På tilsynet blev håndtering og bortskaffelse af erhvervsaffald gennemgået.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Sortering af affald

Oplysninger fra Affaldsdatasystemet

Er der indberettet data	☒ Ja ☐ Nej
Bemærkninger, umiddelbare mangler, spørgsmål til data	

Fraktion	Korrekt sorteret	Transportør og modtager	Bemærkninger
Madaffald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Papir	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Pap	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Glas	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Metal	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Plast hård og blød	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		

Mad- og drik- kekartoner	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Farligt affald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Tekstil	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Restaffald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Haveaffald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Klinisk risiko- affald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Elektronikaf- fald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Træaffald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
PVC-affald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Bygge- og anlægsaffald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Andre speci- elle affaldsty- per	☒ Ja ☐ Nej		Batterier, el- motorer mv.
Animalsk af- fald	☒ Ja ☐ Nej		DAKA
	☐ Ja ☐ Nej		

Andre specielle affaldstyper: Dæk / lyskilder / batterier / Porcelæn / fritureolie mv.

Stemmer affaldsdata fra ADS? (fraktioner og mængde)	☒ Ja ☐ Nej	Bemærkninger Data stemmer overens.
Stemmer aktørdata fra ADS? (transportør og modtager)	☒ Ja ☐ Nej	Bemærkninger Virksomheden kører desuden selv på genbrugsplads med nogle af fraktionerne.