

Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.30.05-K08-47-16

Dato for tilsyn	23.10.2025
Tilsynstype	Prioriteret

Virksomhedens navn	PER VESTERGÅRD (PV Trapper)
Virksomhedens adresse	Ellegårdsvej 7 7173 Vonge
Virksomhedens CVR nummer	CVR-nr. 19089606 P-nr. 1003675690
Virksomhedstype	E52 Savværk,møbelfab.og maskinsnedkeri

Deltagere fra virksomheden	Per Vestergaard Øster
Tilsynet blev udført af	Lotta Boe, Vejle Kommune

Hvad er der ført tilsyn med?	Malekabine
Er der konstateret jordforurening?	Ingen synlige tegn
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Der er ingen krav om egenkontrol.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej

Ved tilsynet er virksomhedens miljømæssige forhold gennemgået, med henblik på at kunne lave et prioriteret tilsyn med fokus på virksomhedens malekabine.

Generelt

Arbejdsområde	Virksomheden beskæftiger sig primært med fremstilling af trapper efter mål. Der udføres også andre former for snedkerarbejde samt malearbejde i kabine. Opvarmning: Virksomhed og stuehus opvarmes med stokerfyr fra 2010. Spåner fra spånsugeranlægget bliver afbrændt i stokerfyret. Virksomheden har oliefyr til supplement, anvendes sjældent. Udendørs aktiviteter: Der forekommer ikke udendørs aktiviteter på virksomheden, kun til- og frakørsel.
Produktionsareal (m ²)	➤ 200 m ²
Antal ansatte	1
Driftstid	Hverdage: 07.00-15.30 Lørdage: ingen aktivitet Søndage: ingen aktivitet

Indretning, maskiner og køretøjer

Malekabine:

Det ene værksted indeholder en delvis åben malekabine på ca. 50 m².

Kabinen er med tæt coatet gulv og uden gulvafløb.

Det oplyses, at der males i gennemsnit ca. 10 timer ugentligt, og at malingsforbruget er ca. 20- 30 liter pr. uge. Malingen er vandbaseret.

Der er etableret udsugning fra kabinen.

Processer:

Fremstilling af trætrapper efter mål, herunder almindeligt forekommende snedkerarbejder.

Malerarbejder i malerkabine.

Maling købes færdigblandede, hvorfor der ikke er et blanderum.

Råvarer

Maling, primært vandbaseret, ca. årligt forbrug på 1.100 liter, opbevares i malerspande i malerkabineområdet.

Oplag af maling til brug i malerkabine er spildsikrede, idet gulvområdet er nedsænket og uden afløb til kloak.

Fortynder, ca. 5 liter/år, opbevares i værkstedet/på lageret.

Luftemission

Udsugning fra malerkabine, placeret sydvest for den nordlige værkstedsbygning (værkstedet). luftskifte 8.500 m³/time, filteranlæg i kabinen - Paintstofilter - 2 stk. afkast ført ca. 6-7 meter over terræn.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC bekendtgørelsen:	Nej
Ikke omfattet.	

Miljørisikovurdering

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ skal Vejle Kommune foretage en miljørisikovurdering af de virksomheder, som kommunen har ført tilsyn med. Miljørisikovurderingen tager udgangspunkt i virksomhedens indretning, drift og placering i forhold til omgivelserne.

Parameter	Miljøledelse	Regelefterlevelse	Oplag	Emissioner til luft (inkl. støj), jord og/eller vandmiljø	Sårbarhed			
Score	5	3	3	1	5			
Forklaring til score	Ikke systematiske miljøforbedringer, ingen miljømål eller dokumenterede forbedringer på udvalgte områder.	Maksimalt 1 overtrædelse inden for minimumsfrekvensen for tilsyn. Miljømyndigheden har håndhævet mindst med en indskærpelse.	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	Virksomheder uden emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser. Ingen behov for regulering af emissioner.	Anlægget < 200 meter fra forureningsfølsomme områder og/eller i områder med særlig drikkevandsinteresser.			

Miljørisikovurderingen giver en score på 3,41. Resultatet af miljørisikovurderingen anvendes til at fastsætte tidspunktet for næste tilsyn. Kommunen vil lave en miljørisikovurdering igen, næste gang der udføres et tilsyn.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn