

Sdr. Solsbæk Svine Farm APS
Karupvej 89
9300 Sæby

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Miljøtilsyn med Ørhedevej 16, i henhold til husdyrloven

21. maj 2021

Frederikshavn Kommune foretog den 19. maj 2021 tilsyn med miljøforholdene på Ørhedevej 16. Tilsynet var varslet den 18. marts. 2021.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2021-00675

Sagsbehandler: Ib Møller

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk
Mob. 29607537

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Miljømæssig giver tilsynet kun anledning til få bemærkninger:

- Faktiske dyrehold (perioden 1-4-20 til 31-3-21) ligger gns.på ca. 966 søer og 34.934 smågrise, der ligger på "vilkår grænsen" på 950 søer, 38.000 smågrise og 600 polte
- Bundfældningstank til nedsivningsanlæg der er fejlagtig angivet, vil blive rettet i Tømningsregister til 3-kammer tank, med et volumen på 2000 liter
- Miljømæssigt i øvrig særdeles pænt.

Nye krav til IE-husdyrbrug fra 21. februar 2021

Dit husdyrbrug er et såkaldt IE-husdyrbrug, og det er dermed omfattet af EU's BAT-konklusion fra 2017.

Det betyder, at dit husdyrbrug fra den 21. februar 2021 skal overholde en række nye krav

Kravene fremgår direkte af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. De nye krav kommer derfor ikke til at fremgå som egentlige vilkår i din miljøgodkendelse, men kommunen fører tilsyn med de nye krav fra 21. februar 2021.

Kravene betyder bl.a., at du efter den 21. februar 2021 skal:

- Gennemføre og overholde et miljøledelsessystem
- Udarbejde oplæringsmateriale til dine medarbejdere
- Udarbejde og følge en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligehold af husdyrbrugets gyllebeholdere, gyllepumper, foder- og vandingssystemer, siloer, luftrensningssystemer, ventilationssystemer m.v.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

- Udarbejde en beredskabsplan for håndtering af uventede hændelser

Der er også krav til fodring med henblik på reduktion af kvælstof- og fosforudskillelsen. Samt krav til anvendelse af energieffektiv belysning og krav til reduktion af støvemissionen. De nye krav er ikke gennemgået i detaljer i ovennævnte, men fremgår i deres helhed af kapitel 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Efter den 21. februar 2021 skal du kunne dokumentere, at de nye krav overholdes. Det skal f.eks. ske ved at føre logbøger og ved at gemme dokumentation for foder, køb af energieffektiv belysning m.v. Kommunen kontrollerer dine logbøger m.v. i forbindelse med tilsyn. Derudover skal du hvert år inden den 31. marts lave en indberetning til kommunen med dokumentation for en række af forholdene.

Vi anbefaler, at du allerede i løbet af 2020 overvejer, hvordan kravene skal overholdes på dit husdyrbrug og får udarbejdet det nødvendige materiale, så du er klar til den 21. februar 2021. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte kommunen eller din landbrugsrådgiver. Du kan også læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk.

På grund af nuværende sygdomsperiode, indeholder tilsynet ikke noget om førnævnte krav. Kommunen vil alligevel henstille, at der snarest igangsættes miljøledelsessystem for ejendommen.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Ib Møller Nielsen
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 19-05-2021

Finn Nielsen, v./Ørhedevej 16
9300 Sæby

Til stede ved tilsyn	Gdr. Finn & Ninna Nielsen, Gdr. Sten Larsen og Miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kom- mune
----------------------	---

Miljøgodkendelse	2016
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Svin
Dyreenheder i alt	412,28

Ejere	Finn Nielsen & Steen Larsen
Adresse	Karupvej 89, 9300 Sæby

Telefon	98465320	Mobil	40194308
E-mail	stendal@solsbaek.com	CVR nr.	42224383
Fax		P. nr.	

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Gældende aftaler
- Harmonikrav
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin(FRATS-produktion)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	600	18,28	365,00	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	35.200	169,23	4.811,12	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuld-spalte	989	67,43	1.691,19	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuld-spalte	989	157,34	3.946,11	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Ingen registrering.
Dyrehold	Dyreholdet omfatter 966 søer og 34.934 smågrise (7 kg), dokumenteret ved E-kontrol af 6. april 2021, for perioden 1. april 2020 - 31. marts 2021. I følge kontrolopslag i CHR-register findes der et dyrehold på 975 søer, 200 grise over 30 kg, og 5800 smågrise (7-30 kg), pr. 1. april 2021.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse (§12) 2016 til udvidelse af stald med 60 m, udførelse af 4000 m³ gyllebeh., og udvidelse af dyrehold fra 800 søer, 21600 smågrise til 950 søer, 600 polte 38000 smågrise, svarende til 414,97 DE.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdækn. (m²)	Bemærkning

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1985	05-09-2016	163	540		Kontrolleret i 1998. 2. gang 2008
Gyllekanaler	01-01-1990	11-05-2015	0	111		
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1990	11-05-2015	0	20		
Gyllebeholder	01-01-2005	03-05-2016	0	4.000	Teltdug	Oprettet med baggrund i notat fra tilsyn 2010
Gyllebeholder	01-02-2017		800	4.000	Teltdug	

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 9,61

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	To overdækkede gyllebeholdere med teltoverdækning, gav ikke anledning til bemærkninger. Mindre gyl. beholder fandtes med kraftig flydelag og dykket indløb. Gyllebeholdere fra 1985 og 2005 er begge kontrolleret jf. 10 årsbeholderkontrollen i 2016. Logbog føres og gav ikke anledning til bemærkninger.
Tilstræk. kapacitet	Kapacitet vurderes at være tilstrækkelig.
Møddingsplads	

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Harmonikrav

Udspretningsareal (ha): 296,90

Hamonikrav (DE/ha/år): 1,4

Sprøjtemidler

Årstal	Type	Mængde	Enhed	Bemærkning

Sprøjtning: _____

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ingen opbevaring af sprøjtemidler, idet alle midler opbevares på Solsbækvej 272.

Spildevand

Aktivitet	Udledning	Mængde (m ³ pr år)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg i 1995 for husspildevand. Pumpebrønd/nedsivningsanlæg er rensat for nylig. Anlæg er checket fysisk, hvor der ikke konst. slam i pumpebrønd. Tømningsregister oplyser at bt rummer 0,5 m ³ , hvilket er forkert, idet der er tale om 3-kammer bt. på 2000 liter. Oplysningerne videre gives til Forsyningen (helle Weltz).

Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Brændstofstander

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er 2 olietanke, der begge er registeret (BBR-register).

Oplag af affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Beskyttelse
			Type	Volumen (l)	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	1 sk. med sprayflasker.
Animalsk affald	Tilføres destruktionsanstalt
Affald, generelt	Ingen oplag.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Jordvarme fra 3 km jordslanger. Aflæst dd. driftstimer på varmepumper på Ørhedevej 16 9300 sæby. Varmepumpe 1(85 KWH) har 34256 driftstimer. Varmepumpe 2 (60 KWH) har 27477 driftstimer. De er begge monteret marts 2017. Vh steen
Beskyttet natur	Natur er ikke kontrolleret
Drikkevandsforsyning	Offentlig vandværk
Markvandingsboring	Ingen
Ikke oplyst	Ingen nye aktiviteter.