

Basis miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Anders Øvlisen Løjenkærvej 1, 8300 Odder		
Ejer:	Samme	Tlf. nr.:	8692 7462
Adresse:		Mob. nr.:	4043 4772
		E-mail:	
Bruger/forpagter:	CVR 41023562 Thue Hansen	Tlf. nr.:	20 20 29 63
Adresse:	Løjenkærvej 4, 8300 Odder		
CVR- nr.:	21794848	P-nr.:	1005211623
Godkendelsestype:		Godkendelsesdato:	
Bedriftstype:	L02		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
1. Dyreholdets størrelse		5. Spildevand	
2. Opbevaring af husdyrgødning		6. Olietanke	
3. Affald		7. Evt. konstatering af jordforurening	
4. Sprøjteadfærd		8. Miljørisikovurdering	
Konklusion på tilsynet: Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse om produktionens størrelse, som det fremgår af vedlagte brev. Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet: Anders Øvlisen			
Tilsynsdato:	2021-10-07	Tilsynsførende:	Anker Laubel

1. Dyreholdets størrelse	
Dokumentation	Slagterifregning for seneste år frem til 1. oktober 2021, suppleret af mundtlig oplysning fra Thue Hansen om indgangsvægt for perioden.
Bemærkninger	<p>Produktionen det seneste år overskrider den tilladte årlige produktionsramme. Se skema "tilladt dyrehold" herunder.</p> <p>Det kan oplyses, at produktionsrammen f.eks. kan overholdes, såfremt der fx produceres 3.725 stk. 30- 84 kg slagtevægt (84 kg slagtevægt = 110 kg afgangsvægt)</p> <p>Thue Hansen har oplyst om manglende kapacitet på slagteri som grund til overskridelsen, hvorved slagtesvinene har været længere tid på stald på Løjenkærvej 1 end tilsigtet. Thue Hansen oplyser, at produktionen kommer på plads ved at afgangsvægt igen sænkes.</p>

Tilladt dyrehold					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin (32-107 afgangsvægt kg)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.000	102,56	12-03-2004	
Tilladte dyreenheder i alt:		102,56 DE			

Registreret produktion (1. oktober 2020- 1. oktober 2021)					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin (29-118,5 kg afgangsvægt)	Drænet gulv + spalter (33/67)	3.725	116,68		
Dyreenheder i alt:		116,68 DE			

2. Opbevaring af husdyrgødning	
Gylletank	
Flydelag	Ja
Logbog	Ja, forevist

Beholdere						
Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1989	27-12-2018	300	1.540	Halm	
Gyllebeholder	01-06-1994	28-08-2014	300	1.500	Halm	
Fortank t. gyllebeh.	01-06-1989		1	20	Fast låg	

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Fortankens øverste kant er over staldgulvniveau
Pumper og rør på gyllebeholdere	Ingen

Alarm:	Ikke krav
--------	-----------

Pladser					
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Ingen møddingplads					

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	19,22
Fast gødning:	

3. Affald		
Erhvervsaffald	Opbevaring/mængde	Diverse erhvervsaffald
	Bortskaffelse	Sorteres og afleveres på genbrugsplads
Olie/kemikalieaffald	Opbevaring/mængde	Spildolie opbevares i olietønder i maskinhuset med betongulv.
	Bortskaffelse	Brugte oliefiltre bortskaffes til genbrugspladsen. Spildolie afhentes af Dansk Olie Genbrug
Medicin/kanyler	Opbevaring/mængde	Varetages af bruger, plastbox.
	Bortskaffelse	Bortskaffes af bruger.
Døde dyr	Opbevaring/mængde	Henlægges på fælles plads (Løjenkærvej 4) ved gylletankene og overdækkes med kappe.
	Bortskaffelse	DAKA
Andet	Opbevaring/mængde	-
	Bortskaffelse	-
Bemærkninger		

4. Sprøjteadfærd	
Påfyldning af sprøjte	Marksprøjten påfyldes i maskinhuset, hvor der er betongulv og eventuelt spild ledes til lukket pumpebrønd.
Vaskeplads	Indvendig vask foretages i marken.
Udvendig vask af sprøjte	Udvendig vask foretages på vaskeplads.
Opbevaring af sprøjtemidler	Aflåst skab i maskinhuset.
Bemærkninger	Sprøjtebevis forevist.

5. Spildevand

Mælkerum	-
Afløbsforhold til dræn	-
Udleveringsrampe	Gødning skrubes tilbage i stald til gødningsanlæg.
Læsseplads	Ingen, der anvendes gyllevogn med sugetårn.
Bemærkninger	

6. Olietanke:

Bemærkninger	1 underjordisk olietank fra 1989.
--------------	-----------------------------------

7. Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.
--------------	--

8. Miljørisikovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende • Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år • Hvordan husdyrgødning oplagres • Dyreholdets størrelse • Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	3
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		3,74