

Tilsynsrapport for prioriteret miljøtilsyn på:

Adresse:	Lindvigvej 3, 6900 Skjern
CVR:	25526597
Tilsyn:	Prioriteret tilsyn – d. 05-12-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Udsprinklingsareal: Arealet skal udvides, så afgrøder kan opsamle næringsstofferne tilstrækkeligt. Sprinkler skal skifte position ofte.
- Ensilageplads + forplads størrelse bevirker, at bufferkapaciteten skal øges = Opsamlingsbeholderens kapacitet skal øges.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Mod nord:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fri randbelægning: Ok. - Afløb til opsamlingsbeholder. <p>Mod vest:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingen murafgrænsning. Fri randbelægning: Ok - 2 meter fri randbelægning. <p>Mod syd: Afløb til opsamlingsbeholder.</p>

Beholdere	
Opsamlingsbeholder/fortank	<p>Opsamlingsbeholder: ca. 20. m³.</p> <p>Opmålt via luftfoto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensilagesiloer + forplads + containerplads: ca. 1.650 m². <p>Ifølge "Landbrugets Byggeblad: Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" (revideret 2023):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opsamlingsareal på 1.500 m² skal have en opsamlingsbeholder med bufferkapacitet på minimum 49,5 m³. <p><u>Vurdering:</u> Ensilageplads + forplads størrelse bevirker, at bufferkapaciteten skal øges = Større opsamlingsbeholder.</p>

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	<p>Restvand udsprinkles ved læhegn vest for opsamlingsbeholder.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udsprinklingsareal er via luftfoto opmålt til ca. 700 m². <p><u>Vurdering:</u> Udsprinklingsareal: Arealet skal udvides, så afgrøder kan opsamle næringsstofferne tilstrækkeligt. Sprinkler skal skifte position ofte.</p>

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	05-12-2024
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	2,34
Vægtet score	2,47

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.