



THISTED KOMMUNE

# Tillægsgodkendelse

Genbrugsplads

Sydthy Genbrugscenter  
Grurupvej 8, 7760 Hurup



## Stamblad for virksomheden

Virksomhedens navn: Sydthy Genbrugscenter

Thisted Kommunes sags nr.: 638135

Listebetegnelse: Afsnit 7 K 211: *Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder, jf. punkterne R 12 og R 13 i bilag 6B, og D 14 og D 15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>*

CVR-nr.: 29761876

Adresse: Grurupvej 8, 7760 Hurup

Matr. nr. og Ejerlav: 1 ce, Hurup by

Virksomhedens ejer: Thisted Kommune, Kirkevej 9, 7760 Hurup

Ansøger: Søren Funder Larsen, afdelingen for affald, beredskab og byggeri ved Thisted Kommune

Annonceres i Thisted Dagblad, Hanstholm Posten, Thylands Avis og Thisted Posten den 18. juni 2008

Klagefristen udløber den 16. juli 2008

Søgsmålsfristen udløber den 18. december 2008

Udarbejdet af: Miljøingeniør Anna Brit Uldbjerg, Miljøafdelingen

Kvalitetssikret af: Miljøingeniør Pia Jensen, Miljøafdelingen

Andre miljøgodkendelser eller -tilladelser: Miljøgodkendelse dateret den 13. februar 1997 fra Viborg Amt til Miljøstation med containerplads, modtagerplads for farligt affald, behandlingsplads for rent bygningsaffald, træflisning og komposteringsanlæg. (Viborg Amt journal nr. 8-76-1-785-3-96)

## Indholdsfortegnelse

1. Tillæg til Miljøgodkendelse .....	3
2. Vilkår.....	3
3. Tillæggets gyldighed.....	4
4. Klagevejledning.....	4
5. Baggrund for godkendelsen.....	5
6. Udtalelser i sagen.....	5
7. Miljøteknisk vurdering .....	5
8. Konklusion .....	6
9. Bilagsliste .....	8

## 1. Tillæg til Miljøgodkendelse

Thisted Kommune giver hermed miljøgodkendelse til Sydthy Genbrugscenter til opbevaring af dagrenovation. Miljøgodkendelsen gives som et tillæg til eksisterende miljøgodkendelse.

Sydthy Genbrugscenter har en miljøgodkendelse til genbrugscenter, men ikke til modtagelse af let forrådnende organisk materiale. I forbindelse med indførsel af ny dagrenovationsordning har Thisted Kommune ansøgt om tilladelse til at modtage dagrenovations-sække, som ikke er blevet afhentet. F.eks. på grund af overfyldning.

I den nuværende situation mangler kommunen en anvisningsmulighed til ikke afhentede dagrenovations-sække.

Tillæg til miljøgodkendelsen gives efter kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 af lov om miljøbeskyttelse (herefter kaldet Miljøbeskyttelsesloven), og efter bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomheder (herefter kaldet Godkendelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer.

Virksomheden godkendes under listepunktet i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 punkt K211:

*Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder, jf. punkterne R 12 og R 13 i bilag 6B, og D 14 og D 15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>.*

Virksomheden er også omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, afsnit 7 om standardvilkår for K211 listevirksomheder.

Thisted Kommunes afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse kan påklages, se Klagevejledning i afsnit 4.

Genbrugsstationen er desuden omfattet af listepunkt 12b på bilag 2 i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af loven om planlægning. Dette medfører, at der er foretaget en VVM-screening.

Thisted Kommunes afgørelse om VVM – pligt efter planloven er, at projektet ikke er VVM-pligtig. Resultatet heraf og klagevejledning hertil er i Bilag A VVM-screening.

De oplysninger, der danner grundlag for miljøgodkendelsen og VVM-screening, er gengivet i Kapitel 5: Baggrund for godkendelsen og i Bilag C Ansøgning + supplerende oplysninger.

## 2. Vilkår

### Generelt

1. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er taget i brug inden 2 år fra offentliggørelsen.

2. Et eksemplar af dette tillæg til miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om miljøgodkendelsens indhold.
3. Virksomheden skal indrettes og drives som skrevet i dette tillæg og i ansøgningsmaterialet, bortset fra de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår.

### **Krav til indretning og drift**

4. Affaldet må højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres
5. Der må kun modtages sække med dagrenovation, hvis der kan fremvises en rød seddel fra renovatøren, hvoraf det fremgår, at sækken ikke er blevet afhentet.
6. Containeren med dagrenovation skal være aflåst og borgeren skal være informeret om, at personalet på genbrugscentret skal kontaktes.
7. Der må ikke opsættes skilt med dagrenovation ved containeren eller på anden måde fremgå af skiltning og informationsmateriale, at dagrenovation kan afleveres på genbrugsstationen.

### **Lugt**

8. Affaldet må ikke give anledning til lugtgener eller hygiejniske forhold på og omkring genbrugsstationen.

### **Egenkontrol**

9. Virksomheden skal registrere afleverede mængder affald i ordningen. Opgørelsen skal være på årsbasis og oplyse antal afleverede kilo eller antal modtagne sække. Registreringen skal gemmes i 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

## **3. Tillæggets gyldighed**

Tillægget vedrører alene virksomhedens forhold til Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Virksomheden kan udnytte tillægget, straks efter at virksomheden har modtaget det. Hvis der kommer en klage, kan Miljøklagenævnet dog bestemme, at miljøgodkendelsen ikke må udnyttes, før klagen er behandlet. Bliver miljøgodkendelsen udnyttet i klageperioden, og mens en eventuel klage bliver behandlet, sker det på virksomhedens eget ansvar.

Tilsynsmyndigheden kan tage tillægget op til revurdering og om nødvendigt meddele forbud eller påbud, hvis der fremkommer nye oplysninger om skadevirkninger ved forurening og dette ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen er væsentligt større, end det er forudsat i godkendelsen jævnfør lovens § 41.

## **4. Klagevejledning**

Det er muligt at klage over kommunens afgørelse til Miljøklagenævnet. Klageberettigede er: Virksomheden, Embedslægeinstitutionen Nordjylland og enhver, der har individuel

eller væsentlig interesse i sagens udfald og af visse landsdækkende og lokale organisationer (Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11).

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen er offentligt bekendtgjort. En eventuel klage skal sendes til Thisted Kommune, som videresender den til Miljøklagenævnet sammen med det materiale, sagen er blevet bedømt ud fra.

Hvis der bliver klaget, vil vi give Dem besked.

Tillægget til miljøgodkendelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at godkendelsen er givet (miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1).

## **5. Baggrund for godkendelsen**

Ved ansøgning af 25. marts 2008 har afdelingen for Affald, Beredskab og Byggeri ved Thisted Kommune søgt om miljøgodkendelse til containere til modtagelse af ikke afhentede dagrenovationssække på genbrugscenterne i Thisted, Hanstholm, Frøstrup og Sydthy.

Sydthy Genbrugscenter er sidst miljøgodkendt i 1997. Ifølge miljøgodkendelsen, må der ikke henlægges let forrådeligt organisk materiale i containerne, hvorfor der skal gives et tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for at imødekomme ansøgningen.

Ansøgningen om miljøgodkendelse gengives i Bilag C Ansøgning + supplerende oplysninger

## **6. Udtalelser i sagen**

### **Ansøgers bemærkninger**

Miljøgodkendelsen er gennemgået med virksomheden. Virksomhedens kommentarer og rettelser er indarbejdet i miljøgodkendelsen.

### **Nabohøring**

Der er ikke foretaget nabohøring.

### **Miljø- og Teknikudvalget**

Thisted Kommunes "Miljø- og teknikudvalg" har på mødet den 9. juni 2008 godkendt miljøgodkendelsen.

## **7. Miljøteknisk vurdering**

### **Baggrunden for vurderingen**

Miljøstyrelsen har vedtaget standardvilkår genbrugspladser (listepunkt k211), hvoraf et af dem har følgende ordlyd: "Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærveligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres"

Miljøafdelingen vurderer, at standardvilkåret er dækkende for aktiviteten, da der ikke er tale om en generel tilladelse til at aflevere dagrenovation på pladserne.

Miljømyndighederne er generelt tilbageholdende med at tillade aflevering af dagrenovation på genbrugspladserne, da det kan give lugtgener og uhygiejniske forhold.

Miljøafdelingen deler denne betænkelighed, men er enig med ansøger i, at der bør være en mulighed for at aflevere ikke afhentede dagrenovationssække på en miljømæssig forsvarlig og ikke for besværlig måde. Miljøafdelingen vurderer, at ordningen som beskrevet kan foregå uden væsentlige gener, og det må ikke udvikle sig til en generel ordning for aflevering af dagrenovationslignende affald. Vilkår i eksisterende miljøgodkendelse om ikke at modtage letfordærveligt affald er fortsat gældende for øvrige containere.

### **Indretning og drift**

Udover standardvilkår omkring tømningsfrekvens er stillet vilkår, der skal sikre, at aktiviteten ikke udvide sig i forhold til det ansøgte. Vilkår i eksisterende miljøgodkendelse er også gældende for aktiviteten.

### **Støj**

Er reguleret af eksisterende miljøgodkendelse.

### **Luftforurening**

Ikke relevant

### **Lugt**

Der er stillet vilkår i tillægget, der præciserer, at containerne heller ikke må give anledning til lugtgener inde på genbrugsstationen.

### **Spildevand**

Ikke relevant.

### **Beskyttelse af jord og grundvand**

Er reguleret af eksisterende miljøgodkendelse.

### **Farligt affald**

Er ikke relevant.

### **Støv**

Er reguleret af eksisterende miljøgodkendelse.

### **Driftforstyrrelser og uheld**

Er reguleret af eksisterende miljøgodkendelse.

### **VVM screening**

Der er foretaget en VVM-screening. Thisted Kommunes afgørelse om VVM - pligt efter planloven er, at projektet ikke er VVM-pligtig.

## **8. Konklusion**

Thisted Kommunes finder, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen. Det vurderes, at virksomheden med den be-

skrevne placering, indretning og drift og med de stillede vilkår kan fungere uden væsentlige gener for omgivelserne.

**Kopi af miljøgodkendelsen er sendt pr. mail til:**

- Embedslægeinstitutionen for Region Nordjylland, Vesterbro 81B, 1, 9100 Aalborg, [nord@sst.dk](mailto:nord@sst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh. V. [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)
- Arbejdstilsynet - Tilsynscenter 4 - Postboks 1228 - 0900 København C, [at@at.dk](mailto:at@at.dk)



## **9. Bilagsliste**

Indeholder:

- Bilag A VVM-screening
- Bilag B Luftfoto af virksomheden
- Bilag C Ansøgning + supplerende oplysninger

## Bilag A VVM-screening

Det er Thisted Kommunes vurdering, at den planlagte udvidelse af modtagelsesanlægget til opbevaring af dagrenovation ikke er VVM pligtig.

Afgørelsen er truffet i henhold til Planloven og bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december (VVM bekendtgørelsen).

Thisted Kommunes afgørelse af, at anlægget ikke er omfattet af VVM – bestemmelserne kan påklages. Klagevejledning er i afsnit "2 Klagevejledning efter planloven".

### 1 Thisted Kommunes vurdering af anlægget

Udvidelsen til opbevaring af dagrenovation antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Vilkår til opbevaringen stilles i tillægsmiljøgodkendelse.

Thisted Kommune konkluderer derfor, at anlægget ikke er VVM – pligtig.

### 2 Klagevejledning efter planloven

Thisted Kommunes afgørelse af, at anlægget ikke er omfattet af VVM – bestemmelserne kan ifølge Planlovens § 58 påklages til Naturklagenævnet.

De klageberettigede er efter Planloven ansøgeren samt enhver anden med retlig interesse i sagens udfald. Endelig kan landsdækkende foreninger og organisationer under nærmere betingelser være klageberettigede.

VVM – afgørelsen bliver annonceret samtidigt med annonceringen af tillægsgodkendelsen.

Eventuel klage skal sendes til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller e-mail [nkn@nkn.dk](mailto:nkn@nkn.dk). Klagefristen er 4 uger fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er annonceret.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning af gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde at behandle klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside [www.nkn.dk](http://www.nkn.dk).

Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelsen vedrørende VVM – pligt skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

### 3 Baggrund for afgørelsen

Ansøger: Søren Funder Larsen, afdelingen for affald, bered-  
skab og byggeri, Thisted Kommune  
Matrikel nr.: 1 ce Hurup By Hurup  
Ejet af: Thisted Kommune  
Listepunkt i VVM "be-  
kendtgørelse: Punkt 12b i bilag 2, samt ved punkt 14 i bilag 2 ved  
udvidelse

#### 3.1 Vurdering af miljøpåvirkning og planforhold

Screeningen sker på baggrund af ansøgningsmaterialet. De kriterier, der skal anvendes ved vurdering af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet, fremgår af bilag 3 i VVM bekendtgørelsen og nedenstående skemaer. De omhandler:

1. Anlæggets karakteristika
2. Anlæggets placering
3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

Thisted Kommune har ved denne afgørelse lagt særligt vægt på følgende forhold:

1. Anlæggets karakteristika			
Anlæggets karakteristika skal især ansues i forhold til:	Ja	Nej	Bemærkninger
Anlæggets dimensioner		X	
Kumulation med andre projekter		X	
Anvendelse af naturressourcer		X	
Affaldsproduktion		X	Antager, at borgere ved modtagelse af en rød seddel for ikke afhentet dagrenovationssæk, afleverer dagrenovationen til en af de nærmeste genbrugsstationer i stedet for andre alternativer.
Forurening og gener		X	I tillægsgodkendelsen stilles vilkår til at forhindre evt. forurening og gener bl.a. lugt og/eller uhygiejniske gener.
Risiko for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer og teknologier		X	

2. Anlæggets placering			
Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af anlægget, skal tages i betragtning, navnlig:	Ja	Nej	Bemærkninger
Nuværende arealanvendelse		X	
Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i området		X	
Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			
Vådområder		X	
Kystområder		X	
Bjerg- og skovområder		X	
Reservater og naturparker		X	
Vadehavsområdet		X	
Områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, Eftuglebeskyttelsesområder og habitatområder.		X	
Områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet		X	
Tætbefolkede områder		X	
Vigtige landskaber set ud fra historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt		X	

3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning			
De potentielle væsentlige virkninger af anlægget skal ses i relation til de kriterier, der er anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyn til:	Ja	Nej	Bemærkninger
Påvirkningernes omfang (geografisk område og omfang af personer, der berøres)		X	
Påvirkningens grænseoverskridende karakter		X	
Påvirkningsgrad og -kompleksitet		X	
Påvirkningens sandsynlighed		X	
Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet		X	

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

<sup>ii</sup> Bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.



Bygninger og øvrige liniers placering i forhold til hinanden er kun vejledende. I tvivlstilfælde bør landsinspektør kontaktes. Luftfoto: DDO copyright COWI



**THISTED KOMMUNE - TEKNISK FORVALTNING**

Kirkevej 9 7780 Hurup tlf 99 17 17 17 E-mail [teknisk@thisted.dk](mailto:teknisk@thisted.dk)

PROJEKTNR

Grurupvej 8

UDF. AF

PIJ

1:2500

DATE

28-05-2008

TOTAL NR

1