

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 18-09-2019 -
Hans Christian Kock Skøtt, Avnøvej 61, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Hans Christian Kock Skøtt		
Adresse	Avnøvej 61, 6100 Haderslev		
Telefon	74567073	CHR nr.	88745
E-mail	hcs@vadbjerggaard.dk	CVR nr.	39019124
Mobil	51742230	P nr.	1022940739

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/43822
Godkendelsestype	Godkendelse §11		
Godkendelsesdato	02-05-2018		
Ændret tilladelse	02-05-2018		
Tilladte dyreenheder	185,33		
Registreret dyreenheder i alt	171,02		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Hans Christian Kock Skøtt, Landmand Astrid Kjærulff Jespen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene og vilkår i § 11 miljøgodkendelse fra den 2/5-2018.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	363	57,75	02-05-2018	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	480	32,73	02-05-2018	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	147	23,39	02-05-2018	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	14.864	71,46	02-05-2018	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	480	76,20	1.900,80	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	480	32,66	801,60	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	14.000	62,16	1.763,01	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en §11 miljøgodkendelse fra den 2/5-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 664 søer- 14.864 smågrise (7,2-30 kg) <p>CHR fra den 1/11-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 650 søer- 3500 smågrise <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 480 søer- 14.000 smågrise (7,1-30 kg) <p>Der er oplyst, at der er 657 søer.</p>

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
02-05-2018		Miljøgodkendelse	§ 11.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Godkendelsen skal gennemgøres som ansøgt. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2-4: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 5-7: Krav til dyreholdet.</p> <p>Vilkår 8 + 13 + 15: N ab smågris er 6.799 kg N pr. år. Det aktuelle er 4.742 kg N.</p> <p>Vilkår 9-10 + 13 + 15: N ab dyr pr årssø på 16.063 (for 664 søer). Det aktuelle er 12.992 kg N.</p> <p>Vilkår 11 + 13+16: P ab smågris er 1.741 kg P pr. år. Det aktuelle er 1.325 kg P.</p> <p>Vilkår 13 + 16: P ab dyr pr årssø 3.467 (for 664 søer). Det aktuelle er 3.123 kg P.</p> <p>Vilkår 14: Grundlag for beregninger af vilkår 8-12.</p> <p>Vilkår 17-18: Recepter eller indlægssedler for hver tredje måned.</p> <p>Vilkår 19-20: Beredskabsplan.</p> <p>Vilkår 21: "Nær ved uheld"</p> <p>Vilkår 22 + 42: Ventilationsanlægget.</p> <p>Vilkår 23 + 25: Krav til ny stald - 11 meter fra offentlig vej.</p> <p>Vilkår 24 + 46-47: Teltoverdækningen og logbog over skader.</p> <p>Vilkår 26: Beplantningsbælte.</p>

	<p>Vilkår 27-28: el og dieselolie. Forbruget er 19.000 l dieselolie. El er ikke oplyst.</p> <p>Vilkår 29-30: Vandforbrug. 10.000 m³.</p> <p>Vilkår 31-32: lugt. Der ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 33-35 + 45: Håndtering af gylle. Der er opsyn.</p> <p>Vilkår 36-37: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 38: Lys.</p> <p>Vilkår 39-41: Rotter. Myreexpressen 5 gange årligt + behov.</p> <p>Vilkår 44: Krav til siloer.</p> <p>Vilkår 48-49: Arealer til gylleudbringning og omfangsdræn.</p> <p>Vilkår 50: Olietanke.</p> <p>Vilkår 51: Kemi. I rum uden afløb.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR, GHI og E-kontrol.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1998	01-10-2009	440	1.757	Teltdug	
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1997		7	25		Volumen skønnet.
Gyllebeholder	08-02-2013			4.000	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder med teltdug på 4000 m ³ fra 2013. Der skal foretages beholderkontrol i 2023.
Logbog	Der skal ikke føres logbog pga. teltdug.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	slagteri i Christiansfeld.
Vaskevand fra stald	Gyllebeholder.
Tagvand	Ledes til dræn.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden, og spildevandet herfra ledes til offentlig kloak.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til offentlig kloak.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	På smågrisestalden på den modsatte side af vejen er der en rampe med tææe sider og bund. Der er en flytbar rampe. På vognen er der en rampe med tætte sider og bund. Den benyttes også til flytning af grise til Fkjelstrupvej 118 (polte).

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares i aflåst rum uden afløb, og ejer har sprøjtebevis.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	DAKA afhenter døde dyr, som opbevares i container eller overdækket på spalte indtil de afhentes.
Spildolie	Værksted.
Batterier	Værksted.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Marius Pedersen.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Marius Pedersen.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Kanyleboks tomme medicinflasker til dyrlæge. Der undersøges ordning med Marius Pedersen til medicinflasker.
Pesticidemballage og rester	Erhvervscontainer fra Marius Pedersen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Rovfluen 6 gange årligt.
Rottebekæmpelse	Myreexpressen 5 gange årligt + efter behov.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er sidst opdateret i 2018.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Fjelstrup vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med hamlfyr, og asken herfra opbevares i gylletanken og spredes herefter på egne marker.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
22-08-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,07 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er dansk control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Ingen håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1. Der er teltdug på gyllebeholdere.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,07.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 8. november 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk