



Rapport for miljøtilsyn hos Nøvlingvej 195, 9260 Gistrup

Overordnede oplysninger

Ejer			
Hanne Houmann Jensen	Nøvling Kirkevej 20	9260 Gistrup	
Hans Jørgen Houmann Thomsen	Nøvlingvej 118	9260 Gistrup	
Tilsynsdato	09-03-2021		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	30825
Mobiltelefon		CVR nr.	42026859
E-mail		P. nr.	1026696727
Samkøring	KONGSTEDLUND GODS ApS Kongstedlundvej 18 Vaarstvej 40 Vaarstvej 40 Kongstedlund Gods ApS Nøvlingvej 195		

Godkendelsestype	Godkendelse §33
Godkendelsesdato	24-10-2007
Tilladte dyreenheder	68,10 DE
Registrerede dyreenheder	60,73 DE

Kategori	1b
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
01-07-2015	Aftale	Efterkommet	Ejer følger op på, at spjældet er fjernet, jf. beholderkontrolrapport fra 2009. Kommunen har ingen noter vedr. om spjældet er fjernet.
04-07-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Det er ikke tilladt at afbrænde affald
04-07-2018	Aftale	Efterkommet	Olietønder skal stå på spildkar jf. kommunens forskrift om opbevaring af olier og kemikalier
10-02-2020	Indskærpelse	Andre forhold	Manglende beholderkontrol
10-03-2021	Indskærpelse	Meddelt	Gyllebeholder, som er taget ud af drift, må ikke anvendes
10-03-2021	Aftale	Efterkommet	Olietank på 12.000 liter skal trykprøves

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	44	31,43	12-11-2020	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	25	10,90	12-11-2020	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	26	4,83	12-11-2020	
St.r. avlstyre over 440 kg	Spaltegulvbokse	1	0,56	12-11-2020	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	2,65	12-11-2020	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	37	17,74	12-11-2020	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Sengestald, m. bagskyl/ ringkanal	42	30,00	344,40	0,00
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	19	8,40	131,29	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	20	3,45	0,00	42,52
St.r. avlstyre over 440 kg	Sengestald, m. bagskyl/ ringkanal	1	0,56	5,70	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	9	2,47	0,00	29,33
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	33	15,85	242,02	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Ingen bemærkninger
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Charolais-besætningen er under afvikling, og forventes at ophøre i slutningen af 2021. Ved tilsynet var der 42 køer, 23 kvier og 27 tyre jf. CHR-register. Den aktuelle produktion i tabellen herover er årsproduktionen i planåret 2019-20

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dokumentation for dyreholdet	Gødningsregnskaber og CHR-register
Anvendelse af bygninger og stalde	Der var ingen dyr i den gamle staldlænge. Alle dyr var i sengebåsestalden med spalter. Her var indrettet 2 bokse med dybstrøelse til syge-/kælvningsboks. Sengebåsestalden omdannes evt. til maskinhus/lagerhal, når kvæget er væk. Vær opmærksom på, at både nedrivning, ændret anvendelse af bygninger og opførelse af nye bygninger kræver tilladelse fra kommunen førend projektet gennemføres.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	OK
Møddingsplads, sidebegrænsning	OK
Møddingsplads, afløb	Til gyllebeholder
Møddingsplads, øvrige	Intet møg på møddingspladsen, kun krybbeaffald
Ensilage, sidebegrænsning	OK
Ensilage, afløb	Afløb i begge ender, ledes til spalterne i stalden og dermed til gyllebeholderen.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. ingstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	12-09-2009	0	1.500		Gyllebeholder Nøvlingvej 195. 2021: orientering fra Spæncom om at beholder tages ud af drift
Gyllekana-ler	01-01-1800		0	1.680		Incl. forbeholder

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Logbog ikke tjekket. Intet flydelag, da der var ganske lidt i beholderen, som de var ved at køre ud
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Sugetårn

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav
Opbevaringskapacitet til gylle	Med det dyrehold, der var i planåret 2019-20, forventes en produktion på ca. 430 m ³ gylle (hvis alle dyr er på græs 6 mdr.). Siden er dyreholdet reduceret, og det blev oplyst, at der var kapacitet nok til gyllen i gyllekummerne i stalden
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderen er sidst kontrolleret i 2009, og skulle derfor have været kontrolleret i 2019. Ved tilsynet blev beholderen kun anvendt som buffertank til modtagelse af afgasset gylle fra biogas, som straks skulle udbringes på mark. Gyllen fra staldanlægget kan opbevares i gyllekummerne indtil udbringning. Det er meddelt til kommunen at gyllebeholderen er taget ud af drift, og derfor må den ikke anvendes længere - med mindre der gennemføres en beholderkontrol. Der er indsendt ansøgning om at etablere en ny gyllebeholder til modtagelse af gylle, og den forventes opført senest september 2021. Spæncom har lavet en midlertidig godkendelse af beholderen, som gælder til september 2021, under den forudsætning, at beholderen ikke fyldes over jordniveau. Beholderen på Kongstedlund er kontrolleret i 2016
Gyllebeholder, øvrige	Gyllebeholderne på Kongstedlundvej 18 og Baggesdamvej 13 (lejet) anvendes kun til afgasset gylle fra biogas (Vaarst Fjellerad)
Udbringningsmetode flydende husdyrgødn.	Ikke drøftet. Der er krav om nedfældning på sort jord og græsmarker

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke	0

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Vand påfyldes på vaskepladsen fra vandtank. Sprøjtemidlerne tilsættes i marken via doseringsanordning på sprøjten, som suger af dunken med sprøjtemiddel.
Rengøring af udstyr	Sprøjten vaskes indvendigt i marken. Maskiner vaskes på vaskepladsen.
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	I aflåst rum uden afløb til kloak

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie opbevares i tank i maskinhuset. Der er opkant omkring tanken. Der er kvitteringer fra Avista for afhentning af spildolie i 2017, 2018 og 2020. Er indberettet til affaldsregisteret under CVR-nr. for Nøvling Maskinstation Olietønder med diverse ny olie stod på vogne i værkstedet, og ved tilsyn i 2018 blev denne praksis accepteret. Det er vigtigt, at der er noget til at opsuge evt. spild af olie, og der var savsmuld i værkstedet
Håndtering af klinisk risikoaffald	Kun dyrlægen behandler, og han tager kanylerne med igen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af kadavere	Lægges i grabben på gummigeden, og DAKA afhenter.
Opbevaring af andet affald	Wrapplast og -net samles i container fra Marius Pedersen, og den tømmes efter behov. Af affaldsregisteret fremgår at affaldet er bortskaffet til forbrænding. Jern-skrot samles i en anden container.
Affald, øvrige	Ingen bemærkninger

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vandforsyning	Egen vandboring, som blev tilset i 2018
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ikke set rotter siden de er stoppet med at anvende majs. Den lille terrier hund tager evt. mus.
Olietanke	<p>Tanken til fyringsolie til stuehuset er udskiftet, og der blev udfyldt skema til registrering i BBR: Ny tank nr. 71793, 1200 liter, år 2018.</p> <p>4 olietanke, som er registreret i BBR:</p> <p>Fyringsolie værksted: nr. 48258, 1200 liter, år 2010</p> <p>Dieselolie, tank 1, Nr. 48148, 5900 liter, år 2010</p> <p>Dieselolie tank 2, Nr. 48147, 5900 liter, år 2010</p> <p>Dieselolie tank 3, 12000 liter, år 2000, Nr. 8837 01 (i BBR står dog år 1997).</p> <p>For denne tank er der krav om trykprøvning hvert 10. år, og der er indsendt kontrolrapport for trykprøvning af en tank i 2010. (adresse (husnr.) og størrelse er ikke identisk med denne tank - vær OBS på dette ved næste trykprøvning (skulle være foretaget i 2020))</p> <p>De store dieseltanke overvejes flyttet ind i bygningen, de står ved, da der er problemer med tyveri fra tankene. Ejer kan kontakte Beredskabsstyrelsen om det er muligt (der er begrænsninger på, hvor mange enheder, der må stå inde i en bygning).</p> <p>Det er aftalt at ejer hurtigst muligt afklarer, om tankene skal flyttes, og derefter får trykprøvet tanken. Vær opmærksom på, at evt. læk fra tanken kan blive meget dyrt, og at forsikrings-selskabet muligvis ikke dækker, hvis tanken ikke er trykprøvet.</p>
Støjkluder	Maskinerne larmer, når de bruges, men ikke mere end forventeligt
Fyringsanlæg	Oliefyr til stuehus og værksted
Vilkår i miljøgodkendelse	Et enkelt vilkår vedr. krav om beredskabsplan drøftet ved tilsynet. Pt. er der ikke en beredskabsplan, og ejer vil få det lavet. Der kan findes inspiration ved at google beredskabsplan skabelon landbrug, og landboforeningen tilbyder også rådgivning herom.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Modtager afgasset gylle fra biogasanlægget i Vaarst-Fjellerad. Der leveres ikke gylle fra kvægbruget, men af og til får biogasanlægget et læs krybbeaffald.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klima- og energitiltag	Har LED-belysning, og der er bevægelsessensorer til de udvendige lamper. Ved anskaffelse af nye armaturer vælges altid LED. På ca. halvdelen af markerne anvendes sås direkte uden pløjning, hvorved der spares meget energi og tid. Gødskning og sprøjtning er med GPS udstyr
Natur og biodiversitet*	Kvæg afgræsser naturarealer (der er lavet græsningsaftager med andre kvægejere, da kvæget på dette landbrug er under afvikling). 2 projekter med minivådområder i gang (2,5 ha og 1,72 ha) Har fortsat bier ved Kongstedlund.
Ressourcer og genanvendelse*	Skrotjern og batterier afsættes til genbrug. Kemikaliedunke samles og køres til Modtagecenter for farligt affald i Aalborg Øst Plast går til forbrænding