

Center Natur og Miljø

Henrik Jensen
Stubberupvej 48, Aarestrup
9520 Skørping

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.60-K08-135-17
Ref.: Steffen Verlin Pedersen
Telefon: 99889527
E-mail: cnm@rebild.dk

Dato: 22-09-2017

Miljøtilsyn på ejendommen Stubberupvej 48, Aarestrup, 9520 Skørping

Rebild Kommune har den 15. august 2017 udført miljøtilsyn på ovenstående ejendom. Tilstede ved tilsynet var Helle Jensen og miljømedarbejder Steffen Verlin fra Rebild Kommune.

Miljøgodkendelsens vilkår:

Forsuring

På tilsynet snakkede vi om, at der i miljøgodkendelsen af 11. juni 2012 og tillæg til miljøgodkendelse af 19. august 2016 er stillet vilkår om, at der skal etableres forsuringsanlæg. Du kunne oplyse, at I laver manuel forsuring af gyllen ved at hælde 300 liter 50% svovlsyre fra en palletank ned i fortanken for at blande det (se nedstående billede).



Jf. Husdyrgodkendelseslovens¹ § 12, stk. 3, må et husdyrbrug omfattet af stk. 1 ikke udvides eller ændres på en måde, som kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse af udvidelsen eller ændringen. Ved at anvende den ovenfor beskrevne metode til at tilsætte syren til gyllen, tilsidesættes vilkår 6.3.1-6.3.11 i ejendommens miljøgodkendelse af 11. juni 2012. I kraft af at kontrollen med gyllens pH-værdi ikke er registeret elektronisk, vurderes den som mangelfuld og at det derfor ikke kan dokumenteres, at gyllen overholder kravet til maksimal pH-værdi. Rebild Kommune

¹ Bekendtgørelse af lov nr. 1572 af 20. dec. 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

vurdere på den baggrund, at ejendommen ikke lever op til ammoniakemissionskravet på 1823 kg NH₃-N/år, som beskrevet i tillæg til miljøgodkendelse af 19. august 2016

- **Indskærpelse:** Rebild Kommune indskærper jf. vilkår 6.3.1 – 6.3.11 i miljøgodkendelse af 11. juni 2012 samt vilkår 6.3.1 i tillæg til miljøgodkendelse af 19. aug. 2016 overholdes. Indskærpelsen skal være efterkommet **senest 31. december 2016**. Kommunen vil komme på opfølgende tilsyn efter denne dato.

Beredskabsplan

I miljøgodkendelsen af 11. juni 2012 er der stillet vilkår om, at der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på ejendommen, som er tilgængelig for og kendt af alle der arbejder på ejendommen.

- **Indskærpelse:** Rebild Kommune indskærper jf. vilkår 5.9.1 i miljøgodkendelsen af 11. juni 2012, at en opdateret beredskabsplan skal være tilgængelig på ejendommen. Indskærpelsen skal efterkommes **straks**.

Ifølge aftale vedlægges beredskabsplanen fra ansøgningsmaterialet fra 2011.

Energieftersyn

På tilsynsdagen talte vi om vilkår 5.5.1 i tillæg til miljøgodkendelse af 19. aug. 2016 overholdes, da der står at der skal ske udarbejdelse af energirapport på ejendommen, hvorefter du fremviser en termografirapport. Rebild Kommune accepterer ikke en termografirapport som erstatning for et energieftersyn.

- **Indskærpelse:** Rebild Kommune indskærper, jf. vilkår 5.5.1 i tillæg til miljøgodkendelse af 19. august 2016, at ejendommen får foretaget et energieftersyn af et energiselskab eller en energikonsulent, og at der udarbejdes en rapport, som indeholder resultater og konkrete energibesparende forslag med tilhørende tilbagebetalingstid. Indskærpelsen skal efterkommes **straks**.

Dyreholdets størrelse og sammensætning:

Ejendommens tilladte dyrehold er jf. tillæg til miljøgodkendelse af 19 august 2016 på:

- 220 årskøer (12.500 kg mælk/årsko), sengestald med fast gulv, 2% hældning, skraber hver 2. time
- 86 årskvier (6-15 mdr.), sengestald m/spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)
- 29 årskvier (21-24 mdr.)
- 58 småkalve (0-6 mdr.)
- 115 tyrekalve (40-70 kg)

Alle tung race.

Ifølge Gødningsindberetningen var der i planperioden 1. august 2015 – 31. juli 2016 registreret:

- 204,7 malkekøer, sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal), 11735 EKM.
- 51,2 småkalve 0-6 mdr., dybstrøelse.

- 127,6 kvier/stude 6 mdr. – kælving (27 mdr.) / slagting, sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal).
- 123 tyrekalve 0-6 mdr., dybstrøelse.
- 3 ungtyre 6 mdr. – slagting (440kg), dybstrøelse.
- 1 avlstyr over 440 kg, dybstrøelse.

Alle tung race.

CHR 15/08-2017:

- 208 køer.
- 198 kvier.
- 10 handyr.

Rebild Kommune gør opmærksom på, at det i henhold til § 3 stk. 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ikke er lovligt, at ændre dyreholdet før der er meddelt tilladelse eller godkendelse heraf.

Rebild Kommune har ikke yderligere kommentarer til dyreholdet.

Gødningsopbevaring:

På tilsynsdagen var der ingen mødding på møddingspladsen.

På gyllebeholderene var der på tilsynsdagen flydelag og logbog blev fremvist.

Gyllebeholderen fra 1989 skal have beholderkontrol senest **28/09-2020**.

Gyllebeholderen fra 2008 skal have beholderkontrol senest **01/01-2018**.

Jf. beholderkontrolbekendtgørelsen har du som bruger af beholderne pligt til at få beholderne kontrolleret, og som jeg nævnte på tilsynet, skal du anmode om beholderkontrol senest 6 måneder før de nævnte datoer.

- **Indskærpelse:** Rebild kommune indskærper jf. beholderkontrolbekendtgørelsen² § 9. stk. 3, at der indsendes en anmodning om kontrol af beholdere til autoriseret kontrollant. Indskærpelsen gælder for beholderen fra 2008. Indskærpelsen skal efterkommes **straks**.

Du kan læse mere om beholderkontroller og finde en kontrollant på

<http://www.beholderkontrol.dk/>

Ensilageopbevaringsanlæg:

Ved tilsynet kunne det konstateres, at friholdelse af randbelægningerne omkring ensilagesiloerne ikke var overholdt. Endvidere var afløbet tildækket/tilstoppet med store pytter af vand til følge. Jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens³ skal der være afløb fra opbevaringsanlæggets laveste punkt og tilstopning skal undgås. Derudover må der ikke placeres ensilage på randbelægningen.

² BEK nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft

³ BEK nr. 865 af 23/06/2017 om erhvervmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.



- **Indskærpelse:** Rebild Kommune indskærper jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 26 og § 27, stk. 3, at randbelægningen på 2 m friholdes for ensilage og at afløbene fritlægges og renholdes, så tilstopning undgås. Indskærpelsen skal efterkommes **straks**.

Olietanke:

Olietanken på ejendommen stemmer overens med det der er registreret i BBR.

Tagplader:

Under tilsynet kunne det konstateres, at der på ejendommen er stablet tagplader (se nedstående billede).



Det var ikke muligt at finde nogle serienumre på tagpladerne. Da vi ikke vha. serienumre kan frikende tagpladerne for at være asbestholdige, klassificeres de derfor til at være ikke-genanvendeligt farligt affald. Jf. kommunens regulativ for erhvervsaffald⁴ skal farligt affald

⁴ Regulativ for erhvervsaffald, Rebild Kommune: http://rebild.dk/sites/default/files/wysiwyg_media_files/regulativ_for_erhvervsaffald_06-01-15.pdf

bortskaffes via en transportør eller indsamlingsvirksomhed, som er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister og heri er godkendt til at håndtere farligt affald. Ved mindre mængder (op til 200 kg pr. år) kan affaldet afleveres på kommunens genbrugspladser.

- **Indskærpelse:** Rebild Kommune indskærper jf. regulativets § 12, stk. 3, at alle tagplader bortskaffes til et godkendt modtageanlæg. Indskærpelsen skal efterkommes **straks**.

Eventuelt smuld kan opsamles i en klar sæk, som forsegles og mærkes med farligt affald inden aflevering på genbrugspladsen. Husk at modtage en kvittering som dokumentation for, at det er bortskaffet korrekt.

Hvis du har spørgsmål til håndteringen af tagpladerne, kan du kontakte Lone Friis Hansen i Center Natur og Miljø på telefon 99 88 76 67.

Byggeaffald:

I forbindelse med tilsynet er der observeret en stor mængde asfaltstykker iblandet beton. Der er tale om en strækning på ca. 35 m med en bredde på 3 m og en maks højde på ca. 1 m. se nedstående billede). Du oplyste, at det stammede fra Oplev Savværk.



Miljøstyrelsen har i 1985 udsendt et cirkulære: Cirkulæreskrivelse om anvendelse af opbrudt asfalt til vejbygningsformål m.v. CIS nr. 14005 af 15/07/1985.

Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at anvendelse af opbrudt asfalt til almindelige bygge- og anlægsarbejder ved vejbygning m.v. ikke er omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 11 (i dag §19). Det vil sige, at det ikke er nødvendigt at indhente tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, når opbrudt asfalt anvendes til bundsikring og befæstelse af veje, stier, pladser og lignende, uanset om disse forsynes med vandtæt bærelag/slidlag eller ikke.

I 2010 udsendte miljøstyrelsen en vejledning om anvendelsen, hvori området for anvendelsen indsnævres til kun at omfatte veje. Miljøstyrelsen skriver endvidere i vejledningen, at opbrudt asfalt i ubunden form (nedknust asfalt), som er i direkte kontakt med jorden, vil kunne udgøre en jordforurening af det berørte areal.

Det kan derfor komme på tale, at forureningskortlægge det givne areal for udlægningen.

Det er således tilladt (uden tilladelse) at anvende knust asfalt (knust i maskine til stabilgrusstørrelse eller mindre) til at bundsikre og befæste veje, uanset om de forsynes med vandtæt bærelag/slidlag eller ikke.

Det er i forlængelse af ovenstående ikke tilladt at anvende asfaltstykkerne, som de ser ud i forbindelse med tilsynet. Det er heller ikke tilladt at have permanente eller midlertidige depotier af asfalt liggende. Dette kræver en miljøgodkendelse.

Rebild Kommune vurderer, at asfaltstykkerne er affald egnet til materialenyttiggørelse og skal bortskaffes til godkendt modtager.

Afgørelse

Rebild Kommune afgør efter § 4, stk. 1 og stk. 2, 3) i Affaldsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om affald, nr. 1309 af 18. december 2012, at den opbrudte asfalt er affald egnet til materialenyttiggørelse.

Denne afgørelse kan ifølge §93 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Asfaltstykkerne og beton skal bortskaffes til godkendt modtager, jf. § 24, stk. 6 i Affaldsbekendtgørelsen.

Rebild Kommune henviser i denne sammenhæng til affaldsregistret <https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx>, hvor godkendte modtagere af asfalt og beton er opført.

Affaldet skal være bortskaffet senest 21. november 2017. Der skal fremvises kvitteringer for bortskaffelsen.

Alternativt kan der **inden den 21. november 2017** ske nedknusning af asfalten og beton til stabilgrusstørrelse, som beskrevet ovenfor.

Hvis denne løsning vælges, skal det dokumenteres, at asfalt og beton er nedknust til stabilgrusstørrelse inden anvendelse i vejen. Dette kan dokumenteres med billeder og kvittering for anvendelse af maskine til knuser.

Klagevejledning

Afgørelserne efter Affaldsbekendtgørelsen kan ikke påklages, jf. § 93 i Affaldsbekendtgørelsen.

BBR:

Under tilsynet nævnte jeg, at det altid er ejers ansvar at sørge for, at oplysningerne i BBR-registret stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen. Hvis du har spørgsmål eller ændringer til den udleverede BBR-meddelelse, kan du kontakte Center Plan, Byg og Vej på telefon 99 88 76 86 eller på mail bbr@rebild.dk.

Offentliggørelse:

Rebild Kommune skal offentliggøre dette tilsynsbrev, tilsynsrapporten og evt. øvrige breve/mail, der er knyttet til tilsynet. Du har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis der ikke kommer bemærkninger inden 6. november 2017, vil dette brev være endeligt og offentliggøres.

Risikovurdering:

Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen⁵ skal alle landbrug miljørisikovurderes og tildeles en risikoscore. Risikoscoren udarbejdes på baggrund af sandsynligheden for miljøhændelser og konsekvensen heraf.

Der vurderes på:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Gødningsopbevaring og håndtering
- Størrelse af husdyrbruget
- Sårbarhed (afstand fra husdyrbrugets anlæg til søer, vandløb og indvindingsområder)

Der kan tildeles en score på 1, 3 eller 5, hvor 1 er lav og 5 er høj.

Rebild Kommune har på baggrund af dette tilsyn vurderet miljørisikoen for de nævnte parametre og beregnet en samlet miljørisikoscore på 4,33 for landbruget.

Yderligere oplysninger:

Rebild Kommune gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen.

Bemærk, at der kan være forhold af miljømæssig betydning på din ejendom, der ikke er observeret ved tilsynet.

Hvis du har spørgsmål eller rettelser til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig på tlf.: 99 88 95 27

Med venlig hilsen

Steffen Verlin Pedersen
Miljømedarbejder

⁵ BEK nr. 866 af 23.06.2017 om miljøtilsyn

Vedlagt:

Oversigtskort over ejendommen.

Asfalt der ikke er knust (afgørelse fra virksomhed, jord og spildevand)