

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den -
Christian Schultz, Brændstrupvej 14, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

| | | | |
|---------|-----------------------------|---------|----------|
| Ejer | Christian Schultz | | |
| Adresse | Harrebyvej 25, 6630 Rødding | | |
| Telefon | 74845459 | CHR nr. | 95129 |
| E-mail | gaardejer@gmail.com | CVR nr. | 20768002 |
| Mobil | 21671098 | P nr. | |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|
| Tilsynstype | Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt | Acadre nr. | 22/15543 |
| Godkendelsestype | Godkendelse §12 | | |
| Godkendelsesdato | 10-04-2015 | | |
| Ændret tilladelse | 10-04-2015 | | |
| Tilladte dyreenheder | 276,99 | | |
| Registreret dyreenheder i alt | 263,33 | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Lovgrundlag | Der er foretaget miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019. |
| Til stede ved tilsynet | Christian Schultz, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune |
| Generelle bemærkninger | Staldene fyldes over en 5 ugers periode og det sker 4 gange om året. Det er SPF, der leverer grisene til ejendommen. Der er ny leverandør af grise. Der er indsendt en §16a indsøgning ind til Kommunen. |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Tilsynet var et basis tilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 10. april 2015. |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| | | | | | |
|---------|-----------|-----------|----------|--------------|------------|
| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelses- | Udløbsdato |
|---------|-----------|-----------|----------|--------------|------------|

| | | | | dato | |
|------------|--------------------------------|-------|--------|------------|------------|
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 25-49% fast | 2.040 | 60,34 | 10-04-2015 | 10-04-2023 |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 50-75% fast | 7.325 | 216,65 | 10-04-2015 | 10-04-2023 |

Aktuel husdyrproduktion

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|------------|--------------------------------|-----------|----------|--|------|
| | | | | Flydende | Fast |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 25-49% fast | 8.504 | 263,33 | 5.006,02 | 0,00 |

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Produktion | <p>Der er en § 12 miljøgodkendelse fra den 10. april 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9365 slagtesvin (30-115 kg) - 301,39 DE (slagtesvin udgør 292,02 DE) <p>CHR fra den 16/12/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2300 slagtesvin <p>Gødningsregnskabet 2020-2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8504 slagtesvin (32-119 kg) <p>Gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7341 slagtesvin (31,7-122 kg) <p>Gødningregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8608 slagtesvin (31,2-111,1kg) |

Gældende afgørelser

| Reg.dato | Dok.dato | Afgørelse | Dokument beskrivelse |
|------------|----------|------------------|--------------------------------|
| 10-04-2015 | | Miljøgodkendelse | Brændstrupvej 14 - §12 mgk.pdf |

Vilkår i godkendelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|---|
| Vilkår i godkendelse | <p>Vilkår 1: Projektet skal være som angivet i ansøgningsmaterialet. Det er det.</p> <p>Vilkår 2: Frist på 2 år til at udnytte miljøgodkendelsen.</p> <p>Vilkår 3-5: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 6: Dyreholdet omfatter 9365 slagtesvin (30-115 kg), 301,39 DE. Dette er overskredet, men der er indsendt en § 16a, stk. 2 miljøansøgning.</p> <p>Vilkår 7+9: P ab dyr pr. år. mindre end 6117,13 kg P/år. Dette beregnes ikke, da §16a, stk. 2 miljøansøgningen er indsendt.</p> <p>Vilkår 8: Logbog eller produktionskontrol over: antal prod. dyr, indgangs- og udgangsvægt/slagtevægt, foderforbrug pr. kg tilvækst.</p> <p>Vilkår 10: Blandeforskrift hver 3. mdr. ved hjemmeblandet foder. Der anvendes færdigfoder.</p> <p>Vilkår 11: Indlægssedler hver 3. mdr. Der er udleveret indlægsseddel fra ATR, hvortil der tilsættes korn.</p> <p>Vilkår 12: Nye fodersiloer, bilag 5. De er ikke opført. Der er opført en anden silo og der er meddelt tilladelse hertil jf. § 10 anmeldelse.</p> <p>Vilkår 13: Etablere et hul til markkørsel i beplantningen - senest 31/12-15. Bilag 8. Det er</p> |

| |
|--|
| ok. |
| Vilkår 14-15: Opgørelse af energiforbrug. Det er 155.677 kwh. Forbruget er højere end ved sidste tilsyn. Der er kommet en kornsilo til, så der vil være et merforbrug på ejendommen. |
| Vilkår 15-18: Vandforbrug. Fra Rangstrup Vandværk. Ca. 4800 m3. |
| Vilkår 19-20: Undgå lugtgener. Der er ikke konstateret lugtgener. |
| Vilkår 21-22: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet. |
| Vilkår 23: Udendørs pladsbelysning. Dette er ok. |
| Vilkår 24: Fluebekæmpelse. Der anvendes rovfluer. Hver 6. uge i vinterhalvåret og hver 12. uge i sommerhalvåret. |
| Vilkår 25: Rottebekæmpelse. Ewers 6 gange pr. år. |
| Vilkår 26: Ventilationsanlæg rengøring og vedligeholdelse. Dette udføres efter hvert hold. |
| Vilkår 27: Overbrugsningsanlæg. Det er installeret. |
| Vilkår 28: Fodersiloer med cykloner og andre med alternativ støvbegrænsende foranstaltning. Begge dele vurderes til at være ok. |
| Vilkår 29: Befæstet plads ved gyllebeholder eller selvlæssende gyllevogn. Det er maskintation, der udbringer gylle og dermed anvendes selvlæssende gyllevogne. |
| Vilkår 30: Opdateret beredskabsplan. Der er ikke sket noget siden miljøgodkendelsen blev meddelt. Den opdateres i §16a. stk. 2. |
| Vilkår 31: Delvist fast gulv - 50-75 % fast gulv i stald ST-23769. Dette vilkår er opfyldt. |
| Vilkår 32: Delvist fast gulv - 25-49 % fast gulv i ST-237678. Dette vilkår er opfyldt. |
| Vilkår 33: Kontrakt med Linkogas om afsætning af gyllen. 301,39 DE. Der er indsendt kopi af kontrakten. |
| Vilkår 34: Udbringning af højst 22328,47 kg N/ha og 8446,63 kg P/år, som er andet end husdyrgødning. Det hører under Landbrugsstyrelsen. |
| Vilkår 35: Udnyttelsesprocent ikke under 65. Dette er tilfældet. |

Egenkontrol/indberetning

| | |
|---------------------------|--|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Egenkontrol/indberetning* | Der har ikke været grise i staldene siden april 2022 og der er en forventning om, at der indsættes igen til 1. september 2022. |

Jordforurening

| | |
|-----------------|--|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Jordforurening* | Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet. |

Opbevaringsanlæg

| Pladser | Byggedato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Ovedækn. (m ²) | Bemærkning |
|---------|-----------|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| | | | | | |

| Beholdere | Byggedato | Kontrol-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækningstype | Bemærkning |
|---------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Gyllebeholder | 01-01-1985 | 10-12-2010 | 130 | 520 | Flydelag | undersøgt GBK- ordn. |
| Gyllebeholder | 01-01-1994 | 03-08-2016 | 255 | 1.020 | Flydelag | forh. vurd. 1.8.94. |
| Gyllebeholder | 01-01-2006 | 03-08-2016 | 875 | 3.500 | Flydelag | |

| | | | | | | |
|----------------------|------------|--|---|-----|--|-------------------------------------|
| Gyllekanaler | 01-01-1800 | | 0 | 300 | | oplyst lxbxh:15x1.5x0.5m + ny stald |
| Fortank t. gyllebeh. | 01-01-1998 | | 0 | 25 | | PUMPEBRØND syd for stald. |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Teltoverdækning med eller uden studs | Der er ingen studs eller teltoverdækninger. |
| Opbevaring af flydende gødning | Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen. Gyllebeholder fra 1994 på 1020 m3. Den er beholderkontrolleret den 3/8-2016. Næste beholderkontrol i 2026. Gyllebeholder fra 2006 på 3500 m3. Der er foretaget beholderkontrol den 3/8-2016. Næste beholderkontrol i 2026. Gyllebeholder fra 1985 på 520 m3. Der er foretaget beholderkontrol den 10/12-2010. Næste beholderkontrol i 2020. Der er efter gylleuheld er der lavet en jordvold ved fortanken. Den lille gyllebeholder anvendes til gylle direkte fra staldene og i de andre er der afgasset biogylle. Biogas afhenter hver 2. torsdag 2 læs gylle fra stalden. Der modtages i denne forbindelse 2 læs afgasset gylle. |
| Flydelag | Alle gyllebeholdere var tomme. |
| Logbog | Der føres logbog. |
| Beholderkontrol (interval) | Hvert 10. år. Der er bestilt beholderkontrol. |

Markstakke

| | | |
|--------------|------------------|-------|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal |
| Markstak | | 0 |

Spildevand

| | |
|---------------------|--|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Vaskeplads | Det foregår fra Harrebyvej 25. |
| Vaskevand fra stald | Ledes til gyllebeholder. |
| Tagvand | ledes til dræn og videre til vandløb øst for ejendommen. |
| Toilet i stald | Der er ikke toilet i stalden. |
| Husspildevand | Spildevand afledes via septiktank til dræn. |

Ind- og udleveringsramper

| | |
|---------------------------|---|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Ind- og udleveringsramper | Rampen er med fast bund og tætte sider. Vaskevand ledes til gyllekanal. Rampen er ved siloerne. Rampen ved stald 1 (overfor den lille gyllebeholder) anvendes. Grisene går gennem overdækket rum til staldafsnit. Rampen bruges, når dette er den korteste afstand til staldene. Der vaskes ind i rummet, hvor der er afløb til gyllebeholder. |

Kemikalier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Kemikalier | Sprøjtemidler opbevares på Harrebyvej 25. |

Affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|--|
| Animalsk affald | Døde slagtesvin opbevares på spalte, overdækket med kappe oppe ved vejen. Daka afhenter de døde dyr. Der er udleveret kopi af betalingservice, som dokumentation på faktura fra Daka. |
| Spildolie | Bortskaffes fra Harrebyvej 25. |
| Batterier | Bortskaffes fra Harrebyvej 25. |
| Pap og papir | Bortskaffes fra Harrebyvej 25. |
| Plastaffald | Bortskaffes fra Harrebyvej 25. |
| Gammelt jern | Bortskaffes fra Harrebyvej 25. |
| Kanyler/medicinres ter/emballage | Der er kanyleboks. Bortskaffes fra Harrebyvej 25. |
| Pesticidemballage og rester | Bortskaffes fra Harrebyvej 25. |
| Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser | Bortskaffes fra Harrebyvej 25. |

Tankanlæg

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|-----------------------------------|
| Tank til fyringsolie | Der er ingen tanke på ejendommen. |
| Tank til dieselolie | Der er ingen tanke på ejendommen. |

Skadedyr

| kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------|--|
| Fluebekæmpelse | Bekæmpelse af fluer foregår med rovfluer. |
| Rottebekæmpelse | Rottebekæmpelse foretages af Ewers 6 gange årligt. |

Driftsforstyrrelser og uheld

| kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|--|
| Beredskabsplan | Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med § 12 miljøgodkendelsen. |
| Risi- ko/Forebyggelse af større uheld | Der er opsyn ved pumpning af gylle fra stald til gyllebeholdere og ved udbringning af gylle. |

Indretning og drift

| | |
|--|--|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Drikkevandsforsyning | Ejendommen forsynes med vand fra Brændstrup Vandværk |
| Opvarmning af driftsbygninger og stuehus | Opvarmning sker med stokerfyr og asken kommer i gyllebeholderen. |

Miljørisikovurdering

| | |
|--------------|--|
| Kontrolpunkt | |
| 19-07-2022 | <p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,33 på en skala fra 1-5.</p> |

Parameter

| | |
|-----------------------------|---|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Miljøledelse | Der gives scoren 1, idet der er miljøledelse og danish control. Miljøledelse: Der udskiftes til LED. Der er endnu ikke et resultat, det kommer i 2022. |
| Regelefterlevelse | Der gives scoren 1, idet der ikke er givet håndhævelser. |
| Opbevaring af husdyrgødning | Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden fast overdækning. |
| Størrelse | Der gives scoren 5, idet der er over 250 DE på ejendommen. Der er en § 12 miljøgodkendelse fra den 10. april 2015 med et tilladt dyrehold på: - 9365 slagtesvin (30-115 kg) - 301,39 DE (slagtesvin udgør 292,02 DE) |
| Sårbarhed | Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed. |
| Miljørisikovurdering | 2,33 |

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at unkladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsyns bekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 10. oktober 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Tel:
E-mail: