



Rapport for miljøtilsyn 2025 hos GDR HANS JØRGEN STAUN CHRISTENSEN, Valstedgårdvej 5, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	06-11-2025		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	32118
Mobiltelefon		CVR nr.	81087016
E-mail		P. nr.	1002613363
Miljørisikoscore	3,41		

Godkendelsestype	Uden godkendelse		
Godkendelsesdato	01-01-2007		
Tilladte dyreenheder	5,39 DE		
Registrerede dyreenheder	4,60 DE		

Kategori	2		
----------	---	--	--

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
15-02-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal være 2 meter randbelægning fri for møg (eller mur på mindst 1 meter), og møddingspladsen skal indrettes, så der ikke sker udsivning af møddingssaft på jorden
15-02-2019	Aftale	Efterkommet	Olietønder skal stå på spildkar eller bag opkant jf. kommunens forskrift
14-01-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende kontrol af ajlebeholder
16-04-2024	Aftale	Efterkommet	Aftalt af der skal indsendes billeder af overdækket møddingsplads

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	3	1,06	07-11-2025	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,35	07-11-2025	
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	1	1,33	07-11-2025	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,27	07-11-2025	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	5	2,38	07-11-2025	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	6	1,42	16,21	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,19	0,00	2,27
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	1	1,34	14,93	11,22
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	0	0,00	0,00	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	3	1,65	25,23	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Der var intet at bemærke ved tilsynet.
Dyrehold sammensætn. str.+ dokumentation	Ejendommen har en tilladelse til kvæg svarende til 48,67 dyreenheder (DE) fra 2007. Ifølge de sidste 3 års gødningsregnskaber har ejendommen maksimalt produceret kvæg svarende til 5,29 DE. Hvis der produceres under 25 % af det tilladte i 3 på

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	hinanden følgende år, vil dyreholdet blive nedskrevet. 25 % af det tilladte dyrehold er 12,17 DE. Ejendommen har derfor i 3 år produceret mindre end 25 % af det tilladte dyrehold, og vil blive nedskrevet. Ejer blev oplyst om dette på tilsynet.
Anvendelse af bygninger og stalde	Der er ikke sket ændringer i anvendelsen af bygninger siden tilladelsen til dyreholdet fra 2007.
Produktionsareal og gulvtyper	Der er ikke sket ændringer i produktionsarealerne og gulvtyperne siden tilladelsen til dyreholdet fra 2007.
Læskur fast/flytbart, placering/strøelse	Der er ingen læskure på ejendommen.
Fodersted på fold, placering	Ejer benytter et vandtrug til fodring på folden. Truget er fastplaceret. Da der kun går en ko med tilhørende opdræt på folden, vurderes det af underordnet betydning at foderstedet ikke flyttes.
Ridebaner og folde	Der er plantedække på folden.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn . (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	150	300	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Vurderes at være tæt.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Der er afløb fra pladsen til ajlebeholder. Der er en mur på den ene side af møddingspladsen. På de tre andre sider er der en lille kant.
Møddingsplads, overdækning	Møddingen var ikke overdækket ved tilsynet, der blev dog snakket om at hvis ejer benytter gødningskeglen til daglig udmugning fra stalden (bindestald) så er der ikke krav om overdækning. Ejer oplyste at han fremadrettet vil bruge gødningskeglen. Derfor blev der ikke stillet krav om overdækning af møddingen i forbindelse med tilsynet.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Der er ingen tilledning af tag- eller overfladevand til møddingspladsen.
Opbevaringskapacitet fast møg	Vurderes at være tilstrækkelig.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1983	04-05-2020	0	250		Bloksten m. betontåg.
Ajlebeholder	01-01-2034		0	10		Teglstensmuret m. låg
Gyllekælder	01-01-1978		0	57		Under kviestald

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Anden opsamlingsbeh.	01-01-1978		0	5		Pumpebr. for gyllekæld

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Der er ingen markstakke på ejendommen.	0

Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Der er ingen sprøjtemidler på ejendommen. Alt sprøjtearbejde på markarealerne udføres af maskinstationen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ejer bruger spray mod fluer efter behov. Der ringes til kommunen ved konstatering af rotter.
Olietanke	Ifølge BBR er der 3 olietanke på ejendommen, 2 der ikke i drift, en nedgravet og en udendørs, og 1 der er i drift. De to der ikke er i drift, er stadig på ejendommen, ejer oplyser at den udendørs tank står indenfor nu. Oplysningerne på olietanken stemmer med oplysningerne i BBR.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Ejer havde i år lagt en mark i blomsterbrak.
Biogasegnede husdyrbrug*	Der er ingen aftale om aflevering til biogas.